Anforderungswerte De Betriebsräume Lärmempfindlichkeit gering



Die D_e -Werte gelten für lärmempfindliche Räume in Betrieben gemäss LSV Art. 2 Abs. 6, Bst. b, die nach der Norm SIA 181:2020 (Kap. 2.3) eine geringe Lärmempfindlichkeit aufweisen: Werkstattbüros, Restaurants, Warteräume und ähnliches.

Tag	Lärmart ¹		
Ü	Strasse, Eisenbahn 06-22 h	Flughafen Zürich 06-22 h	Militär- flugplatz Dübendorf
Aussenlärm (Fassade) 2:	Schalldämmung		
L _r [dB]	D _e [dB]	D _e [dB]	D _e [dB]
<60	22	22	22
60	22	22	22
61	23	23	23
62	24	24	24
63	25	25	25
64	26	26	26
65	27	27	27
66	28	31	28
67	29	32	29
68	30	33	30
69	31	34	30 ³
70	32	35	30 ³
71	33	36	30 ³
72	34	37	30 ³
73	35	38	30 ³
74	36	39	30 ³
75	37	40	30 ³
76	38	41	30 ³
77	39	42	30 ³
78	40	43	30 ³
79	41	44	30 ³
80	42	45	30 ³

81	43	46	30 ³
usw.	usw.	usw.	30 ³
	Umbauten und Umnutzungen: gemäss Nachweis Machbarkeit, mind. 43 ⁴	Umbauten und Umnutzungen: gemäss Nachweis Machbarkeit, mind. 43 ⁴	

Tag

Zivilfluglärm: Erhöhte Anforderungen gemäss LSV Art. 32 Abs. 2 und Norm SIA 181:2020

¹ Die Anforderungswerte Tag für **Schiesslärm** sowie **Industrie- und Gewerbelärm** (07 – 19 h) entsprechen den Anforderungswerten Tag für Strassen- und Eisenbahnlärm (06 – 22 h).

² Massgebend ist die **Aussenlärmbelastung** am **Tag**.

³ Die Fachstelle berücksichtigt die Abnahme der Lärmimmissionen, die mit der noch ausstehenden **Aktualisierung des Katasters** zu erwarten sind (LSV Art. 36 Abs. 2 Bst. a). eine Wiederaufnahme des **Militärflugbetriebs**, wie er dem noch gültigen Kataster zu Grunde liegt, ist sehr unwahrscheinlich

⁴ Die Anforderungswerte für **Spezialfälle** (z. B. Objekte unter **Denkmalschutz**) werden gemäss Nachweis Machbarkeit festgelegt und können allenfalls auch tiefer liegen.