

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 23. Oktober 2024

1052. Schadenskommission (Amtsdauer 2023–2027, Wahl, Ersatzwahl)

Mit Beschluss Nr. 853/2023 wählte der Regierungsrat die Mitglieder der Schadenskommission für die Amtszeit 2023–2027. Das vom Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer nominierte Mitglied Dr. med. vet. Sara Murer hat per 31. Mai 2024 ihren Rücktritt erklärt. Dr. med. vet. Sara Murer war als Stellvertreterin des Präsidenten gewählt. Zudem besteht seit der Neuwahl der Amtszeit 2023–2027 eine Vakanz in der Kommission. Dieser Sitz soll nun ebenfalls besetzt werden.

Die Kommission soll auf den 1. November 2024 um folgende Mitglieder ergänzt werden:

- Dr. med. vet. Maren Feldmann, Tierärztliche Mitarbeiterin, Rindergesundheit Schweiz
- Dr. med. vet. Robert Sebastian Graage, Geschäftsführer, Qualiporc Gesundheitsservice

Als neue Stellvertreterin des Präsidenten der Schadenskommission wird das folgende Mitglied vorgeschlagen:

- Dr. med. vet. Julia Ruf, Praxisinhaberin, Viehdoktor Zürcher Unterland AG

Auf Antrag der Gesundheitsdirektion

beschliesst der Regierungsrat:

I. Dr. med. vet. Sara Murer wird unter Verdankung der geleisteten Dienste rückwirkend auf den 31. Mai 2024 aus der Schadenskommission entlassen.

II. Für den Rest der Amtszeit 2023–2027 werden mit Wirkung ab 1. November 2024 als Mitglieder der Schadenskommission gewählt:

- Dr. med. vet. Maren Feldmann, geboren 1960, Tierärztliche Mitarbeiterin, Rinder gesundheit Schweiz
- Dr. med. vet. Robert Sebastian Graage, geboren 1982, Geschäftsführer, Qualiporc Gesundheitsservice

III. Für den Rest der Amts dauer 2023–2027 wird mit Wirkung ab 1. November 2024 als Stellvertreterin des Präsidenten der Schadenskommission gewählt:

- Dr. med. vet. Julia Ruf, geboren 1987, Praxisinhaberin, Viehdoktor Zürcher Unterland AG

IV. Mitteilung an die Genannten (durch die Gesundheitsdirektion) sowie an die Gesundheitsdirektion.

Vor dem Regierungsrat
Die Staatsschreiberin:



Kathrin Arioli