

Folleto de la Conferencia Suizo-Alemana de Oficinas de Escuelas Primarias (DVK) como guía de orientación

Procedimiento para los síntomas de enfermedad y resfriados en niños en el jardín de infancia y en la escuela primaria (ciclo 1 y 2)

Consejos y recomendaciones para los padres

¿Cuándo tiene que quedarse su hijo en casa?

Si se presenta al menos uno de los siguientes síntomas.

Los síntomas de una enfermedad crónica conocida no son relevantes en la evaluación.

Resfriado y/o dolor de garganta con/sin tos ligera sin fiebre

Fiebre

Tos severa

Si no está causado por una enfermedad crónica, por ejemplo, el asma

Fiebre

sobre 38.5 grados

Por lo demás, el niño está bien.

Por lo demás, el niño está bien.

El niño no está bien.

Si

Su hijo se queda en casa

¡Avisa al profesor de la clase!

¿Hay alguna otra queja?

- Problemas gastrointestinales
- Dolores de cabeza
- Dolores en las extremidades
- Pérdida del sentido del gusto y del olfato

Nein

Si

¿Se produce una mejora significativa en tres días?

No

Póngase en contacto con el médico de su hijo. El médico decidirá qué hacer a continuación, incluyendo si es necesario hacer un test o si el niño puede volver a la escuela.

Cuando se hacen el test ↓

¡No hay asistencia a la escuela entre el momento en que se toma el test y la notificación del resultado del test!
¡Informa al profesor de la clase en cualquier caso!

Si

¿Su hijo no tiene fiebre durante al menos 24 h?

negativo

El resultado del test es...

positivo

Otros pasos de acuerdo con las instrucciones rastreo de contactos, cuidado por el médico tratante. **¡El niño se queda en casa!**

Si

Después de completar el aislamiento

Su hijo puede asistir a la escuela

Si un niño con síntomas que podrían ser indicativos de COVID-19 tuvo un contacto cercano con un niño sintomático >12 años o un adulto, esa persona de contacto debe ser sometida a un test. Si la prueba de la persona de contacto es positiva, el niño sintomático también debe someterse a un test.