

Aussparung Ø150 für Wasser / Kabelleitungen Ø140

Vorgefertigter Betonsockel
C30/37 640 x 640 mm

Nichrostenes Zugflangen Typ Rinox 025,
Werkstoff EN 14662

Schwindkehl Gussmörtel

Flüssigkunststoffabdichtung

2%

2%

B

B

404.26

Magerbeton 5cm

Mikroplatt
Bohrung 219mm
Swiss Guss D=63.5mm
Doppelter Korrosionsschutz
(Mikroplatt mit erhöhter Genauigkeit am
Ansatzpunkt 50.0mm statt 100mm gemäss Norm)
Vertikale Mikroplatte L = 32mm
Geneigte Mikroplatte L = 34mm

406.06

404.26

SW 1000 ST

Höhe angegeben

WW K180 SB 1901 34.67 25

Auspassung Ø150 für Wasser / Kabelleitungen Ø140
 Nichtrostende M20
 Hülfsrohre M25 ausgenietet
 Vorgefertigter Betonsockel C30/37 640 x 640 mm
 Nichtrostende Zugstangen Typ Rpinox Ø25, Werkstoff EN 1.4462
 Schwindfreier Gussmörtel
 Flüssigkunststoffabdichtung
 IPE 240 S355 C3
 1.5%
 2%
 2%
 1%
 B
 B
 Magerbeton 5cm
 Beton 10cm
 Mikropfehl
 Bohrung 218mm
 Stahl Bew. Ø118, 5mm
 Doppelter Korrosionsschutz
 (Mikropfehl mit erhöhter Genauigkeit am Ansatzpunkt 50.0mm statt 100mm gemäss Norm)
 Vertikale Mikropfähle L = 32m
 Geneigte Mikropfähle L = 34m

	Bestand (AV, externe Werkleitungen)
	Bestand (DFA)
	Abbruch
	Projekt
	Beton geschüttet
	Beton kreuzt
	Beton vorfabriziert
	Projekt
	Dritte/optional
	Provisorien
	Installationen

-----	Abwasser
-----	Elektro
-----	Fernwärme
-----	Gas
-----	Kommunikation
-----	Wasser

 Bahnbawasser Vollrohr
 Bahnbawasser Sickerrohr
 Bahnbawasser Sickergraben/Rinne
 Kabelanlagen

	Mischabwasser
	Schmutzabwasser
	Meteorabwasser
	Elektro / öB
	Telefon (Fernmeldeanlagen)
	Gas
	Fernwärme
	Fernsehen (Gem.-Antennen)
	Wasser

Index	Datum	Bemerkungen, Änderungen
C00	02.05.25	PGV - Dossier
C01	30.04.26	Zugstangen Typ Ergänzung
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PGBW **gruner**  **BOEGLIKRAMP**  **Klötzli
Friedli** 

Linie:	SBB 720	SOB 670	12.601.0
Bezeichnung:	Zürich - Ziegelbrücke	Wädenswil - Einsiedeln	
Km:	22.2 - 25.9	0.0 - 1.1	

Kantone: **Zürich, Schwyz**
Gemeinden: **Wädenswil, Richterswil, Freienbach**

Projekt: **AS35; Wädenswil**
Publikumsanlage

ISP-Nr: 1161158
Phase: **Auflageprojekt**

Übersichtsplan:



Autoren: Bauherrenvertretung SBB
Abteilung/OE: I-AEP-PJM-ROT-T
Name: René Batschelet
Datum: 08.06.2026
Unterschrift:

Projektverfasser

Firma: PGBW
Name: Pascal Guignard
Datum: 08.08.2026
Unterschrift:



Einzelfundament Typ 2A Grundriss und Schnitte

Linie: 720

Km: 23.850 - 24.150

SBB, Infrastruktur

C00	02.05.25	MAIG	02.05.25	COMA	02.05.25	MR
C01	30.04.26	MAIG	30.04.26	COMA	30.04.26	MR

Filename: IIAE_BP_12.601.11-07 JB_PLAN@W-FUNDAMENT-TYP_2A_GRU_CO1.DWG

Format: 147 x 59.4 cm

Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und der SBB-Geodaten © swisstopo
© Alle Rechte an diesem Dokument stehen den SBB zu.

Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht kein Gewähr.