8



Version	Verfasser Datum	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
0	26.05.15	fl	mw		60 x 168	17 076.104
A						
B						
C						
D						

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **052 Bassersdorf**
Strasse: **350 Baltenswilerstrasse**
Strecke: **Kreisel Zentrum bis Einlenker Ufmattenstr. / Einlenker Zürichstr.**
km / Bauwerk: **1.200 - 2.000 / 5.000 - 5.100**
Vorhaben: **Neubau Kreisel und Strassenraumgestaltung**

Situation 1:200

Abschnitt 4, Zürcherstrasse Achse B

Projekt Nummer: **84S-80429**

Projektverfasser

Muster

Legende

Bestand

- Gebäude
- Strassenbelag
- Belag (privat)
- Chaussierung
- Verbundsteinpflästerung
- Grünfläche
- Natursteinpflästerung
- Rasengittersteine
- RW-Kanalisation
- SW-Kanalisation
- MW-Kanalisation
- Wasserleitung
- EKZ-Leitung
- Swisscom-Leitung
- Cablecom-Leitung
- Zu- und Wegfahrt
- Baum

Projekt

- Fahrbahn
- Betonfahrbahn
- Gehweg
- Rad-/Gehweg
- Belagsanpassung
- Anpassung Chaussierung
- Anpassung Verbundsteinpflästerung
- Anpassung Grünfläche
- Anpassung Natursteinpflästerung
- Anpassung Rasengittersteine
- Pflästerung
- Grünfläche
- Fahrbahnmarkierung
- aufheben, abbrechen
- Drittprojekt
- Zu- und Wegfahrt
- Wasserleitung / Hydrant
- EKZ-Leitung / Kandelaber
- Swisscom-Leitung
- LSA-Leitung / Anlage Kanton

RaWa 10 — Abschlüsse

Bezeichnungen

Bu	Bundstein Typ 12	(TBA 611)
Bo	Bordstein Typ 12	(TBA 612)
BoWa	Bord- und Wasserstein Typ 12	(TBA 613)
St	Stellplatte 8/25 cm	(TBA 631)
StWa	Stellplatte mit Wasserstein Typ 12	(TBA 632)
Ra	Randstein 12-15 cm	(TBA 651)
RaWa	Rand- mit Wasserstein Typ 12	(TBA 652/657)
3Bu	Dreifacher Bundstein Typ 12	
AI1	Abschluss Insel 1-reihig	(TBA 251)
AI2	Abschluss Insel 2-reihig	(TBA 251)
BeBo	Betonbord Kreisel	(Merkblatt Kreisel mit Betonfahrbahn)

Anschlag in cm

Dargestelltes Beispiel:
Randstein mit Wasserstein Typ 12, Anschlag 10 cm

Unterlagen über die bestehenden Werkleitungen sind vom Unternehmer vor Baubeginn bei den zuständigen Werken einzuholen.

Strassenablaufleitungen: PP d 160/150.2 mm
Ablaufleitungen: PP d 200/187.6 mm

Oberbau Fahrbahn (Teilausbau)

Belag fräsen		-13.0 cm
Deckschicht	AC 8 H	3.0 cm
Binderschicht	AC EME 22 C1	10.0 cm
best. Tragschicht		
best. Fundationsschicht		
Total		13.0 cm

Oberbau Fahrbahn (Vollausbau)

Deckschicht	AC 8 H	3.0 cm
Binderschicht	AC EME 22 C1	10.0 cm
Tragschicht	ACT 22 S	9.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45, OC_{85}	60.0 cm
Total		82.0 cm

Oberbau Rad-/Gehweg

Deckschicht	AC 8 L	2.5 cm
Tragschicht	ACT 16 N	6.0 cm
Fundationsschicht	UG 0/45, OC_{85}	30.0 cm
Total		38.5 cm