



7



Version	Verfasser	Datum	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
0		30.04.2026	a.k.	mwe		1050 x 450 mm	7293-33-05
A							
B							
C							
D							



Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Bearbeitungsstufe: **Auflageprojekt**

Gemeinde: **Fischenthal**

Strasse: **15 Tössstalstrasse**

Strecke: **Schulhaus bis Tanegg**

km / Bauwerk: **15.718 - 16.470**


Vorhaben: **Strasseninstandsetzung**

Situation 1:200

Ohrüststrasse

Projekt Nummer: **84U-30761**

Projektverfasser



bhateam

ingenieure und planer

bhateam ingenieur ag | Technikstr. 73 | 8400 Winterthur
Tel. +41 52 268 02 00 | info@bhateam.ch | www.bhateam.ch

Fahrbahn Belagsersatz (Ohrüststrasse)

Fräsen	4.0cm
Deckschicht AC 11 N, B 70/100	4.0cm

Aufbau Trottoir Belagsersatz (Ohrüststr.)

Best. Belag	abbrechen
Deckschicht AC 8 N, B 70/100	3.0cm
Tragschicht AC T 22 N, 70/100	7.0cm

Aufbau Trottoir verstärkt

Best. Belag	abbrechen
Deckschicht AC 8 N, B 70/100	3.0cm
Tragschicht AC T 22 N, 70/100	10.0cm

Asphalt

BK 2	Bohrkernnummer
	Keine Untersuchung
	PAK < 250mg/kg im Asphalt (Deponie Typ A)
	PAK > 250mg/kg im Asphalt (Deponie Typ E)
d = 115mm	Belagstärke
	Bohrkern

Kiesfundation

S 5	Sondagenummer
	Keine Untersuchung
	PAK < 3 oder Benzo(a)pyren < 0.3 mg/kg (Deponie Typ A)
	PAK > 3 oder Benzo(a)pyren > 0.3 mg/kg (Deponie Typ E)
d = 630mm	Fundationsschicht
	Sondage

