

WABSTI-Erfasser




Majorz-Wahlen erfassen

Inhalt

1.0 WABSTI starten	2
2.0 Wahlzettel erfassen	3
2.1 Neuen Bund erfassen	3
2.2 Liste wählen	3
2.3 Leere Zeilen, Vereinzelte und Ungültige Stimmen	4
2.4 Kandidierende eingeben	4
2.5 Meldung «Anzahl leere Zeilen» falsch	5
2.6 Restbund abschliessen	6
2.7 Bundstatus	6
3.0 Zusammenfassung der Schritte 2.1 bis 2.5	7
4.0 Unveränderte Wahlzettel erfassen (Wahlzettelgruppen)	8
5.0 Endresultate erfassen	9
6.0 Majorzwahl mit Nebenwahl	10
6.1 Wahlzettel erfassen	10
6.2 Endresultate erfassen	10

1.0 WABSTI starten



WABSTI Login 2.11

Benutzerkürzel eingeben:
zhxxxe| 1

Passwort eingeben:
2


Anmelden

1. Benutzerkürzel eingeben (zhxxxe, xxx = Gemeindenummer)
2. Passwort eingeben



Hinweis:

Vom Wahlverantwortlichen können im WABSTI vorgängig verschiedene Einstellungen zur Erfassung der Kandidaten gemacht werden. Erkundigen Sie sich beim Wahlverantwortlichen, wie die Daten zu erfassen sind.



Einstellungen zur Steuerung der Ergebniserfassung bei dieser Einheit

Erfassungsweise

Für die Detailerfassung "Veränderte WZ" auch folgendes einstellen:

Bundegrösse

BundeNr+WzNr


KandNr-Format

Erf. Leere Zeilen

2.0 Wahlzettel erfassen


2.1 Neuen Bund erfassen

Im Menu **Ergebniserfassung/Majorzwahlen/Veränderte WZ** werden die veränderten Wahlzettel erfasst. Mit dem Button **Neuer Bund erfassen «F11»** oder der Taste **«F11»** einen neuen Bund eröffnen und die Meldung «Wollen Sie einen neuen Bund erfassen?» mit «Ja» bestätigen.




2.2 Liste wählen

Bei diesem Beispiel **LeererWZ** auswählen und mit der Taste **TAB** weiter. Bestehen Wahlzettelgruppen, werden diese summarisch erfasst (siehe Punkt 4.0). Die Eintragung der Bundnummer ist, je nachdem wie der Wahlverantwortliche Ihrer Gemeinde dies eingerichtet hat, verschieden. Entweder müssen Sie die Bundnummer auf dem Stapeldeckblatt eintragen und die Meldung «BundNr: 1 -> bitte auf Stapeldeckblatt eintragen.» mit «OK» bestätigen oder Sie müssen die Bundnummer manuell eingeben. Erkundigen Sie sich beim Wahlverantwortlichen nach der Erfassungsart.



2.3 Leere Zeilen, Vereinzelte und Ungültige Stimmen

Vereinzelte und **Ungültige** eingeben und jeweils mit der **Taste TAB** oder **+** weiter. Die Eingabe der leeren Zeilen ist nur notwendig, wenn die Erfassungsart auf «manuelle Zusatzstimmen-Eingabe» eingestellt ist. Erkundigen Sie sich beim Wahlverantwortlichen nach der Erfassungsart.



WABSTI Ergebniserfassung Majorzwahlen - Veränderte Wahlzettel

Einheit: Schulung 1 Wahl: Wahl des Stadtrates und des Schulrates Mandate: 2

WzGrp: LeererWZ BundNr: 1 Bundgrösse: 5 Hinweise: [1] in Bearbeitung 1 Bund aufrufen

Wz-Nr: Anzahl LeereZeilen: 2 Vereinzelte: 0 Ungültige: 0

Gestrichene Kandidaten Alle Kandidaten gestrichen

Zusätzliche Kandidaten

WZ Erfasste Kandidaten


BS Kontrollreport drucken

WZ speichern «Enter» Neuer WZ erfassen «F8» Alle Kand. streichen «F9» Erfasster WZ leeren «F10» Bund als Restbund abschli.

Connected to Server WABSTI04 (9000) Daten gelesen und bereitgestellt zhch01e / 1 / ZH / 31.12.2017

2.4 Kandidierende eingeben

Bei leeren Wahlzetteln sind die Felder «Gestrichene Kandidaten» deaktiviert und man kommt direkt auf «Zusätzliche Kandidaten». Die zusätzlichen Kandidaten eingeben. Eine falsch eingegebene Kandidatennummer muss mit der **Taste DEL** gelöscht und danach neu eingegeben werden. Mit der **Taste Enter** zum nächsten Wahlzettel wechseln. Der Bund wird bei erreichter Anzahl Wahlzettel automatisch abgeschlossen. Hat es weniger Wahlzettel als für den Bund erforderlich, siehe Absatz 2.6 Restbund abschliessen.



WABSTI Ergebniserfassung Majorzwahlen - Veränderte Wahlzettel

Einheit: Schulung 1 Wahl: Wahl des Stadtrates und des Schulrates Mandate: 2

WzGrp: LeererWZ BundNr: 1 Bundgrösse: 5 Hinweise: [1] in Bearbeitung 1 Bund aufrufen

Wz-Nr: 1 Anzahl LeereZeilen: 2 Vereinzelte: 0 Ungültige: 0

Gestrichene Kandidaten Alle Kandidaten gestrichen

Zusätzliche Kandidaten

01

01 Muster Heinz (Heiri)

WZ Erfasste Kandidaten

1 01 Muster Heinz (Heiri)



BS Kontrollreport drucken

WZ speichern «Enter» Neuer WZ erfassen «F8» Alle Kand. streichen «F9» Erfasster WZ leeren «F10» Bund als Restbund abschli.

Connected to Server WABSTI04 (9000) Daten gelesen und bereitgestellt zhch01e / 1 / ZH / 31.12.2017


2.5 Meldung «Anzahl leere Zeilen» falsch

Fehlermeldung beim Speichern des Wahlzettels «Die Anzahl leere Zeilen ist falsch»:
Diese Meldung erscheint wenn ein Fehler bei der Eingabe der leeren Zeilen oder der Kandidaten erfolgte. Die Eingabe muss entsprechend berichtigt und der Wahlzettel nochmals gespeichert werden.




2.6 Restbund abschliessen

Sind weniger Wahlzettel als die vordefinierte Bundgrösse vorhanden, kann der Bund mit dem Button **«Bund als Restbund abschli.»** beendet werden. Die Meldung «BundNr: 1 -> Anzahl erfasste Wahlzettel: 1. Wollen Sie diesen Bund als Restbund abschliessen?» mit «Ja» bestätigen.




2.7 Bundstatus

Der Bund hat nun den Status «(3) fertig erfasst». Erst wenn der alte Bund abgeschlossen ist, kann ein neuer Bund eröffnet oder die Erfassungsprozedur beendet werden.



3.0 Zusammenfassung der Schritte 2.1 bis 2.5



1. Neuer Bund erfassen «F11»
2. Gruppe **LeererWZ** auswählen und mit **Taste TAB** weiter
3. BundNr. eingeben oder auf Deckblatt eintragen¹
4. Anzahl Leere Zeilen eingeben²
5. Vereinzelte und Ungültige eingeben
6. Gestrichene Kandidaten nicht aktiviert, es wird direkt zu den zusätzlichen Kandidaten gewechselt
7. Zusätzliche Kandidaten eingeben³
8. Mit **Taste Enter** zum nächsten Wahlzettel wechseln
9. Nebenwahl siehe «6.0 Majorzwahl mit Nebenwahl», Seite 9


¹ Die Bundnummer kann manuell oder vom System vergeben werden. Dies ist je nach Einrichtungsart verschieden. Erkundigen Sie sich beim Wahlverantwortlichen nach der Erfassungsart.

² Anzahl der leeren Zeilen können manuell eingegeben oder vom System berechnet werden. Erkundigen Sie sich beim Wahlverantwortlichen nach der Erfassungsart

³ Eine falsch eingegebene Kandidatennummer muss mit der **Taste DEL** gelöscht und danach neu eingegeben werden.

4.0 Unveränderte Wahlzettel erfassen (Wahlzettelgruppen)

Im Menu **Ergebniserfassung/Majorzwahlen/Unveränderte WZ** wird die Anzahl der Wahlzettelgruppen summarisch eingegeben (gelbe Felder). Mit der **Pfeiltaste** ↓ kann in das nächste Feld gesprungen werden. Danach den Button **«Obige Dateneingabe speichern»** klicken, um die Daten zu speichern.



WABSTI Ergebniserfassung Majorzwahlen - Unveränderte Wahlzettel/WzGruppen

Beenden Passwort ändern Hilfsfunktionen Systeminfos Hinweise (F1)

Ergebniserfassung
Majorzwahlen
Veränderte WZ
Unveränderte WZ
Stimmen je Kand
Proporzahlen
Veränderte WZ
Unveränderte WZ
Stimmen je Kand

Einheit: Schulung 1 Wahl: Wahl des Stadtrates und des Schulrates Mandate: 2

Majorzwahl	WzGruppe	TotalUnWZ	Bezeichnung	Nr	Kandidaten der WzGruppe
Wahl des Stadtrates und des Schulrates	Gruppe 1		Gruppe 1	1	1 - Muster Heinz (Heiri) 2 - Huber Fritz
	LeererWZ		Leerer Wahlzettel	9	

Obige Dateneingabe speichern

Connected to Server WABSTI04 [9000] Daten gelesen und bereitgestellt zhsch01e / 1 / ZH / 31.12.2017

5.0 Endresultate erfassen

Diese Erfassungsart wird, abhängig von den Eigenheiten der Wahl, unterschiedlich häufig verwendet.

Unter «Stimmen je Kand» kann nur erfasst werden, wenn vom Wahlverantwortlichen dies so eingerichtet wurde. Ist dies der Fall, wird wie folgt vorgegangen:

Im Menu **Ergebniserfassung/Majorzwahlen/Stimmen je Kand** wird das Total jedes Kandidaten summarisch eingegeben (gelbe Felder). Mit der **Pfeiltaste** ↓ kann in das nächste Feld gesprungen werden. Die Anzahl leere Zeilen und ungültige Stimmen eingeben. Danach den Button **«Obige Dateneingabe speichern»** klicken, um die Daten zu speichern.

WABSTI Ergebniserfassung Majorzwahlen - Stimmentotal je Kandidat

Beenden Passwort ändern Hilfsfunktionen Systeminfos Hinweise (F1)

Ergebniserfassung
 Majorzwahlen
 - Veränderte WZ
 - Unveränderte WZ
 - **Stimmen je Kand**
 Proporzahlen
 - Veränderte WZ
 - Unveränderte WZ
 - Stimmen je Kand

Einheit: Schulung 1 Wahl: Wahl des Stadtrates und des Schulrates Mandate: 2

Majorzwahl
 Wahl des Stadtrates und des Schulrates

LeereZeilen UngültigeSti NW: LeereZ UngültSti NW2: LeereZ UngültSti

KNr	Nachname	Vorname	Stimmentotal HW			Stimmentotal NW			Stimmentotal NW2								
			H	Manuell	UnvWZ	VerWZ	N	Manuell	UnvWZ	VerWZ	N2	Manuell	UnvWZ	VerWZ			
1	Muster	Heinz (He)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>													
2	Huber	Fritz	<input checked="" type="checkbox"/>														
3	Reserve	Reserve	<input type="checkbox"/>														
999	Vereinzelte		<input checked="" type="checkbox"/>														

Obige Dateneingabe speichern

Connected to Server WABSTI04 [9000] Daten gelesen und bereitgestellt zhsch01e / 1 / ZH / 31.12.2017

6.0 Majorzwahl mit Nebenwahl

6.1 Wahlzettel erfassen

Für die Majorzwahl mit Nebenwahlen müssen innerhalb des Punktes «2.0 Wahlzettel erfassen» zusätzlich bei der/den Nebenwahl/en Daten erfasst werden.

6.2 Endresultate erfassen

Zusätzliche Eingaben für eine Nebenwahl:

Im Menu **Ergebniserfassung/Majorzwahlen/Stimmen je Kand** wird das Total jedes Kandidaten summarisch eingegeben (gelbe Felder). Mit der **Pfeiltaste** ↓ kann in das nächste Feld gesprungen werden. Die Anzahl leere Zeilen und ungültige Stimmen eingeben. Danach den Button **«Obige Dateneingabe speichern»** klicken, um die Daten zu speichern.