



**Kanton Zürich**  
**Amt für Militär und Zivilschutz**  
**Abteilung Zivilschutz**

# **WBK 2023** **für Materialverant-** **wortliche der ZSO**






# Informationen über...

- **Neuerungen im Bereich Material, Infos aus Rapporten**  
Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- Prüfen von Material durch Sachkundige (Demo)
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- Infos zu anlagegebundenem Material
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- Beantwortung Fragen der ZSO



# Einführung Funktionswesten

Mit der Einführung der Funktionswesten im Kanton Zürich wird eine einheitliche Bezeichnung der Führungskräfte im Einsatz geschaffen.

		Funktionsweste Farbe	Stufe ZSO Bezeichnung	Kürzel	Stufe KPIKE Bezeichnung	Kürzel
vorgeschrieben	Offiziere		- Einsatzleiter Zivilschutz	EL ZS	- Bereichsleiter Zivilschutz - Einsatzleiter Zivilschutz	BL ZS EL ZS
	Offiziere		- Chef Technische Hilfe - Chef Betreuung - Chef Führungsunterstützung - Chef Logistik	C Tech Hilfe C Betreu C FU C Log	- Chef Führungsunterstützung - Chef Logistik	C FU C Log
freiwillig	Offiziere				- Fachoffizier Zivilschutz	Fachof ZS
	Offiziere		- Pionieroffizier - Betreuungsoffizier - Führungsunterstützungsoffizier - Logistikoffizier	Pi Of Betreu Of FU Of Log Of		
	Unteroffiziere		- Pionierunteroffizier - Betreuungsunteroffizier - Führungsunterstützungsoffizier - Materialunteroffizier - Transportunteroffizier - Infrastrukturunteroffizier	Pi Uof Betreu Uof FU Uof Mat Uof Trn Uof Infra Uof		

Die Funktionswesten werden in der Materialliste ZS KtZH entsprechend als Mindestausrüstung aufgenommen.



# Abgabe Funktionswesten

- Die Westen werden bis Stufe C Fachbereiche durch das AMZ finanziert (erste Beschaffung);
- Im Bereich Ausbildung werden die Funktionswesten in den Kaderkursen ausgebildet;
- Ein Teil der Westen wurde bereits am WBK Kdt abgegeben, heute werden die übrigen abgegeben.

CHEF TECHNISCHE  
HILFE

CHEF FÜHRUNGS-  
UNTERSTÜTZUNG

CHEF BETREUUNG

CHEF LOGISTIK



 Amt für Militär und Zivilschutz

EINSATZLEITER  
ZIVILSCHUTZ





# Einführung Dreifachtest

## Wozu ein Dreifachtest?

Der Dreifachtest bietet im Bereich der Wasserwehr mit einfachen Mitteln die Möglichkeit, verunreinigtes Wasser zu erkennen und somit die Sicherheit der AdZS zu erhöhen.

- Die ZS-Instruktoren AMZ sind ausgebildet;
- Der Dreifachtest wird in den ZS-Kursen ausgebildet;
- Für die Ausbildung im WK wird eine Ausbildungskonserven erstellt;
- Pro Pionierzug wird ein Set in die Mindestausrüstung aufgenommen und den ZSO verteilt;
- Die Kosten von SFr. 185.- pro Set werden durch das AMZ getragen.



# Einführung Dreifachtest

## Wartung des Dreifachtestes

Die Kosten für den Ersatz des Verbrauchsmaterials geht zu Lasten der Zivilschutzorganisationen (GVZ Shop).



# Infos aus den Rapporten: eidg. Materialrapport ZS Schweiz und WBK Kdt II KtZH



# Beschaffung Zivilschutzmaterial

- Die Chefin VBS hat entschieden, dass das BABS die Beschaffung der persönlichen Ausrüstung (Bekleidung) für die AdZS übernehmen soll. Die Kosten für die persönliche Ausrüstung müssen jedoch weiterhin die Kantone tragen. Erscheinungsbild soll einheitlich bleiben.
- Die Beschaffung des Einsatzmaterials und des übrigen Materials erfolgt durch die Kantone selber.
- Das weitere Vorgehen und die Details zur Übernahme der Beschaffung der persönlichen Ausrüstung werden durch das BABS in Absprache mit der armasuisse geklärt.





# ABC-Schutz im Zivilschutz Schweiz



# ABC-Schutz im Zivilschutz Schweiz

Der ABC-Schutz in der Schweiz ist zu wenig klar geregelt.

- Es fehlt eine gesamtschweizerische Einsatzdoktrin, nationale Strategie
- Es fehlen einheitliche Vorgaben und Grundlagen seitens Bund
- Es fehlen auch klare Leistungsaufträge im A- und C-Bereich
- Es fehlt einheitliches Material z.B. persönliches Material, Messgeräte

Im Zivilschutz übernimmt der Kanton Zürich und 6 weitere Kantone keine Aufgaben im ABC-Schutz-Bereich. Im Kanton Zürich wird dieser Bereich durch die Feuerwehren abgedeckt.

# Entsorgungsaktion ABC-Schutzmaterial 2015-2022



Schutzmasken 83 = 506'172 Stück  
ABC-Filter 68/83 = 506'172 Stück



Kampfstoffnachweisgerät = 7'200 Stück  
Reagenzien = 7'200 Einheiten

Entsorgungsaktion 2015/16 ist abgeschlossen



Entgiftungspulver = ca. 220–250 Tonnen



Entsorgungsaktion 2021/22 läuft

# Stand Entsorgung Entgiftungspulver

## Organisation



BABS Walter Zesiger



Armee LBA Markus Anker



ALTOLA Sonderabfälle Ivan Oberli

## Entsorgung erledigt:

- Bern
- Thurgau
- Freiburg
- Basel-Stadt
- Neuenburg
- Waadt
- Wallis
- Zug
- Zürich
- Aargau



## Entsorgung folgt:

- Schaffhausen
- Uri
- Schwyz
- Glarus
- Luzern
- St. Gallen
- Appenzell Ausserrhoden
- Genf
- Jura
- Tessin
- Graubünden
- Basel-Landschaft

Bis Ende  
2022

# Neues ABC-Schutz-Material (persönliche Ausrüstung)

200 Sets im Kanton Zürich  
vorhanden.

Nutzung ereignisbezogen und zu  
Schulungszwecken durch Polizei  
oder Feuerwehr. Lagerung durch die  
Bevölkerungsschutzabteilung  
Kantonspolizei Zürich

Das ABC-Schutz Material ist in der  
ICL Kanton Zürich zur Information  
erfasst.

Register ABC-Material



## Inhalt ABC-Set



Schutzmaske Dräger



Schutzanzug Tychem C



Partikelschutzanzug



Überstiefel Tychem C



Klebeband



Staubmaske FFP3



Schutzbrille



ABEK-Filter



Überhandschuhe



Handschuhringe



Unterhandschuhe



## Beschaffung Gefahrenstoffmessgeräte durch BABS

Aufgrund der neuen Sicherheitsvorschriften vom März 2020 ist laut Artikel 44, bei Arbeiten in Trümmerlagen die Luft im Arbeitsbereich permanent mit einem Gefahrenstoffmessgerät zu überwachen.

Aus diesem Grund hat der Bund (BABS) ein Gefahrenstoffmessgerät evaluiert und beschafft. Dieses wird in Sets zu 4 Stück den Kantonen kostenfrei abgegeben. Der Unterhalt muss von den Kantonen / Gemeinden gewährleistet und bezahlt werden. Unterhalt bedeutet 2x pro Jahr Wartung und Kalibrierung bei der Firma Draeger. Kosten pro Jahr CHF 290.-.



# Beschaffung Gefahrenstoffmessgeräte durch BABS

Der Kanton Zürich bekommt aufgrund der Einwohnerzahl 6 Set à 4 Messgeräte also total 24 Stück.

## Verzicht auf die Geräte des BABS aus nachfolgenden Gründen.

- Der Kanton Zürich bekäme zu wenig Geräte nach Verteilschlüssel des BABS und auch die Sets sind eher unpraktisch jeweils 4 Geräte pro Koffer.
- Die BABS-Geräte sind nicht mit den bereits vorhandenen Geräten der Partner im Kanton Zürich wie z.B. Feuerwehr, AWEL usw. deckungsgleich. Wir wollen möglichst einheitliche Geräte im Kanton Zürich.
- Die Unterhaltskosten und der Unterhaltsaufwand bei den vom BABS beschafften Geräten ist nicht unerheblich gross, da diese 2 mal im Jahr geprüft werden müssen.

Es werden nun durch den Kanton Zürich Geräte evaluiert, welche möglichst gut ins bereits vorhandene "Sortiment" passen.





# Sensibilisierung Strommangellage

Einsatzbereitschaft der ZSO?

- Kraftstoffvorräte im Allgemeinen: Geräte, Fahrzeuge
- Kraftstoffvorräte im Besonderen: Notstromdiesel in den Anlagen Einsatzvorbereitungen treffen?
- Absprachen mit Partnern
- Absprachen mit dem GFO / RFO

**Welche Massnahmen habt Ihr in der ZSO getroffen?**





## ZH Kampagne Frauen im ZS

- Teilnahme durch ZS an speziellen Frauen Orientierungstage
- Forderung einer nationalen Kampagne auf Stufe Bund durch AGO-ZS
- Druck von eigenen Flyern für Jubiläum und Verbreitung in den ZSO
- Aufschaltung auf unserer Homepage und wenn möglich auf [Frauenpower.zh.ch](https://www.frauenpower.zh.ch)







# 50 Jahre AZA

# AZA Jubiläum ein voller Erfolg!!!





# Informationen über...

- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- **Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle**
- Prüfen und warten von Material durch Sachkundige
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- Infos zu anlagegebundenem Material
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- Beantwortung Fragen der ZSO



# Periodische Materialkontrolle PMK

## Rückschau Einsatzbereitschaft

- Im 2022 fanden 7 Materialkontrollen statt;
- Nachkontrollen mussten keine durchgeführt werden;
- Bei allen 7 Zivilschutzorganisationen konnte das Material als **genügend bis sehr gut einsatzbereit** bezeichnet werden;
- Die durchschnittliche Einsatzbereitschaft lag bei einem **GUT!**



# Periodische Materialkontrolle PMK

Die nachfolgenden **PMK-Termine 2023** sind in der Broschüre «Weisungen und News Ver. 1.0», vom 11. Juli 2022 zu finden.

Zivilschutzorganisation	Wann	Materialverantwortliche	Kommandant
Eulachtal	<b>21.03.2023</b>	Valentin Diethelm	Remo Eggimann
Glattfelden-Stadel-Weiach	<b>18.04.2023</b>	Philipp Brun	David Wechsler
Albis	<b>31.05.2023</b>	Ralph Füglistner	Alfred Haab
KEZZ	<b>13.06.2023</b>	Benno Leemann	Thomas Stettler
Bülach-Rafzerfeld	<b>12.09.2023</b>	Roland Tenz	Patrik Meier
Limmattal-Süd	<b>27.09.2023</b>	Markus Baur	Urs Kümmerli
Hombrechtikon	<b>31.10.2023</b>	Christian Streit	Jan Weiss
Kantonale ZSO Kp Flhf	<b>14.11.2023</b>	Denis Wigger	Marcel Wirz



**Die oben aufgeführten Termine sollten verbindlich in der Dienstplanung 2023 der jeweiligen ZSO stehen!**

# Periodische Materialkontrolle PMK

## Vorbereitungsarbeiten auf PMK

Die Erfahrung aus den vergangen PMK hat gezeigt, dass bei ZSO ab 2 Ustü Z und mehr als drei Materialstandorten die Unterstützung durch die Miliz Materialwarte hilfreich war.

Die Miliz Materialwarte können nachfolgende Arbeiten erledigen:

- Bereitstellen der MAZS → Zugänglichkeit auf allen Seiten erstellen
- Bereitstellen der Kontrollhefte direkt bei den Geräten, z.B. Kompressor
- Bereitstellen aller Prüfdokumente und dem entspr. Material, z.B. Sortiment A: Absturzsicherung
- Bereitstellen Pflichtenheft, Inventarliste Korpsmaterial
- falls mit om-material gearbeitet wird PC oder Laptop mit Programm starten

**Weitere Informationen stehen im «Weisungen und News» v1.0**



# Periodische Materialkontrolle PMK

## Rückmeldung der Fehler Behebung im 2023 (PMK 2022)

- ZSO Embrachertal
- ZSO Hardwald
- ZSO Zürich
- ZSO Winterthur und Umgebung



**Bei Terminproblemen oder Fragen bitte Kontakt aufnehmen. Danke!**



# Zivilschutz Musterdorf

## Bestätigung Fehlerbehebung aus der PMK 2019

Hiermit bestätigen wir die nachfolgenden aufgeführten Fehler aus der PMK vom 18.01.2019 restlos behoben zu haben.



Prüfpunkt Nr.	Was	Massnahme	erledigt am
1304 / L	Hygrometer fehlt	Hygrometer beschafft	22.05.2019
1306 / W	Messtabelle für Luftfeuchtigkeit fehlt	Messtabelle erstellt & aufgehängt	10.06.2019
4302 / W	Fehlende Leiterkontrolle	Leiterkontrolle durchgeführt	12.06.2019
6130 / W	1x autog. Schneidgerät fehlt	autog. Schneidgerät beschafft	25.06.2019
<hr/>			
6472 / W	periodische Druckprüfung fehlte	Druckprüfung der Hebekissen i.O.	16.10.2019

Es wurden 1 leichter und 15 wesentliche Fehler behoben. Kritische Fehler wurden keine festgestellt.

Musterhausen, den 22.01.2020

**Der Materialverantwortliche**

Fritz Muster

**Der Kommandant**

Leo Lustig

**So könnte eine mögliche  
Rückmeldung aussehen!**

# Informationen über...

- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- **Prüfen und warten von Material durch Sachkundige**
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- Infos zu anlagegebundenem Material
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- Beantwortung Fragen der ZSO






# Prüfen und warten von Material durch Sachkundige

## Ziel der 20 minütigen Demos:

- Einblick in die Tätigkeit eines Prüfers
- Wie konserviere ich ein Notstromaggregat
- Aufzeigen was kann ich als Materialwart selber kontrollieren
- Welche Dokumente benötige ich, welche lege ich ab → **PMK**
- Kann ich auch selber prüfen, welche Voraussetzungen brauche ich
- Tipps von den Prüfern an die Materialwarte

Fragen sind erlaubt und erwünscht!!!

# Prüfen und warten von Material durch Sachkundige



1

**Posten 1:** Prüfung elektr. Betriebssicherheit  
**Sachkundiger:** Reto Ferri

2

**Posten 2:** Prüfung Absturzsicherungssortiment  
**Sachkundiger:** Pascal Bütikofer

3

**Posten 3:** Prüfung Hebekissen  
**Sachkundiger:** Mathias Dähler

4

**Posten 4:** Konservierung Notstromaggregat  
**Sachkundiger:** Adrian Notz



# Prüfen und warten von Material durch Sachkundige

Zurück im  
Theoriesaal 2  
um 10:40 Uhr



Start an den Posten  
um 08:45 Uhr

# Informationen über...


- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- Prüfen von Material durch Sachkundige (Demo)
- **Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS**
- Infos zu anlagegebundenem Material
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- Beantwortung Fragen der ZSO



## KATEGORIEN

**TECH MAT** 

**PERS MAT** 

**DIENSTLEISTUNGEN** 

**DOWNLOADS** 

**RECHTLICHES** 

**ZUSTÄNDIGKEITEN**

## KONTAKT

Amt für Militär und Zivilschutz  
des Kantons Zürich  
Uetlibergstrasse 113  
8090 Zürich

Telefon 043 259 70 44



## NEWS

20. Juli 2022

**Wir schliessen am 5. Dezember 2022 - jetzt Bestellung platzieren**

## ARCHIV



## **Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS**

Aufgrund der Unsicherheit im Materialbereich bezüglich der Materialbeschaffung auf Stufe Bund und dem aufgelösten Materialforum, sehen wir uns gezwungen den Start für die Arbeitsgruppe zu verschieben.

***Damit die Arbeitsgruppe ihre Arbeit optimal ausführen kann, müssen alle Rahmenbedingungen bekannt sein. Dies ist momentan nicht gegeben.***

Wir danken allen die sich bereiterklärt haben mitzuarbeiten sehr, bedauern es aber den Start der Arbeit der Arbeitsgruppe verschieben zu müssen.

# Informationen über...

- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- Prüfen von Material durch Sachkundige (Demo)
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- **Infos zu anlagegebundenem Material**
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- Beantwortung Fragen der ZSO





## **Infos zu anlagegebundenem Material**

Das Standardmaterial in den Schutzanlagen wird durch den Bund bestimmt und ist **nicht Bestandteil der Mindestausrüstung des Kantons Zürich.**

Die Art, Menge und die Zuteilung auf die Anlage-Typen ist in den Ausrüstungstabellen, Ausrüstungsetats und den Detailetats zu finden. Das Material ist im Besitz des Eigentümers, in der Regel der Gemeinde, der jeweiligen Anlage und muss durch diesen verwaltet, unterhalten und gepflegt werden.

Das anlagegebundene Material ist in ca. 90 Detailetats und 5 Ausrüstungstabellen beschrieben und definiert.

**Das Material der privaten und öffentlichen Schutzräume ist nicht Bestandteil des anlagegebundenem Material.**



# Infos zu anlagegebundenem Material

## Standardmaterial in den Anlagen

Neue Ansprechperson für das anlagegebundene Material ist Daniel Patonay.

Momentan werden Standardmateriallisten für dieses Material erstellt.

**Sobald diese erstellt und bereinigt sind, werden wir alle ZSO über das weitere Vorgehen informieren.**

**Auch hier wieder müssen die Grunddaten zuerst angepasst sein!!!**

**Amt für Militär und Zivilschutz**  
Abteilung Zivilschutz

4/9

**Kanton Zürich**  
**Amt für Militär und Zivilschutz**  
**Abteilung Zivilschutz**

**Materialliste Schutzbauten Kanton Zürich**

04	Einzelanlagen und Standorte														Eltel-At
	A	A	A	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	
<b>Material für die Ausrüstung der Schutzbauten</b>	HP-IV	HP-III	HP-I/red	HP-I	SF bis 200 SP	SF 201 bis 400 SP	SF ab 401 SP	BSA III	BSA II	BSA I	Platzschutzraum	Gesch. San. Stelle	pro OP-Tisch	pro 50 List	
<b>02 Allgemeines Material</b>															
<b>0202 Schutzzeichen für Zivilschutz</b>															
Markiertuch ZS für Schutzbauten	/	/	/	1	1	/	/	/	1	1	1	/	/	/	
Markiertuch RK für Schutzbauten	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	2	/	
<b>04 Übermittlungsmaterial</b>															
<b>0404 Installationsmaterial Übermittlung</b>															
Antenne SEA 80 S	/	/	/	2	2	/	/	/	1	1	1	/	/	/	
Sort Antennenstäbe 160 MHz (Feuerwehr)	9)	/	/	2	2	/	/	/	1	1	1	/	1	/	
Sort Antennenstäbe 460 MHz (Polizei)	9)	/	/	2	2	/	/	/	1	1	1	/	1	/	
Kleinantenne SEA 900 K (Mobiltel.)	9)	/	/	1	1	/	/	/	1	1	1	/	1	/	
LB Telefon 70	/	/	/	15	26	/	/	/	1	1	1	1	2	/	
Aut Tischtelefon 70	/	/	/	1	1	/	/	/	1	1	1	1	1	/	
Schleusentelefon Sort A (ohne LB-Telefon)	/	/	/	1	1	/	/	/	1	1	1	1	1	/	
Schleusentelefon Sort B (mit LB-Telefon)	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	1	1	2	/	
<b>0405 Zentralen</b>															
Telefonzentrale, 17 Anschlüsse	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Telefonzentrale, 30 Anschlüsse	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Telefonzentrale, 45 Anschlüsse	/	/	/	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Telefonzentrale, 60 Anschlüsse	/	/	/	1	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
<b>07 Beleuchtungsmaterial</b>															
<b>0701 Netzunabhängiges Beleuchtungsmaterial</b>															
Handlampe mit Akku	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3	/	3	

# Informationen über...


- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- Prüfen von Material durch Sachkundige (Demo)
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- Infos zu anlagegebundenem Material
- **Besonderheiten ICL Version Kt ZH**
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- Beantwortung Fragen der ZSO





# Besonderheiten ICL Version Kt ZH




Grundinformationen										Wert							
Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	
				↓	↓	↓	↓	↓	↓								↓
0	<b>Arbeitskleid 2013</b> ▶ Arbeitsjacke 2013 "ZIVILSCHUTZ" 58 % Baumwolle, 40% Polyester, oliv / orange													31.00	SFr.		
Inventar und Zustandskontrolle Pflegeinformationen: ▶ Maschinenwaschbar bei 40°.				▶ Keinen Weichspüler verwenden, schnelltrocknend. ▶ Bleichen nicht erlaubt. ▶ Nicht im Trommelrockner trocknen. ▶ Bügeln mit geringer Temperatur. ▶ Nicht chemisch reinigen.						Art.-Nr. 63265B		<a href="#">Materialliste für den ZS Kt ZH</a>  <b>Rubrik 1:</b> Material für den AdZS Pos 0102-01		<b>Größen:</b> XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL <b>Ausführung:</b> normal oder Lang <b>Material:</b> 58% Baumwolle – 40% Polyester – 2% Elasthan. <b>Farbe:</b> oliv/orange <b>Beschriftung:</b> Deutsch Französische Italienisch		<b>Materialforum SMZM</b> Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 113 8090 Zürich Telefon 043 259 70 44 www.materialforum.ch	

Mehrfach Erfassung in «gleicher» Zeile...

# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Grundinformationen										Wert						
Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
				↓	↓	↓	↓	↓	↓							
0	<b>Arbeitskleid 2013</b> ▶ Arbeitsjacke 2013 "ZIVILSCHUTZ"  58 % Baumwolle, 40% Polyester, oliv / orange															
94	Arbeitsjacke 2013	Grösse XS														
95	Arbeitsjacke 2013	Grösse S														
96	Arbeitsjacke 2013	Grösse M														
97	Arbeitsjacke 2013	Grösse L														
98	Arbeitsjacke 2013	Grösse XL														
99	Arbeitsjacke 2013	Grösse 2XL														
100	Arbeitsjacke 2013	Grösse 3XL														
101	Arbeitsjacke 2013	Grösse 4XL														
102	Arbeitsjacke 2013	Grösse 5XL														
103	Arbeitsjacke 2013	Grösse 6XL														
104	Arbeitsjacke 2013	Grösse 7XL														
105	Arbeitsjacke 2013	Grösse 8XL														
106	Arbeitsjacke 2013	Grösse 8XL														

**Inventar und Zustandskontrolle**  
**Pflegeinformationen:**  
 ▶ Maschinenwaschbar bei 40°.  
 ▶ Keinen Weichspüler verwenden, schnelltrocknend.  
 ▶ Bleichen nicht erlaubt.  
 ▶ Nicht im Trommelrockner trocknen.  
 ▶ Bügeln mit geringer Temperatur.  
 ▶ Nicht chemisch reinigen.

[Materialliste für den ZS Kt ZH](#)  
**Rubrik 1:**  
 Material für den AdZS  
 Pos 0102-01

**Größen:**  
 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL  
**Ausführung:** normal oder Lang  
**Material:** 58% Baumwolle – 40% Polyester – 2% Elasthan.  
**Farbe:** oliv/orange  
**Beschriftung:**  
 Deutsch  
 Französische  
 Italienisch

**Materialforum SMZM**  
 Amt für Militär und Zivilschutz  
 des Kantons Zürich  
 Uetlibergstrasse 113  
 8090 Zürich  
 Telefon 043 259 70 44  
 www.materialforum.ch






31.00 SFr.

**Mehrfach Erfassung in «gleicher» Zeile...**



# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Grundinformationen										Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)						Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓	↓	↓	↓	↓	↓										
		Arbeitskleid 2013 ► Gradabzeichen Klett											Materialliste für den ZS Kt ZH  Beschreibung Aussermasse: ca. 25x47mm Beschreibare Fläche: ca. 21x43mm	<b>Materialforum SMZM</b> Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 113 8090 Zürich Telefon 043 259 70 44 www.materialforum.ch	2.50	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 ► Funktionsabzeichen Klett											Materialliste für den ZS Kt ZH  Beschreibung Aussermasse: ca. 47x25mm Beschreibare Fläche: ca. 43x21mm	<b>Materialforum SMZM</b> Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 113 8090 Zürich Telefon 043 259 70 44 www.materialforum.ch	2.50	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 ► Namensschild Klett											Materialliste für den ZS Kt ZH  Beschreibung Die individualisierbare Beschriftungen (Namensschilder und Spezialabzeichen) werden direkt vom Hersteller zugestellt und verrechnet (Atelier Zündt, Altenheim SG).	<b>Atelier Zündt</b> Am Schilfgraben 1 9423 Altenheim SG Telefon +41 71 855 40 40 E-Mail: atelier@zundt.ch www.zundt.ch	5.00	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 ► Platzhalter (1er, 2er) Klett											Materialliste für den ZS Kt ZH  Beschreibung ► Platzhalter 1er, CHF 1.50 ► Platzhalter 2er, CHF 2.00 ► Platzhalter 1er, Art.-Nr. 62732 ► Platzhalter 2er, Art.-Nr. 62749	<b>Materialforum SMZM</b> Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 113 8090 Zürich Telefon 043 259 70 44 www.materialforum.ch	2.00	SFr.	-	C	X	
		Arbeitskleid 2013 ► Namensschildhalter Klett											Materialliste für den ZS Kt ZH  Beschreibung Namensschild-Einschub mit Velcro-Rückseite. Masse: 12 x 5 cm passend zur Klettfläche auf allen Jacken.	<b>Materialforum SMZM</b> Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons Zürich Uetlibergstrasse 113 8090 Zürich Telefon 043 259 70 44 www.materialforum.ch	4.50	SFr.	-	C	X	

ICL



# Besonderheiten ICL Version Kt ZH






Grundinformationen											Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Position	Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Blund	
						↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel											↓ nächster Ölwechsel
29			Namensschildhalter Klett								Inventar und Zustandskontrolle Maschinenwaschbar Keinen Weichspüler verwenden Schnellrocknend	ArtNr: 68041			Materialforum SMZM	4.50	SFr.	-	C	X	



# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Grundinformationen										Wert		Weiterverwendung Entsorgung									
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)						ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Anspruchspartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund		
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										↓ nächste Sachkundigerprüfung	↓ Konserviert bis...
		Schutzhelm Führungsunterstützung inkl. Kinnbänderung			16.01.2023 15.01.2028							Art.-Nr. 109038	<a href="#">Materialliste für den ZS Kt ZH</a>  Rubrik 2: Leitungs- baumaterial Pos 0403-10	Grösse: verstellbar  Farbe: weiss	<b>Materialforum SMZM</b>  <b>Artlux Swiss Safety AG</b> Industriestrasse 15 4410 Liestal  061 906 90 00 www.artlux.ch	24.00	SFr.	-	C	X	
		Schutzhelm "Montana II" Pionier mit Schutzbürste und 4- Punkt Kinnbänderung  Ohne Gehörschutzkapsel			16.01.2023 14.01.2030							Art.-Nr. 109039	<a href="#">Materialliste für den ZS Kt ZH</a>  Rubrik 1: Material für den AdZS Pos 0103-02	Grösse: verstellbar 54 cm - 62 cm  Farbe: orange	<b>Materialforum SMZM</b>  <b>Artlux Swiss Safety AG</b> Industriestrasse 15 4410 Liestal  061 906 90 00 www.artlux.ch	30.50	SFr.	-	C	X	
		Schutzhelm "3M" Pionier mit Sturmband und Schutzbürste			16.01.2023 15.01.2028							Art.-Nr. G30NU0	<a href="#">Materialliste für den ZS Kt ZH</a>  Rubrik 1: Material für den AdZS Pos 0103-02	Der Schutzhelm 3M (Peltor) ist nicht mehr auf dem Materialforum erhältlich. Ersatz ist nun der Schutzhelm Montana II von Artlux!!!  Zubehörmaterial wie z.B. Stirnschweissbänder sind noch erhältlich!	<b>Materialforum SMZM</b>  <b>3M (Schweiz) GmbH</b> Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon  044 724 92 62 www.2m.com	30.50	SFr.	-	C	X	

# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Amt für Militär und Zivilschutz
























Grundinformationen											Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Position	Materialfliter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr						ALN SAP ArtNr	Etat- Bezug	Reglementenbezug	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund	
						↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel	↓ nächster Ölwechsel										↓ nächste Sachkundigerprüfung
22			Schutzhelm Führungsunterstützung inkl. Kinnbänderung									ArtNr. 64194		Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil	Materialforum SMZM Artlux Swiss Safety AG Industriestrasse 15 4410 Liestal 061 906 90 00 www.artlux.ch	24.00	SFR.	-	C	X	
23			Schutzhelm "3M" Pionier mit Sturmband und Schutzbrille									ArtNr. 62114		Material und Geräte des Unterstützungszuges FEBU, Teil 1	Materialforum SMZM 3M (Schweiz) GmbH Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon 044 724 92 62 www.2m.com	30.50	SFR.	-	C	X	

**Der neue Schutzhelm Montana II wurde hier noch nicht erfasst!**

ICL

# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Grundinformationen										Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel										
x Funktionswesten																			
X	1	Funktionsweste Gelb "Einsatzleiter" Grösse XL/XXL		Dazu gehörende Patches sind: ▶ Einsatzleiter ZS ▶ Bereichsleiter ZS						Inventar und Zustandskontrolle Pflege entsprechend Pflegehinweise: 100% Polyester Mesh & Cordura 	DIV20208 XL		Anzahl und Einsatz laut Konzept "Funktionswesten" <b>Dokument:</b> Matrix Bezeichnung und Farbgebung	<b>DeltaLima GmbH</b> Obere Gwanne 5 3713 Reichenbach i. Kandertal otd@deltalima.ch www.onetangodown.ch/de	78.00	SFr.	78	C	X
		Funktionsweste Weiss "Abschnittsleiter" Grösse XL/XXL		Dazu gehörende Patches sind: ▶ C Tech Hilfe ▶ C Betreu ▶ C FU ▶ C Log						Inventar und Zustandskontrolle Pflege entsprechend Pflegehinweise: 100% Polyester Mesh & Cordura 	DIV221010		Anzahl und Einsatz laut Konzept "Funktionswesten" <b>Dokument:</b> Matrix Bezeichnung und Farbgebung	<b>DeltaLima GmbH</b> Obere Gwanne 5 3713 Reichenbach i. Kandertal otd@deltalima.ch www.onetangodown.ch/de	78.00	SFr.	-	C	X
		Funktionsweste Rot "Fachberater" Grösse XL/XXL		Dazu gehörender Patch ist: ▶ Fachoffizier ZS						Inventar und Zustandskontrolle Pflege entsprechend Pflegehinweise: 100% Polyester Mesh & Cordura 	DIV221030		Anzahl und Einsatz laut Konzept "Funktionswesten" <b>Dokument:</b> Matrix Bezeichnung und Farbgebung	<b>DeltaLima GmbH</b> Obere Gwanne 5 3713 Reichenbach i. Kandertal otd@deltalima.ch www.onetangodown.ch/de	78.00	SFr.	-	C	X


Neu sind alle Funktionswesten und ...

ICL



# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Grundinformationen										Wert		Weiterverwendung Entsorgung							
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)					Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund
					↓ Ablaufjahr (das Erste welches abläuft)	↓ Prüfdokumente / Kontrollheft	↓ Inventur, Zustand, Funktionskontrolle	↓ Probelauf (min 1 h)	↓ nächster Treibstoffwechsel										
		Dreifachtest zur Feststellung der Wasserkontamination										Inhalt des Koffers: 1 x DUOTEST Indikatorpapier pH 1-12 100 x pH-Fix 0-14 PT Teststäbchen 100 x Öl-Testpapier 10 x Mundspatel Holz 15x2 cm 1 x Dose mit Wasser-Nachweis-Paste 1 x Doppelmeter Kunststoff 2 m 4 x Paar Latexhandschuhe Grösse L 4 x Paar Latexhandschuhe Grösse XL 1 x ABC-Fallkarte FKS	<b>Gebäudeversicherung Kanton Zürich GVZ</b> Andreas Trottmann Weieracherstrasse 2a 8184 Bachenbülach Tel.: +41 44 872 14 42 E-Mail: neuwarenlager@gvz.ch www.gvz.ch	189.00	SFr.	B		X	




Auch der neue Dreifachtest ist erfasst...





# Besonderheiten ICL Version Kt ZH



Grundinformationen								Wert		Weiterverwendung Entsorgung								
Materialfilter	Anzahl	Bezeichnung Gerät	Abbildungen	Seriennummer Gerätenummer Fz-Nummer	Beschaffungsjahr (Produktionsdatum)			Unterhalts- bemerkungen	ALN SAP Art.-Nr.	Etat- Bezug	Reglementenbezug / Bemerkungen	Ansprechpartner Lieferanten	Stück- preis	Wert Total	Material- kategorie	Kantone	Bund	
					10.03.2023	09.03.2026	08.03.2028											
	0	Trennschleifgerät TSG 69 Trennen von Stein und Metall			X				ALN 705-4001	Z.000.304.10	BABS, Merkblatt Nr. 18, <a href="#">Einlagerung und Konservierung</a>	<b>Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS</b> Guisanplatz 1B CH-3003 Bern walter.zesiger@babs.admin.ch	2'710.00	SFr.	-	B	X	
	0	<b>Mögliches Ersatzgerät für TSG 69</b> Trennschleifer K 770 Husqvarna Trennen von Stein und Metall			X				Art.-Nr. 967 68 21- 01		Technische Daten: ▶ Maximale Schnitttiefe 125mm. ▶ Maximaler Ø der Trennscheibe 350mm. ▶ Leistung 3,7 kW ▶ Schallleistung 115 dB(A)	<b>Husqvarna Schweiz</b> Industriestrasse 10 5505 Mägerwil Tel.: +41 62 887 37 00 E-Mail: info@husqvarna.ch	1'852.44	SFr.	-	B	X	
	0	<b>Mögliches Ersatzgerät für TSG 69</b> Trennschleifer TS 500i STIHL Trennen von Stein und Metall			X				Art.-Nr. 42500112 810		Technische Daten: ▶ Maximale Schnitttiefe 125mm. ▶ Maximaler Ø der Trennscheibe 350mm. ▶ Leistung kW/PS 3,9/5,3 ▶ Schallleistung 112 dB(A)	<b>STIHL Vertriebs AG</b> Isenrietstrasse 4 8617 Mönchaltorf Tel.: +41 44 949 30 30 E-Mail: info@stihl.ch www.stihl.ch	1'850.00	SFr.	-	B	X	

ICL

**Ersatzbeschaffung von «alten» Material oder Geräten...**



# Informationen über...

- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- Prüfen von Material durch Sachkundige (Demo)
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- Infos zu anlagegebundenem Material
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- **Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5**
- Beantwortung Fragen der ZSO




# Mindestausrüstung ZSO Kt ZH, Revision 5

Es wird voraussichtlich erst im 2. Semester 2023 eine Revision der Materialliste geben.

- Abhängig für den Zeitpunkt dieser Revision ist der Abschluss der Grunddaten im personellen Bereich.
- Anpassungen in der Mindestausrüstung sind erst nach Abschluss der Grunddatenanpassung möglich!



 **Kanton Zürich**  
Amt für Militär und Zivilschutz

**Materialliste für den Zivilschutz**

Rubrik	Or Fsk	Materialbezeichnung	Merkmal: Bund	Merkmal: Grupp	Bemerkungen zum Material	ZSO KP Basis		ZSO KP Plus		ZSO Bat		Kant ZSO	
						Stückzahl pro Zug	Werkstoff	Stückzahl pro Zug	Werkstoff	Stückzahl pro Zug	Werkstoff	Stückzahl pro Zug	Werkstoff
02		<b>Korps Material</b>											
0202		Witterungsgeschützte											
0202		Witterungsgeschützte Jacke, Layer 4		C	Für 50% des ZSO Solbestandes beschaffen.								
0202		Witterungsgeschützte Hose, Layer 4		C	Für 50% des ZSO Solbestandes beschaffen.								
0202		Kälteschutz											
0202		Kälteschutz-Jacke gefüttert		C	Beschaffung gemäss Einreichung Kant ZSO								
0202		Kälteschutz-Hose gefüttert		C	Beschaffung gemäss Einreichung Kant ZSO								
04		<b>Übermittlungsmittel</b>											
0401		<b>Funkstationen</b>											
0401		Soriment Handfunkgerät TFM 700 / ZSO		A	THL Verbleib 10	V		V		V		V	
0402		<b>Leistungsmittel</b>											
0402		<b>Soriment-Leistungsmittel</b>		A		M		M		M		M	
0403		Soriment mit 100 W-Funkgerät		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	1		1		1		1	V
0403		Soriment gemäss Einzel 2.000.101.20		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	1		1		1		1	V
0403		Soriment gemäss Einzel 2.000.101.10		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	1		1		1		1	V
0403		Soriment gemäss Einzel 2.000.101.20		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	2		2		2		2	V
0403		Soriment gemäss Einzel 2.000.101.10		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	8		8		8		8	V
0403		Zusatz- und PC-Mittel zu 3. Bauform 100-50-Funkgerät; Soriment gemäss Einzel 2.000.102.20		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	1		1		1		1	V
0403		Zusatz- und PC-Mittel zu 3. Bauform 100-50-Funkgerät; Soriment gemäss Einzel 2.000.102.20		A	Zusätzliche Sorimente gemäss Beurteilung Kant (Ordnung der ZSO, Anzahl GSe, Pk, Struktur)	1		1		1		1	V
0403		Lein-Leistungsmittel		A	THL Verbleib 22	V		V		V		V	
0403		Einreichung ZSO und AMTEL			THL Verbleib 23	V		V		V		V	
0403		Telekommunikation		A	THL Verbleib 23	V		V		V		V	
0403		Schutzkleid, wasserdicht		C	THL Verbleib 23	14		14		14		14	V
0403		Wärmefragment, gelb		C	THL Verbleib 23	14		14		14		14	V
0403		Anstellbarer Aluminium, 5m		C	THL Verbleib 23	2		2		2		2	V

# Mindestausrüstung ZSO Kt ZH, Revision 5



Amt für Militär und Zivilschutz

**Es wird voraussichtlich in nachfolgend Bereichen Anpassungen geben.**

- Neuer Begriff für Ustü Zug → Pionier Zug
- Neuer Begriff für Unterstützung → Technische Hilfe
- Neuer Begriff für Anlagewart → Infrastrukturwart
- Neuer Materialbereich → Funktionswesten
- Neuer Materialbereich → Gefahrenstofferkennung
- Neuer Artikel Funktionsweste Gelb, Weiss, Rot / EL ZS, Abschnittsleiter, Fachberater
- Neuer Artikel Patches zu Funktionsweste Gelb, Weiss, Rot
- Neuer Artikel Dreifachtest und Gefahrenstoffmessgerät
- Reduktion der Druckgas-Reserveflaschen Sauerstoff / Acetylen, 3 Stk. / 2 Stk.
- Anpassung im Material des Leitungshochbau, FU Haltegurt, Anstelligeiter, Schutzhelm

# Informationen über...

- Neuerungen im Bereich Material, Einsätze
- Termine, Erkenntnisse periodische Materialkontrolle
- Prüfen von Material durch Sachkundige (Demo)
- Arbeitsgruppe Einsatzmaterial ZS
- Infos zu anlagegebundenem Material
- Besonderheiten ICL Version Kt ZH
- Materialliste ZS Kanton ZH, Revision 5
- **Beantwortung Fragen der ZSO**







# Reifen von Anhängern und Motorfahrzeugen



## Frage:

Wann soll ein Reifen ersetzt werden und wie alt dürfen Reifen max. sein?

## Antwort:

- Bei sichtbaren Schäden!
- Wenn gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6mm erreicht ist;
- Wenn das Alter von 10 Jahre erreicht ist.



**Produktionszeit => Kalenderwoche + Jahr**

# WBK Material-Themen 2024

## Auftrag:

Macht euch Gedanken zu mögliche WBK-Themen, sendet diese bis spätestens 31.07.2023 an [daniel.patonay@amz.zh.ch](mailto:daniel.patonay@amz.zh.ch)



