

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Feuerthalen

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 027 - Feuerthalen

PrID: 31

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
173865	Kirchstrasse 3	1943	791	vor 1.1.1985	18	W	60.0	48.1	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1974;)
1188	Kirchstrasse 4	229	437	vor 1.1.1985	3	W	59.9	48.0	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1910;)
995	Konstanzerstrasse 9	50	131	vor 1.1.1985	6	W	60.4	51.4	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	4	0	Fr. 1'200	(Wohnhaus mit Anbau; 1898;) Sanierung seitens SBB?
1150	Konstanzerstrasse 43	353	108	vor 1.1.1985	9	W	56.6	47.3	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1860;)
1161	Konstanzerstrasse 45	354	107	vor 1.1.1985	9	W	56.4	47.1	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1900;)
1182	Konstanzerstrasse 53	2191	787	vor 1.1.1985	6	W	57.6	48.3	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1971;)
1196	Konstanzerstrasse 55	2106	176	nach 1.1.1985	9	W	61.5	52.2	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1991;)
1081	Lindenstrasse 2	2323	221	vor 1.1.1985	15	W	66.3	54.4	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Laden; 1880;)
1798	Löwengässli 1	1093	901	nach 1.1.1985	21	W	69.1	59.8	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1994;) BB nach 1.1.1985
194706	Löwengässli 2	1784	18	vor 1.1.1985	3	W	61.6	52.3	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1800;)
127772	Obere Rheingasse 5	1852	279	vor 1.1.1985	3	W	59.8	51.3	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1890;)
1680	Oefeli 1	1128	543	vor 1.1.1985	6	W	56.8	47.5	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1937;)
1795	Rheingasse 1	1087	55	vor 1.1.1985	3	W	67.2	57.9	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schulhaus; 1867;) Kindergarten, Denkmalschutzobjekt
1788	Rheingasse 2	1089	54	vor 1.1.1985	15	W	63.8	54.5	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1720;)
989	Rheingutstrasse 2	49	132	vor 1.1.1985	6	W	60.8	51.8	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1896;) Sanierung seitens SBB?
1002	Rheingutstrasse 16	51	129	vor 1.1.1985	9	W	59.5	50.4	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1890;)
1027	Schulstrasse 3	2007	415	vor 1.1.1985	3	W	59.5	47.6	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1910;)
1032	Schulstrasse 5	2008	414	vor 1.1.1985	6	W	59.1	47.2	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1910;)
1047	Schulstrasse 7	2009	413	vor 1.1.1985	6	W	56.3	44.4	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1902;)
1062	Schulstrasse 9	2010	412	vor 1.1.1985	6	W	56.8	44.9	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1902;)
1041	Schützenstrasse 2	2321	207	vor 1.1.1985	0	B	66.4	54.5	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Verwaltungsgebäude; 1850;)
1051	Schützenstrasse 9	1580	200	vor 1.1.1985	9	W	63.5	54.4	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1870;)
1064	Schützenstrasse 11	1582	462	vor 1.1.1985	24	W	64.7	55.5	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	(Wohnhaus; 1985;) BB abklären!
27000000	Schützenstrasse 19	2919	1201	nach 1.1.1985	24	W	65.2	55.9	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau, keine GebV-Nr./EGID vorhanden
1180	Schützenstrasse 29	2537	163	vor 1.1.1985	0	W:NLE	65.8	56.5	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Ladengebäude; 1910;)
1269	Schützenstrasse 55	2663	182	vor 1.1.1985	3	W	58.9	49.6	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1932;)
1278	Schützenstrasse 56	2662	323	vor 1.1.1985	3	W	52.5	43.2	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohn- und Gewerbehau; 1974;)
1282	Schützenstrasse 59	1940	156	vor 1.1.1985	6	W	53.8	44.7	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gewerbehau; 1974;)
1029	Steigstrasse 3	172	416	vor 1.1.1985	9	W	58.0	46.1	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1903;)
954	Trüllergasse 6	2309	249	vor 1.1.1985	3	W	61.1	52.3	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gemeindehaus; 1600;)
941	Untere Rheingasse 1	2423	296	vor 1.1.1985	9	W	62.0	53.4	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1650;)
942	Untere Rheingasse 3	2422	295	vor 1.1.1985	12	W	59.7	51.2	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Arztpraxis; 1650;)
947	Untere Rheingasse 5	2421	294	vor 1.1.1985	12	W	58.4	49.9	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1650;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Feuerthalen

Projektitel: 027 - Feuerthalen

Legende siehe letzte Seite

PrID: 31

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau-bewilligung	Anz. Pers	Nutz-ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich-terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag	Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
935	Zürcherstrasse 7	2384	269	vor 1.1.1985	9	W	64.1	55.4	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	(Wohnhaus mit Restaurant; 1939;); Wintergarten BB 2004; EPs wurden gelöscht; EG lärmunepfindlich
940	Zürcherstrasse 8	2425	297	vor 1.1.1985	30	W	65.5	56.7	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Gewerbe; 1850;) Denkmalschutzobjekt mit kantonaler Bedeutung
173880	Zürcherstrasse 12	2392	374	vor 1.1.1985	9	W	62.3	53.6	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1913;)
943	Zürcherstrasse 13	2297	265	vor 1.1.1985	24	W	65.0	56.3	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1850;)
173837	Zürcherstrasse 13a	2296	266	vor 1.1.1985	9	W	61.5	52.8	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1860;)
173889	Zürcherstrasse 13b	2296	266	vor 1.1.1985	3	W	59.0	50.3	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnen; 1860;)
965	Zürcherstrasse 14	2393	300	vor 1.1.1985	3	W	57.7	49.0	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkstattgebäude; 1942;)
173881	Zürcherstrasse 15	2305	264	nach 1.1.1985	3	W	64.2	55.5	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohn- und Geschäftshaus;) BB nach 1.1.1985.
973	Zürcherstrasse 16	2394	332	vor 1.1.1985	6	W	62.1	53.4	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1938;)
173884	Zürcherstrasse 17	2305	264	nach 1.1.1985	39	W	64.4	55.7	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnen;) BB nach 1.1.1985
976	Zürcherstrasse 18	2395	299	vor 1.1.1985	12	W	64.7	56.0	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	22	0	Fr. 6'600	(Wohnhaus mit Schopf; 1730;) Denkmalschutzobjekt mit regionaler Bedeutung
173885	Zürcherstrasse 19	2305	264	nach 1.1.1985	42	W	64.7	56.0	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnen;) BB nach 1.1.1985
956	Zürcherstrasse 21	2306	257	vor 1.1.1985	9	W	62.0	53.3	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1875;)
1015	Zürcherstrasse 25	2319	793	nach 1.1.1985	12	W	65.9	56.9	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Geschäftshaus; 1994;) Verwaltung, Mischnutzung;
27000001	Zürcherstrasse 26	2396	1228	nach 1.1.1985	18	W	66.1	57.4	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(MFH; 2018;) Neubau
27000002	Zürcherstrasse 28	2396	1225	nach 1.1.1985	18	W	64.9	55.9	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(MFH; 2018;) Neubau
1024	Zürcherstrasse 30	2398	307	vor 1.1.1985	3	W	64.3	52.4	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Restaurant; 1820;)
1025	Zürcherstrasse 32	2399	308	vor 1.1.1985	3	W	64.1	52.2	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1820;)
1039	Zürcherstrasse 34	2400	310	vor 1.1.1985	9	W	64.1	52.2	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1870;)
1054	Zürcherstrasse 36	2932	311	vor 1.1.1985	6	W	65.0	53.1	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1875;)
27000011	Zürcherstrasse 38	2931	1221	nach 1.1.1985	9	W	65.5	53.6	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau MFH
1096	Zürcherstrasse 43 / 45	2157	711	nach 1.1.1985	54	W	63.0	51.1	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1990; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
169261	Zürcherstrasse 48	2415	842	vor 1.1.1985	24	W	66.8	54.8	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1850;)
1023	Zürcherstrasse 67	2004	349	vor 1.1.1985	6	W	64.7	52.8	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1860;)
173888	Zürcherstrasse 69	2003	352	vor 1.1.1985	6	W	63.6	51.7	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gartenhaus / Lagergebäude / Wohnhaus mit Werkstatt; 1895;)
1030	Zürcherstrasse 71	714	354	vor 1.1.1985	18	W	62.5	50.6	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1898;)
1037	Zürcherstrasse 73	2180	356	vor 1.1.1985	3	W	63.2	51.3	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1895;)
1045	Zürcherstrasse 75	2002	357	vor 1.1.1985	6	W	65.1	53.2	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1897;)
1057	Zürcherstrasse 77	2001	358	vor 1.1.1985	9	W	65.5	53.5	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1898;)
1083	Zürcherstrasse 81	1999	360	vor 1.1.1985	6	W	64.4	52.4	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1905;)
173846	Zürcherstrasse 83	1998	362	vor 1.1.1985	9	W	64.4	52.5	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1892;)
1104	Zürcherstrasse 85	1996 / 1997	364	vor 1.1.1985	21	W	64.6	52.6	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1890; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.)
1115	Zürcherstrasse 87	1996	365	vor 1.1.1985	9	W	64.6	52.6	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1898;)
1122	Zürcherstrasse 89	2032	366	vor 1.1.1985	6	W	65.4	53.4	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1900;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Feuerthalen

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 027 - Feuerthalen

PrID: 31

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung									Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag	Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		550.-	Kosten Kanton
145383	Zürcherstrasse 90	2764	1115	nach 1.1.1985	12	W	63.8	51.9	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2007;) Sichtschutzeinrichtung aus Holz vor dem Haus erfüllt die Anforderungen einer LSW nicht.
1112	Zürcherstrasse 92	2763	1114	nach 1.1.1985	6	W	60.6	48.7	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2006;) Sichtschutzeinrichtung aus Holz vor dem Haus erfüllt die Anforderungen einer LSW nicht.
1146	Zürcherstrasse 98	2716	472	vor 1.1.1985	3	W	65.1	53.2	II	60	50	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Laden; 1927;)
1156	Zürcherstrasse 100	2018	381	vor 1.1.1985	9	W	63.6	52.5	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1913;)
1152	Zürcherstrasse 102	2018	270	vor 1.1.1985	24	W	63.7	52.6	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garagengebäude / Wohnhaus; 1968;) Kein Fenster an der exponiertesten Fassade.
127765	Zürcherstrasse 105	2760	1136	nach 1.1.1985	33	W	55.9	44.8	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2008;)
145382	Zürcherstrasse 107	2759	1168	nach 1.1.1985	24	W	59.3	48.2	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterstand / Wohnhaus mit Garage; 2010;)
137075	Zürcherstrasse 109	2758	1117	nach 1.1.1985	24	W	60.8	49.7	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2007;)
1170	Zürcherstrasse 110	2016	379	vor 1.1.1985	9	W	65.5	54.5	II	60	50	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1911;)
127763	Zürcherstrasse 111	2757	1116	nach 1.1.1985	33	W	60.4	49.3	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage / Gerätehaus; 2007;)
1169	Zürcherstrasse 112	2015	380	vor 1.1.1985	9	W	64.7	53.6	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1911;)
1223	Zürcherstrasse 113	2123	383	vor 1.1.1985	3	W	60.8	49.7	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1914;)
1168	Zürcherstrasse 114	2216	376	vor 1.1.1985	18	W	65.2	54.2	II	60	50	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1944;)
1222	Zürcherstrasse 115	2050	382	vor 1.1.1985	3	W	60.6	49.5	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	4	0	Fr. 1'200	(Wohnhaus; 1914;)
85879	Zürcherstrasse 116	2217	1107	nach 1.1.1985	3	W	64.4	53.5	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2005;) Sichtschutzeinrichtung aus Holz vor dem Haus erfüllt die Anforderungen einer LSW nicht.
1218	Zürcherstrasse 117	2049	378	vor 1.1.1985	3	W	60.6	49.6	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1911;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Feuerthalen

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 027 - Feuerthalen

PrID: 31

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen			Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Belastung / Grenzwerte / Beurteilung				Kategorie	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.					Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)	ES	IGW	dB(A)		AW dB(A)	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Pflichteinbau		
							Tag	Nacht							Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton		

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
AW	Alarmwert erreicht / überschritten	
Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
TRED		Temporeduktion
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
LSW		Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.
	Nein	ist nicht möglich
Nein (Verworfen)		verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht
Erleichterung		Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
SSF		Schallschutzfenster-Einbau
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:
Fr. 0

Total Beitrags-SSF:
Fr. 78'375.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0

Beitrags-SSF:
Fr. 78'375

davon LSW Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0

Beitrags-SSF:
Fr. 0

Total SSF:
Fr. 0