

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Dorf

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 026 - Dorf

PrID: 30

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton
85956	85956	775				W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ; )
85845	Buchemerstrasse 1	463	27	vor 1.1.1985	3	W	59	46	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1875; )
85824	Buchemerstrasse 2	1350	138	vor 1.1.1985	3	W	57	44	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1981; )
85856	Buchemerstrasse 2	1350 / 135	199			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1981; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.)
4084	Buolistrasse 1	1304	17	vor 1.1.1985	3	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	9	Fr. 4'950	(Wohnhaus; 1820; )
85936	Buolistrasse 3	1305	120	vor 1.1.1985	3	W	59	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1984; )
85935	Chlätterstrasse	1513	116			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1903; )
85949	Dorfstrasse	1393	263			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Magazin; 1996; ) Gebäude Industrie
4101	Dorfstrasse 2 / Flaachtalstrasse 3	855	34	vor 1.1.1985	12	W	66	53	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Verwaltungsgebäude; 1887; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.). Gemäss Begehung Gemeindehaus mit Wohnnutzung. Keine oder unvollständige Unterlagen eingegangen
						B	67	54	III	70		70		< IGW											
85945	Dorfstrasse 5	1769	134			W:NLE	59	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1923; )
4077	Flaachtalstrasse	1454	109			W:NLE	64	51	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1927; )
85852	Flaachtalstrasse	1055	327			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 2005; )
26000000	Flaachtalstrasse	1388		nach 1.1.1985		W	60	48	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohngebäude, neu erfasst durch CSD
4083	Flaachtalstrasse 1	1304	14			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1985; )
85927	Flaachtalstrasse 1	1109	9	vor 1.1.1985	3	W	62	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1945; )
4082	Flaachtalstrasse 13 / Buchemerstrasse 1a	1053	28	nach 1.1.1985	6	W	66	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 2016; ) Baujahr: 2016
85938	Flaachtalstrasse 2	1517	136	vor 1.1.1985	3	W	61	48	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1924; ) Keine oder unvollständige Unterlagen eingegangen
85951	Flaachtalstrasse 2	1517		vor 1.1.1985	3	W	63	50	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ; ) Gem. Begehung eher lärmempfindlich; Keine oder unvollständige Unterlagen eingegangen
85954	Flaachtalstrasse 2	1517	137			W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1987; )
85815	Flaachtalstrasse 5	925	157	vor 1.1.1985		W	64	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gemeindehaus; 1962; )
4089	Flaachtalstrasse 6	1513	7	vor 1.1.1985	3	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1850; ); Keine oder unvollständige Unterlagen eingegangen
4107	Flaachtalstrasse 6	1054	104			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Waschhaus; 1831; )
85850	Flaachtalstrasse 9	466	30	vor 1.1.1985	3	W	64	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1791; )

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Dorf

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 026 - Dorf

PrID: 30

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		Kosten 550.-	Kosten Kanton
4072	Flaachtalstrasse 10	1733	18	vor 1.1.1985	3	W	66	53	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	8	Fr. 4'400	(Wohnhaus mit Scheune; 1857; )
85848	Flaachtalstrasse 10	1733	127			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1920; )
85818	Flaachtalstrasse 11	465	29	vor 1.1.1985	3	W	64	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1891; )
4062	Flaachtalstrasse 16	1741	22	vor 1.1.1985	3	W	65	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1830; )
85854	Flaachtalstrasse 16	1741	23			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1830; )
4078	Flaachtalstrasse 19	1046	24	vor 1.1.1985	3	W	64	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1842; )
85924	Hünikerstrasse	1392	173			W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garderobengebäude; 1966; )
85944	Hünikerstrasse	935	117			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Scheune; 1910; )
85953	Hünikerstrasse	538	98			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1951; )
85955	Hünikerstrasse	1257	178			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1967; )
85933	Hünikerstrasse 2	496	103	vor 1.1.1985	12	W	63	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1820; )
128194	Schmittenstrasse 10	1492	323	nach 1.1.1985	3	W	62	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2005; )
85816	Schmittenstrasse 12	1493	324	nach 1.1.1985	3	W	62	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2005; )
128193	Schmittenstrasse 14	1494	325	nach 1.1.1985	3	W	62	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2005; )
85843	Schmittenstrasse 22	1491	309	nach 1.1.1985	3	W	55	41	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2001; )
85841	Schmittenstrasse 26	1489	307	nach 1.1.1985	3	W	54	40	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2001; )
85819	Schützenhausstrasse 2	1719	32	vor 1.1.1985	6	W	58	46	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1956; )
4061	Schützenhausstrasse 5	1059	21	vor 1.1.1985	3	W	66	53	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	10	Fr. 5'500	(Wohnhaus mit Scheune; 1847; )
4065	Untere Buolistrasse 1 / 3	1718	19	vor 1.1.1985	12	W	66	53	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1850; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.). Keine oder unvollständige Unterlagen eingegangen
85844	Untere Buolistrasse 1 / 3	1718	19			W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Landwirtschaft; 1850; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert

Lärmsanierungsprojekt  
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:  
Fr. 0

Total Beitrags-SSF:  
Fr. 14'850.00

Total alle SSF:  
Fr. 14'850.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:  
Fr. 0

Beitrags-SSF:  
Fr. 14'850

Total SSF:

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Dorf

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 026 - Dorf

PrID: 30

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen			Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Belastung / Grenzwerte / Beurteilung						Kategorie	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.					Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte dB(A)		AW dB(A)		TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht				SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton	
AW	Alarmwert																							Fr. 14'850
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)																								
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)																						
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)																						
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)																						
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant																						
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten																						
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten																						
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten																						
Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen																						
Massnahmen																								
TRED		Temporeduktion																						
Ja		ist vorgesehen																						
Nein		ist nicht vorgesehen																						
LSW		Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)																						
Ja (Neu)		wird im Rahmen des Projektes neu erstellt																						
Ja (Rückerstattung)		wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.																						
Nein		ist nicht möglich																						
Nein (Verworfen)		verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.																						
Nein (Privat)		erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht																						
Erleichterung		Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich																						
SSF		Schallschutzfenster-Einbau																						
Ja		ist vorgesehen																						
Nein		ist nicht vorgesehen																						
Verzicht		Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster																						
davon LSW Bericht:																Pflicht-SSF: Fr. 0				Beitrags-SSF: Fr. 0				
																<hr/>				<hr/>				
																Total SSF: Fr. 0				<hr/>				