

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Fischenthal

Legende siehe letzte Seite

PrID: 123

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	Datum Bau- bewilligung	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kategorie	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
					Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht				SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.- Kosten Kanton		
76999	Ennerlenzenstrasse			W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Scheune, nicht lärmempfindlich (Nebengebäude; ; )
19681	Ghöchstrasse 2		vor 1.1.1985	W	65	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1830; ; )
15544	Lenzenstrasse 18	3904	vor 1.1.1985	W	68	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1900; ; )
187818	Rohrstrasse		vor 1.1.1985	W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	nicht lärmempfindlich (Nebengebäude; 1800; Mehrere Adressen, Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) und Parzellen im GIS vorhanden.)
187814	Rohrstrasse 2	3894	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; ; ; )
15491	Tösstalstrasse			W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Scheune, nicht lärmempfindlich (Land_Forstwirtschaft_Gaertnerei; ; )
17072	Tösstalstrasse			W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Schopf, nicht lärmempfindlich (Nebengebäude; ; )
19672	Tösstalstrasse			W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Scheune, nicht lärmempfindlich (Nebengebäude; ; )
187826	Tösstalstrasse 20			W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	nicht lärmempfindlich (Nebengebäude; ; )
187822	Tösstalstrasse 24	4039	nach 1.1.1985	W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	nicht lärmempfindlich (Einstellhalle; 1995; ; )
15543	Tösstalstrasse 35	4173	vor 1.1.1985	W	68	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Restaurant; 1810; ; )
77010	Tösstalstrasse 39 (Stöcken)	3045	vor 1.1.1985	W	68	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	unklare Nutzung (Industrie_Gewerbe; ; ; )
16151	Tösstalstrasse 134	2916	vor 1.1.1985	W	64	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schulhaus; 1840; ; )
77603	Tösstalstrasse 140	2791	vor 1.1.1985	W	61	48	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1976; ; )
77606	Tösstalstrasse 142	2917	vor 1.1.1985	W	61	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1969; ; )
144144	Tösstalstrasse 151			W	62	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Turnhalle. (Verwaltung; ; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
16408	Tösstalstrasse 155	2952	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1920; ; )
16422	Tösstalstrasse 156			W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Kirche; nicht lärmempfindlich (Stand der Zeit des Infobriefausgangs 04.11.13) (Verwaltung; ; ; )
16470	Tösstalstrasse 157	3175	vor 1.1.1985	W	62	50	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Kein Fenster an der A-Fassade des Unterrichtsgebäude! (Schulhaus / Unterstand; 1962; ; )
16601	Tösstalstrasse 170	4541	vor 1.1.1985	W	66	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus / Wohnhaus mit Büro; 1879 / 2001; Mehrere Adressen, Gebäudeversicherungsnummern, Baujahre, Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) und Parzellen im GIS vorhanden.)
187916	Tösstalstrasse 178	3469	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1805; ; )
16681	Tösstalstrasse 179	3459	vor 1.1.1985	W	68	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Restaurant; 1840; ; )
16924	Tösstalstrasse 191			W			III						Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Gebäude wurde abgebrochen (Land_Forstwirtschaft_Gaertnerei; ; ; )
16933	Tösstalstrasse 202	351	vor 1.1.1985	W	65	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1857; ; )
17028	Tösstalstrasse 222	4121	vor 1.1.1985	W	63	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schulhaus; 1877; ; )
17256	Tösstalstrasse 301	3483	vor 1.1.1985	W	67	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1883; ; )
17251	Tösstalstrasse 304	3499	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkstattgebäude / Wohnhaus mit Garage; 1860; ; )
187867	Tösstalstrasse 310	3551	vor 1.1.1985	W	65	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1820; ; )
17333	Tösstalstrasse 330	3557	vor 1.1.1985	W	66	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1877; ; )
187875	Tösstalstrasse 331	3491	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1830; ; )
17395	Tösstalstrasse 364	3563	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1830; ; )
17407	Tösstalstrasse 368	3685	vor 1.1.1985	W	65	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohn- und Gasthaus; 1870; ; )
187765	Tösstalstrasse 412	3693	vor 1.1.1985	W	67	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	9	Fr. 4'950	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1850; ; )

## Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Fischenthal

Legende siehe letzte Seite

PrID: 123

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	Datum Bau- bewilligung	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte dB(A)		AW dB(A)		Kategorie	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
					Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht				SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
17520	Tösstalstrasse 414	491 / 491	nach 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 2008; Mehrere Adressen, Gebäudeversicherungsnummern, Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) und Parzellen im GIS vorhanden.) BB 2006
17512	Tösstalstrasse 417	3670	vor 1.1.1985	W	69	57	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1800; )
187779	Tösstalstrasse 417			W	68	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ; )
17562	Tösstalstrasse 422, 424	2051 / 2051	vor 1.1.1985	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	24	Fr. 13'200	(Wohnhaus; 1770; Mehrere Adressen, Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) und Parzellen im GIS vorhanden.)
17592	Tösstalstrasse 425	3676	vor 1.1.1985	W	67	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	7	Fr. 3'850	(Wohnhaus; 1872; )
17623	Tösstalstrasse 427	3677	vor 1.1.1985	W	67	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	9	Fr. 4'950	(Wohnhaus mit Restaurant; 1825; )
187711	Tösstalstrasse 451	3314	vor 1.1.1985	W	67	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garagegebäude / Wohnhaus mit Werkstatt; 1911 / 1951; Mehrere Adressen, Gebäudeversicherungsnummern und Baujahre im GIS vorhanden.)
114000009	Tösstalstrasse 453		vor 1.1.1985	W	68	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garagegebäude / Wohnhaus mit Werkstatt; 1911 / 1951; Mehrere Adressen, Gebäudeversicherungsnummern und Baujahre im GIS vorhanden.)

Total Pflicht-SSF:

Fr. 0

Total Beitrags-SSF:

Fr. 26'950.00

Total alle SSF:

Fr. 26'950.00

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
Grenzwerte		
	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	-	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW) von Wohnräumen
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten
Beurt.pegel	Lr	Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	SSF	Schallschutzfenster-Einbau
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster