

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Maur

Teil 2 - Abschnitte mit LAB

Legende siehe letzte Seite

PrID: 192

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte			Katego- rie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag					Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	550.-
18570	Aeschstrasse 19a	6020	2253	nach 1.1.1985	3	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1987;) Baubewilligung nach 1.1.1985
139743	Aeschstrasse 20	8076	2540	nach 1.1.1985	3	W	60	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Läden; 1998;) Baubewilligung nach 1.1.1985
18505	Aeschstrasse 21a	6013	2259	nach 1.1.1985	3	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1987;) Baubewilligung nach 1.1.1985
18186	Aeschstrasse 22	6647	870	vor 1.1.1985	3	W	64	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1953;) Durch LAB geschützt.
18269	Aeschstrasse 23	6639	867	vor 1.1.1985		W:NLE	60	47	II	60	50	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schlachtlokal; 1954;) nicht lärmempfindlich
179157	Aeschstrasse 23	6638	1754	vor 1.1.1985	21	W	60	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1974;) Durch LAB geschützt.
179158	Aeschstrasse 25	6638	1754	vor 1.1.1985	18	W	60	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1974;) Durch LAB geschützt.
79053	Aeschstrasse 27	7824	1420	vor 1.1.1985	24	W	59	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1967;) Durch LAB geschützt.
79048	Aeschstrasse 35	6478	929	vor 1.1.1985	18	W	59	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1964;) Durch LAB geschützt.
79105	Aeschstrasse 37	6477	927	vor 1.1.1985	27	W	60	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1964;) Durch LAB geschützt.
79103	Aeschstrasse 39	6476	928	vor 1.1.1985	15	W	60	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1963;) Durch LAB geschützt.
79099	Aeschstrasse 41	6475	945	vor 1.1.1985	21	W	61	48	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1969;) Durch LAB teilweise geschützt. Keine Unterlagen, Verzicht stillschweigend.
17796	Aeschstrasse 43	6294	284	nach 1.1.1985	3	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1988;) Baubewilligung nach 1.1.1985
78817	Aeschstrasse 45	6295	312	nach 1.1.1985	3	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1988;) Baubewilligung nach 1.1.1985
16191	Aeschstrasse 99	5608	47	vor 1.1.1985	18	W	63	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1984;) Durch LAB geschützt.
179574	Aeschstrasse 101	2362	1033	vor 1.1.1985	18	W	57	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1961;) Durch LAB geschützt.
179351	Aeschstrasse 103	2381	1029	vor 1.1.1985	12	W	55	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1963;) Durch LAB geschützt.
16116	Alter Fällanderweg 2	6073	1112	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1880;) keine Unterlagen eingereicht, Verzicht stillschweigend; Durch LAB teilweise geschützt.
179339	Bundstrasse 34	6637	873	vor 1.1.1985	9	W	63	50	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	nein	nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1840;) Durch LAB geschützt.
134957	Hellstrasse 1	6127	769	vor 1.1.1985		W:NLE			III							Nein								(Nebengebäude; 1842;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
19008	Hellstrasse 1a	6127	770	vor 1.1.1985	3	W			III							Nein								(Wohnhaus; 1840;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
19004	Hellstrasse 1b	6128	240	nach 1.1.1985	3	W			III							Nein								(Wohnhaus; 1986;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
79314	Hellstrasse 1c	6129	242	nach 1.1.1985	3	W			III							Nein								(Wohnhaus; 1986;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Maur

Teil 2 - Abschnitte mit LAB

Legende siehe letzte Seite

PrID: 192

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau			Beitrag freiwilliger Einbau		
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag	Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton
19087	Hellstrasse 2	4553 / 8306	1487	vor 1.1.1985	27	W			II							Nein									(Wohnhaus; 1971; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
19018	Hellstrasse 3a	6179 / 6180	2301	nach 1.1.1985	3	W			II							Nein									(Wohnhaus; 1990; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
79315	Hellstrasse 3b	6180	2300	nach 1.1.1985	3	W			II							Nein									(Wohnhaus; 1990;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
18976	Hellstrasse 3c	6178	2302	nach 1.1.1985	3	W			II							Nein									(Wohnhaus mit Anbau; 1990;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
18968	Hellstrasse 3d	6177	2303	nach 1.1.1985	3	W			II							Nein									(Wohnhaus; 1990;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
18964	Hellstrasse 3e	6176	2304	nach 1.1.1985	3	W			II							Nein									(Wohnhaus; 1990;) mit Sanierung Forchautobahn bereits erledigt
18446	Im Brünneli 20a	5789	43	vor 1.1.1985	18	W	61	48	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	10	0	Fr. 3'000	(Wohnhaus; 1984;); durch LAB teilweise geschützt.
179141	Im Brünneli 22	3787	1692	vor 1.1.1985	18	W	58	45	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1973;); durch LAB vollständig geschützt.
179113	Im Brünneli 24	3787	1692	vor 1.1.1985	18	W	59	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1973;); durch LAB vollständig geschützt.
179112	Im Brünneli 26	3787	1692	vor 1.1.1985	18	W	59	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1973;); durch LAB vollständig geschützt.
179114	Im Brünneli 28	3787	1692	vor 1.1.1985	18	W	60	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1973;); durch LAB vollständig geschützt.
18653	Im Brünneli 30, 32	8050	1702	vor 1.1.1985	72	W	58	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1974); durch LAB vollständig geschützt.
16140	Säntisstrasse 10, 12, 14, 16	3523	1604	vor 1.1.1985	12	W	60	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	(Wohnhaus mit Anbau; 1972; Mehrere Adressen und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.); durch LAB teilweise geschützt.
16125	Säntisstrasse 18, 20, 22, 24, 26	3523	1603	vor 1.1.1985	15	W	57	49	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1972; Mehrere Adressen und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.); Durch LAB vollständig geschützt.
179821	Stuhlenstrasse 2a	5602	1040	vor 1.1.1985	15	W	60	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1972); durch LAB teilweise geschützt. Keine Unterlagen eingereicht, Verzicht stillschweigend;

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Maur

Teil 2 - Abschnitte mit LAB

Legende siehe letzte Seite

PrID: 192

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung									Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
179800	Stuhlenstrasse 2b	5602	1040	vor 1.1.1985	21	W	57	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1972;) durch LAB geschützt.
16159	Stuhlenstrasse 4	5329	1651	vor 1.1.1985	30	W	62	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	28	0	Fr. 8'400	(Wohnhaus; 1972;) durch LAB teilweise geschützt.
16187	Zürichstrasse 99	5608	46	vor 1.1.1985		W:NLE	64	56	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wartehalle; 1984;) nicht lärmempfindlich
16254	Zürichstrasse 102	6035	1028	vor 1.1.1985	6	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1930;) ET verzichtet
138700	Zürichstrasse 103e, 103f	8056 / 8057	2776	nach 1.1.1985	36	W	62	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Gewerbe; 2002; Mehrere Adressen, Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) und Parzellen im GIS vorhanden.) Baubewilligung nach 1.1.1985
16246	Zürichstrasse 105, 107	7907	1031	vor 1.1.1985	9	W	64	56	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	(Wohnhaus mit Restaurant; 1933; Mehrere Adressen und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.) Durch LAB teilweise geschützt.
						B	64		II	65		70		< IGW											
179631	Zürichstrasse 108	6311	1740	nach 1.1.1985	15	W	65	56	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohn- und Geschäftshaus; 1993;) Baubewilligung nach 1.1.1985
179352	Zürichstrasse 109	2381	1029	vor 1.1.1985	18	W	60	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	(Wohnhaus mit Garage; 1963;) Durch LAB teilweise geschützt.
16184	Zürichstrasse 110	2416	1035	vor 1.1.1985	21	W	62	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'800	(Wohnhaus mit Laden; 1964;) (R); Durch LAB teilweise geschützt. Glas z.T. ungenügend
						B	64	57	II	65		70		< IGW											
179575	Zürichstrasse 111	2362	1033	vor 1.1.1985	18	W	63	55	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	12	0	Fr. 3'600	(Wohngebäude; 1961;) Durch LAB teilweise geschützt.
16171	Zürichstrasse 112	3325	1037	vor 1.1.1985	27	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1963;) Durch LAB teilweise geschützt. Keine Unterlagen eingereicht, Verzicht stillschweigend
16210	Zürichstrasse 113	4099	1042	vor 1.1.1985	18	W	64	55	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	15	0	Fr. 4'500	(Wohnhaus; 1967;) Durch LAB teilweise geschützt.
16163	Zürichstrasse 114, 114b	6740	1066	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Laden; 1951; Mehrere Adressen und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.) Durch LAB teilweise geschützt; unvollständige Unterlagen eingereicht, Verzicht stillschweigend
						B	69	62	III	70		70		< IGW											
16167	Zürichstrasse 114a	6741	1104	vor 1.1.1985	9	W	67	59	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	13	Fr. 7'150	(Wohnhaus; 1887;) Durch LAB teilweise geschützt.
16203	Zürichstrasse 115	4098	1044	vor 1.1.1985	18	W	64	55	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	18	0	Fr. 5'400	(Wohnhaus; 1967;) Durch LAB teilweise geschützt;

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Maur

Teil 2 - Abschnitte mit LAB

Legende siehe letzte Seite

PrID: 192

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau				
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht					AW dB(A) Tag	Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	550.-
16158	Zürichstrasse 116	6288	1717	nach 1.1.1985	12	W	69	60	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohn- und Geschäftshaus; 1990;) Baubewilligung nach 1.1.1985
179047	Zürichstrasse 117a	7630	2435	nach 1.1.1985	15	W	63	55	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude; 1996;) Baubewilligung nach 1.1.1985
179048	Zürichstrasse 117b	7630	2435	nach 1.1.1985	0	W	61	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Laden; 1996;) Baubewilligung nach 1.1.1985
16188	Zürichstrasse 119	7629	1071	vor 1.1.1985	3	W	68	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1870;) Durch LAB teilweise geschützt; ET verzichtet
134101	Zürichstrasse 119	7629	2502	nach 1.1.1985		W:NLE	61	53	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1996;) nicht lärmempfindlich
16143	Zürichstrasse 118, 120	6373	1102	vor 1.1.1985	6	W	71	63	III	65	55	70	65	AW	Nein	Nein	Ja	Ja	3	Fr. 2'870	2	2	Fr. 1'700	(Wohnhaus mit Scheune; 1885; Mehrere Adressen und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.) Durch LAB teilweise geschützt;
16135	Zürichstrasse 122	5592	1108	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1836;) Durch LAB teilweise geschützt; keine Unterlagen eingereicht, Verzicht stillschweigend
16175	Zürichstrasse 123a	6053	1090	vor 1.1.1985	6	W	64	57	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	3	0	Fr. 900	(Wohn- und Geschäftshaus; 1985;) Baubewilligung vom 29. März 1982.
						B	64		III	70		70		< IGW										
16149	Zürichstrasse 123b	6053 / 7605	1103	vor 1.1.1985	24	W	68	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	33	Fr. 18'150	Wohnhaus (mit Gewerbe); 1870; Mehrere Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) und Parzellen im GIS vorhanden; Durch LAB teilweise geschützt;
16074	Zürichstrasse 124	6086	1132	vor 1.1.1985	3	W	64	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1804;) Durch LAB vollständig geschützt.
133819	Zürichstrasse 124	6086	1140	vor 1.1.1985		W:NLE	62	53	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1936;) nicht lärmempfindlich
16115	Zürichstrasse 127	6427	1111	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Restaurant; 1680;) Durch LAB teilweise geschützt; keine Unterlagen eingereicht, Verzicht stillschweigend
						B	69	62	III	70		70		< IGW										
16085	Zürichstrasse 129	6456	1115	vor 1.1.1985	0	B	65		II	65		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Werkhof mit Büros; Durch LAB vollständig geschützt.

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Maur

Teil 2 - Abschnitte mit LAB

Legende siehe letzte Seite

PrID: 192

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr		Grenzwerte			Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		
							mit Massnahmen dB(A) Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht					AW dB(A) Tag	Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten
Beurt.pegel	Lr	Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
	TRED	Temporeduktion
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.
	Nein	ist nicht möglich
	Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
	SSF	Schallschutzfenster-Einbau
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht mit lärmarmen Belägen)

Total Pflicht-SSF:
Fr. 2'870

Total Beitrags-SSF:
Fr. 61'100.00

Total alle SSF:
Fr. 63'970.00