

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Neerach (Teilgebiet Nord)

Projekttitel: 088 - Neerach Nord

PrID: 1406

Legende siehe letzte Seite

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, etc.)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		Kosten 550.- Kanton	
6079	Riblistrasse 2	1635	228	vor 1.1.1985		B	64	55	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
94763	Steinmaurstrasse 2	381	270	vor 1.1.1985	6	W	61	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
214269	Zürcherstrasse 1	1116	1055	nach 1.1.1985	33	W	63	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
6137	Dielsdorferstrasse 1, 3, 5, 7, 9	1147	764	nach 1.1.1985	9	W	67	56	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
						B	67	56	III	70		70		NSan											
6094	Dorfwiesenstrasse 1	357	172	vor 1.1.1985	3	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	stillschweigender Verzicht
6105	Dorfwiesenstrasse 2	361	166	vor 1.1.1985	0	B	62	52	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
153227	Hänkelbodenstrasse 1	1637	988	nach 1.1.1985	27	W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
88000006	Hänkelbodenstrasse 2	1727	1065	nach 1.1.1985	18	W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
88000008	Hänkelbodenstrasse 4	1726	1066	nach 1.1.1985	21	W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
214304	Hochfelderstrasse 1	1676	1030	nach 1.1.1985	18	W	60	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
94804	Hofacherstrasse 7	1031	668	vor 1.1.1985	3	W	62	53	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	stillschweigender Verzicht
94729	Hohmattstrasse 1	401	151	vor 1.1.1985	3	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	stillschweigender Verzicht
184435	Juchstrasse 2	1655	1011	nach 1.1.1985	12	W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
5998	Kaiserstuhlstrasse 3	1410	300	vor 1.1.1985	6	W	64	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
88000001	Kaiserstuhlstrasse 9	1738	1074	nach 1.1.1985		W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
88000000	Kaiserstuhlstrasse 11	1739	1075	nach 1.1.1985		W	62	52	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
193285	Kaiserstuhlstrasse 12	1596	826	nach 1.1.1985	12	W	61	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
5885	Kaiserstuhlstrasse 16	1596	825	nach 1.1.1985	27	W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
6076	Riblistrasse 1	377	221	vor 1.1.1985	0	B	65	56	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Atelier
6059	Riblistrasse 3	377	220	vor 1.1.1985	0	NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Schopf, Magazin
94794	Rüterspüelstrasse 1	1196	566	nach 1.1.1985	15	W	59	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
94846	Rüterspüelstrasse 2	1526	901	nach 1.1.1985	18	W	61	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
94890	Steinmaurstrasse 1	386	262	vor 1.1.1985	3	W	60	50	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Restaurant "Wilder Mann"
						B	62	53	III	70		70		< IGW											
94760	Zürcherstrasse 4	1467	260	vor 1.1.1985	3	W	62	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
						B	62	53	III	70		70		< IGW											
94759	Zürcherstrasse 8	1678	260	vor 1.1.1985	9	W	61	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
6088	Zürcherstrasse 10	397	212	vor 1.1.1985	6	W	64	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Restaurant "Sternen"
						B	64	55	III	70		70		< IGW											
88000016	Zürcherstrasse 11	1769	0	nach 1.1.1985	48	W	64	55	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau 2021
6095	Zürcherstrasse 12	398	210	vor 1.1.1985	33	W	63	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
6087	Zürcherstrasse 13	356	162	nach 1.1.1985	18	W	65	56	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
6103	Zürcherstrasse 14	399	176	vor 1.1.1985	18	W	57	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
6099	Zürcherstrasse 14.1	399	176	vor 1.1.1985	0	NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Schopf, Nebengebäude
94736	Zürcherstrasse 16	402	164	vor 1.1.1985	3	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Verzicht auf SSF Beiträge
167884	Zürcherstrasse 17	361	173	vor 1.1.1985		B	67	55	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Ladengebäude mit Büros
94756	Zürcherstrasse 18	403	257	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
94758	Zürcherstrasse 20	1036	259	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte		
	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten
Beurt.pegel	Lr	Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
	TRED	Temporeduktion
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.
	Nein	ist nicht möglich
	Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
	SSF	Schallschutzfenster-Einbau
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:
Fr. 0

Total Beitrags-SSF:
Fr. 0.00

Total alle SSF:
Fr. 0.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0

Beitrags-SSF:
Fr. 0

Total SSF:
Fr. 0

davon LSW Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0

Beitrags-SSF:
Fr. 0

Total SSF:
Fr. 0