

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung									Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		AW dB(A)		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		550.-	Kosten Kanton
141956	314 unüberbaute Parzelle	314		unüberbaut	0	W	70	58	III	65	55	70	65	AW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
139193	823 unüberbaute Parzelle	823		unüberbaut	0	W	71	59	III	65	55	70	65	AW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8872	Alte Poststrasse 2	636	357	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LSW Sonnenberg/Schulstr. verworfen Baubewilligung am 11.11.85
8871	Alte Poststrasse 4	637	359	vor 1.1.1985	3	W	61	48	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	3	0	Fr. 510	LSW Sonnenberg/Schulstr. verworfen Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
127682	Bahnhofstrasse 1	1464	703	vor 1.1.1985	9	W	64	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Keine lärmempfindlichen Räume gegen Zürcherstrasse, Wohnen < IGW
127535	Fronbergstrasse 4	1318	1455	nach 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127536	Fronbergstrasse 8	1320	1457	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127537	Fronbergstrasse 12	1322	1459	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127538	Fronbergstrasse 16	1325	1472	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127539	Fronbergstrasse 20	1327	1474	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127540	Fronbergstrasse 24	1329	1476	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127541	Fronbergstrasse 28	1331	1478	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127542	Fronbergstrasse 32	1333	1480	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127544	Fronbergstrasse 36	1335	1482	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127545	Fronbergstrasse 40	1376	1484	nach 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127546	Fronbergstrasse 44	1379	1506	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
127547	Fronbergstrasse 48	1380	1507	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
129748	Fronbergweg 1	1384	1525	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Gebäudeinformationen						Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
141031	Fronbergweg 8	1387	1532	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht
8839	Im Guet 19	822	177	nach 1.1.1985	18	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Gebäude und Wall bestehend erstellt nach 1991->keine RE-Pflicht
8831	Im Guet 21	845	38	vor 1.1.1985	36	W	64	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	10	0	Fr. 1'700	Abschnitt 9 / LSW - wurde bereits 2014 erleichtert Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8893	In der Frohburg 4	668	91	nach 1.1.1985	3	W	61	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8855	Kaiserstuhlstrasse 1	585	350	vor 1.1.1985	3	W	69	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	8	Fr. 2'560	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
137257	Kaiserstuhlstrasse 1 (Bushaltestelle)	345		vor 1.1.1985	0	W:NLE			III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abschnitt 11 / (Bushaltestelle)
8848	Kaiserstuhlstrasse 2	630	2	nach 1.1.1985	6	W	66	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Ersatzneubau
8849	Kaiserstuhlstrasse 3	583	3	vor 1.1.1985	21	W	67	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	15	Fr. 4'800	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8845	Kaiserstuhlstrasse 4	629	8	vor 1.1.1985	3	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	4	Fr. 1'280	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8847	Kaiserstuhlstrasse 5	581	15	vor 1.1.1985	9	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	9	Fr. 2'880	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8844	Kaiserstuhlstrasse 6	823	10	vor 1.1.1985	9	W	67	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	6	Fr. 1'920	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS EG Betrieb
127531	Kaiserstuhlstrasse 7	322	1577	nach 1.1.1985	21	W	66	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
127530	Kaiserstuhlstrasse 11	322	1577	nach 1.1.1985	21	W	66	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8841	Kaiserstuhlstrasse 17	837	37	vor 1.1.1985	6	W	67	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	6	Fr. 1'920	Durch FZAG saniert, rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8835	Kaiserstuhlstrasse 18	306	34	vor 1.1.1985	36	W	64	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	15	0	Fr. 2'550	Abschnitt 9 LSW / an Hauptfassade keine lärmempfindlichen Räume - IGW Fall - wurde bereits 2014 erleichtert altes Gemeindehaus, im neuen LBK als AW-5 beurteilt. EG Vereinslokal - Betrieb Durch FZAG saniert
8836	Kaiserstuhlstrasse 27	318	51	nach 1.1.1985	3	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung									Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
		Kat.-Nr.	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte			Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau				
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag					Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
8833	Kaiserstuhlstrasse 29	821	55	vor 1.1.1985	21	W	65	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	EG Restaurant, OG zurückversetzte Fassade, daher nicht mehr überschrittene Werte
						B	67	54	III	70		70		< IGW											
127688	Kaiserstuhlstrasse 30 (Schopf)	842		vor 1.1.1985	0	W:NLE	67	54	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8830	Kaiserstuhlstrasse 33	820	59	vor 1.1.1985	27	W	65	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LBK: < IGW
8821	Kaiserstuhlstrasse 36	345	1610	nach 1.1.1985	9	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abschnitt 11 / LSW nach 1985 erstellt-> keine Sanierungspflicht
127529	Kaiserstuhlstrasse 41	314	69	vor 1.1.1985	3	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	10	Fr. 3'200	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
138195	Kaiserstuhlstrasse 42	338	1604	nach 1.1.1985	96	W	66	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8823	Kaiserstuhlstrasse 45	313	77	vor 1.1.1985	0	W	66	54	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Kindergarten -->Schulraum Umbau 2007 Dachausbau
8820	Kaiserstuhlstrasse 47	106	81	vor 1.1.1985	18	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	6	Fr. 1'920	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8815	Kaiserstuhlstrasse 48	556	80	vor 1.1.1985	9	W	67	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	11	Fr. 3'520	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8819	Kaiserstuhlstrasse 49	105	83	vor 1.1.1985	18	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	6	Fr. 1'920	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8818	Kaiserstuhlstrasse 51	104	260	nach 1.1.1985	12	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8813	Kaiserstuhlstrasse 54	189	90	vor 1.1.1985	3	B	71	59	III	70		70		AW	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	10	Fr. 8'568	0	4	Fr. 1'280	EG: Restaurant mechanisch belüftet FZAG SSP Einbau geplant 2017, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8812	Kaiserstuhlstrasse 53 / 55	1436	93	vor 1.1.1985	18	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	6	Fr. 1'920	LSW Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8808	Kaiserstuhlstrasse 60	186	94	vor 1.1.1985	27	W	66	53	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	13	Fr. 4'160	Abschnitt 13/wurde bereits 2014 erleichtert Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht					SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		Kosten 550.-	
127527	Kaiserstuhlstrasse 64a	1418	1520	vor 1.1.1985	3	W	69	57	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	10	Fr. 3'200	Dachgeschossausbau 2010 Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8805	Kaiserstuhlstrasse 65	98	105	vor 1.1.1985	3	W	67	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	6	Fr. 1'920	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8786	Kaiserstuhlstrasse 70	182	110	vor 1.1.1985	3	W	73	60	III	65	55	70	65	AW	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	4	Fr. 1'671	0	3	Fr. 960	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8797	Kaiserstuhlstrasse 73	56	242	vor 1.1.1985	18	W	64	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	keine Lärmempfindlichen Räume auf der betroffenen Fassade
127526	Kaiserstuhlstrasse 74	1439	1560	nach 1.1.1985	30	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
127589	Kaiserstuhlstrasse 76	1438	1559	nach 1.1.1985	30	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
140128	Kaiserstuhlstrasse 77	55		nach 1.1.1985	0	W	69	56	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
129662	Kaiserstuhlstrasse 79	54		nach 1.1.1985	0	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8888	Kirchrainstrasse 1	574	543	vor 1.1.1985	36	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	12	0	Fr. 2'040	Abschnitt 5/LSW - wurde bereits 2014 erleichtert Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8771	Madweg 2	1074	140	vor 1.1.1985	3	W:NLE	66	53	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Kein lärmempfindlichen Räume auf der betroffenen Fassade
73564	Madweg 10	1247	152	vor 1.1.1985	6	W	66	54	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	1	Fr. 320	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
129518	Madweg 12	1246	1401	nach 1.1.1985	3	W	67	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Baubewilligung 1996, Umwandlung in Zweifamilienhaus.
141941	Madweg 14	1084	1588	nach 1.1.1985	3	W	69	57	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8767	Madweg (Gartenhaus)	1074	144	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8874	Schulstrasse 2 / 4	596	370	vor 1.1.1985	30	W	62	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	12	0	Fr. 2'040	Abschnitt 7.1 / keine LSW möglich, Zufahrten LSW Sonnenberg/Schulstr. verworfen/Nur Schulstrasse 2 > IGW Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
127534	Seeblerstrasse 2	1316	1453	nach 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	AkP: Gebäude 1998 erstellt mit LSW -> keine Sanierungspflicht

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht					SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-		
8875	Sonnenbergstrasse 1 / 3 / 5	641	365	vor 1.1.1985	90	W	66	56	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	65	0	Fr. 11'050	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8878	Sonnenbergstrasse 7	600	61	vor 1.1.1985	9	W	62	50	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	3	0	Fr. 510	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8880	Sonnenbergstrasse 9	599	373	vor 1.1.1985	9	W	62	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	5	0	Fr. 850	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8882	Sonnenbergstrasse 11	598	375	vor 1.1.1985	9	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	5	0	Fr. 850	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8890	Sonnenbergstrasse 34	667	396	nach 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau
8896	Sonnenbergstrasse 58	692	410	vor 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	4	0	Fr. 1'200	
8898	Sonnenbergstrasse 60	694	412	vor 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8899	Sonnenbergstrasse 62	696	416	vor 1.1.1985	6	W	61	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	4	0	Fr. 1'200	
8902	Sonnenbergstrasse 68	713	420	vor 1.1.1985	3	W	63	50	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8903	Sonnenbergstrasse 70	714	422	vor 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	5	0	Fr. 1'350	
8905	Sonnenbergstrasse 72	717	424	vor 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	4	0	Fr. 1'200	
8907	Sonnenbergstrasse 84	732	428	vor 1.1.1985	3	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8908	Sonnenbergstrasse 86	736	430	nach 1.1.1985	3	W	62	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau 2012
8906	Südstrasse 22	757	793	vor 1.1.1985	0	B	66	55	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
127548	Südstrasse (Schopf)	1488	735	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
8860	Zürcherstrasse 1	1260	665	vor 1.1.1985	18	W	68	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	18	Fr. 5'760	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
						B	68	58	III	70		70		< IGW											
8862	Zürcherstrasse 2	1368	666	vor 1.1.1985	3	W	69	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	8	Fr. 2'560	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8868	Zürcherstrasse 5	1363	669	vor 1.1.1985	3	W:Ab	68	58	III	65	55	70	65	Ab	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abschnitt 11 / bestehende LSW mangelhaft Abbruch
8869	Zürcherstrasse 6	640	672	vor 1.1.1985	6	W	68	59	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	7	Fr. 2'240	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton
8873	Zürcherstrasse 9	660	683	vor 1.1.1985	3	W	69	59	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	8	Fr. 2'560	Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8879	Zürcherstrasse 10	1462	696	vor 1.1.1985	9	W	66	56	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	12	Fr. 3'840	EG Umbau von Restaurant zu Wohnungen 2004 Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
8877	Zürcherstrasse 11	661	689	nach 1.1.1985	3	W	71	60	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
129688	Zürcherstrasse bei 11 (Garage)	661	304	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte		
	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten
Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
	TRED	Temporeduktion
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.
	Nein	ist nicht möglich
	Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
	SSF	Schallschutzfenster-Einbau
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)Total Pflicht-SSF:
Fr. 10'239Total Beitrags-SSF:
Fr. 83'690.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 10'239Beitrags-SSF:
Fr. 73'240

davon LSW Bericht:

Pflicht-SSF:
Fr. 0Beitrags-SSF:
Fr. 10'450Total SSF:
Fr. 10'450

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Niederglatt

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 089 - Niederglatt

PrID: 105

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag					dB(A) Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-
Verzicht		Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster																					