



# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		Kosten 550.-	
29267	Bülachstrasse 35 / Bülachstrasse 37	705	365	vor 1.1.1985	54	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	3	0	Fr. 510	FZAG: Objekt 5363 / 7226, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29262	Bülachstrasse 39 / Bülachstrasse 41	705	365	vor 1.1.1985	54	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	3	0	Fr. 510	FZAG: Objekt 5365 / 7227, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29251	Bülachstrasse 43 / Bülachstrasse 45	705	365	vor 1.1.1985	54	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	3	0	Fr. 510	FZAG: Objekt 5368 / 7229, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29228	Bülachstrasse 47 / Bülachstrasse 49	705	365	vor 1.1.1985	51	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	3	0	Fr. 510	FZAG: Objekt 5370 / 7230, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29182	Bülachstrasse 53	1222	383	vor 1.1.1985	3	W	62	50	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'020	FZAG: Objekt 5372, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29315	Bülachstrasse 76	1605	366	vor 1.1.1985	6	W	65	53	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
95921	Bülachstrasse 80	1606	2187	nach 1.1.1985	0	W	63	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29316	Bülachstrasse 82	1607	2188	nach 1.1.1985	0	W	63	51	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
95922	Bülachstrasse 84	1608	2189	nach 1.1.1985	0	W	63	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
95923	Bülachstrasse 86	1609	2190	nach 1.1.1985	0	W	63	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
95924	Bülachstrasse 88	1610	2191	nach 1.1.1985	0	W	63	50	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
95925	Bülachstrasse 90	1611	2192	nach 1.1.1985	0	W	63	51	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29277	Bülachstrasse 92	723	378	vor 1.1.1985	3	W:NLE	66	54	II	60	50	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	keine lärmempfindlichen Räume
29255	Bülachstrasse 110	819	386	vor 1.1.1985	0	W	60	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Keine Fenster an betroffenen Fassade
29239	Bülachstrasse 112	818	388	vor 1.1.1985	27	W	64	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	7	0	Fr. 1'190	FZAG: Objekt 5374, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29503	Dorfstrasse 4 / Schmiedestrasse 15	618	450	vor 1.1.1985	6	W	66	53	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	7	Fr. 2'240	FZAG: Objekt 5394, Status offen (Ist-Aufnahme verweigert)
29783	Eichweg 4 / Eichweg 6	181	167	nach 1.1.1985	9	B	68	59	III	70		70		NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Büros TRED-N Ka3
30010	Erlenstrasse 27	953	1220	vor 1.1.1985	9	W	58	49	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2 Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30042	Erlenweg 3	1796	1196	nach 1.1.1985	0	W	58	49	II	60	50	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
30047	Erlenweg 5	1797	1194	nach 1.1.1985	0	W	66	56	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
30043	Erlenweg 7	1797	83	nach 1.1.1985	0	W	65	56	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
30033	Erlenweg 7.1	1797	1194	nach 1.1.1985	0	W:NLE	59	50	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
30039	Erlenweg 7.2 (Tiefgarage)	1797	1194	nach 1.1.1985	0	W:NLE	62	53	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung									Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	
30198	Grabenstrasse 1	251	307	nach 1.1.1985	13	W	64	55	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abschnitt 10 / LSW 2014 erstellt
29220	Grafenschaftstrasse 17 / Grafenschaftstrasse 19	817	392	vor 1.1.1985	3	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	12	0	Fr. 2'040	AKP: LSW nicht empfohlen da ungenügende KNF (verworfen, Bülachstrasse) FZAG: Objekt 5376, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
29204	Grosswisstrasse 17	910	2092	nach 1.1.1985	7	W	61	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
30191	Herrenwiese 1	296	1278	vor 1.1.1985	3	W	63	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30185	Herrenwiese 2	295	1284	vor 1.1.1985	3	W	63	55	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30179	Herrenwiese 3	1762	1296	vor 1.1.1985	3	W	64	55	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30141	Kaiserstuhlerstrasse bei 14	259		vor 1.1.1985	0	W:NLE	59	50	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Gartenhaus
30120	Kaiserstuhlerstrasse bei 20	1412		vor 1.1.1985	0	W:NLE	60	51	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Gartenhaus
30170	Kaiserstuhlstrasse 4	271	1144	vor 1.1.1985	3	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30166	Kaiserstuhlstrasse 6	267	1146	vor 1.1.1985	3	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30160	Kaiserstuhlstrasse 8	266	1148	vor 1.1.1985	3	W	66	57	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30156	Kaiserstuhlstrasse 10	263	1150	vor 1.1.1985	3	W	66	57	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Ja (Neu)	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30150	Kaiserstuhlstrasse 12	262	1152	nach 1.1.1985	3	W	63	54	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30142	Kaiserstuhlstrasse 14	259	1154	vor 1.1.1985	3	W	61	52	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt
30137	Kaiserstuhlstrasse 16a	902	238	nach 1.1.1985	3	W	62	53	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt
30132	Kaiserstuhlstrasse 18a	252	237	nach 1.1.1985	3	W	63	54	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt
30131	Kaiserstuhlstrasse 18b	901	164	nach 1.1.1985	3	W	59	50	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30124	Kaiserstuhlstrasse 20	1412	1162	nach 1.1.1985	6	W	66	57	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30109	Kaiserstuhlstrasse 22	1408	1170	nach 1.1.1985	48	W	67	58	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30088	Kaiserstuhlstrasse 25	235	81	vor 1.1.1985	0	W:NLE	64	55	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Bahnhof Oberglatt TRED-N Ka1

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projekttitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung									Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		AW dB(A)	Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau				
							Tag	Nacht		Tag	Nacht						Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-
30017	Kaiserstuhlstrasse 32	237	1218	vor 1.1.1985	9	W	64	55	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
30029	Kaiserstuhlstrasse 32.1 (Garage)	237	1218	vor 1.1.1985	0	W:NLE	68	59	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
30026	Kaiserstuhlstrasse 32.2 (Garage)	237	1218	vor 1.1.1985	0	W:NLE	63	54	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka2
29694	Kaiserstuhlstrasse 46	178	833	vor 1.1.1985	3	W	70	60	III	65	55	70	65	AW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Bereits in anderem Projekt realisiert und ausbezahlt worden.  Neubau Lidl, Umbau Verzweigung
29634	Kaiserstuhlstrasse 51	1417	2040	nach 1.1.1985	0	W	68	59	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29617	Kaiserstuhlstrasse 53	124	808	vor 1.1.1985	0	W	68	59	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29582	Kaiserstuhlstrasse 55	121	804	vor 1.1.1985	48	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	16	16	Fr. 13'600	Abschnitt 19 / LSW Kaiserstuhlstr. 55-57 verworfen
29541	Kaiserstuhlstrasse 56	128	801	vor 1.1.1985	6	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29594	Kaiserstuhlstrasse 57	122	806	vor 1.1.1985	0	W	64	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abschnitt 19 / LSW Kaiserstuhlstr. 55-57 verworfen
29500	Kaiserstuhlstrasse 58	950	302	vor 1.1.1985	6	W	67	57	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29474	Kaiserstuhlstrasse 60	130	793	vor 1.1.1985	3	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29356	Kaiserstuhlstrasse 75	45	768	vor 1.1.1985	27	W	68	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	12	Fr. 6'600	
29330	Kaiserstuhlstrasse 77	44	764	vor 1.1.1985	3	W	68	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29304	Kaiserstuhlstrasse 79	43	760	vor 1.1.1985	6	W	68	59	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	7	Fr. 3'850	Restaurant im EG, Hotel im OG
29048	Kaiserstuhlstrasse 88	1098	86	vor 1.1.1985	3	W	70	59	III	65	55	70	65	AW	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	5	Fr. 5'880	0	2	Fr. 640	FZAG: Objekt 23102, Status offen (Ist-Aufnahme verweigert) Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
28952	Kaiserstuhlstrasse 92	1094	90	vor 1.1.1985	3	W	64	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abschnitt 23 / best. LSW kantonal IGW im EG eingehalten durch LSW, DG nach 85
28945	Kaiserstuhlstrasse 92 (Unterstand)	1094	134	vor 1.1.1985	0	W:NLE	68	58	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
30161	Kaiserstuhlstrasse bei 8 (Garage)	266	79	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Gartenhaus
29746	Lägernstrasse 4	1815		nach 1.1.1985	0	W:NLE	65	56	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3 (Lidl Schweiz)
29434	Leewinkel 11 / Leewinkel 9	58	781	vor 1.1.1985	18	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29409	Leewinkel 15	56	777	vor 1.1.1985	21	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29371	Leewinkel 17 / Leewinkel 19	53	771	vor 1.1.1985	24	W	68	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29332	Leewinkel 21 / Leewinkel 23	52	767	vor 1.1.1985	24	W	68	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
30119	Mäderenweg 10	1409	1133	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30127	Mäderenweg 12	986	1129	vor 1.1.1985	3	W	58	49	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30133	Mäderenweg 14	987	163	nach 1.1.1985	3	W	55	46	II	60	50	70	65	NSan	Ja	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 / Abschnitt 12 - LSW erstellt
30140	Mäderenweg 18	258	1123	vor 1.1.1985	3	W	57	48	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30147	Mäderenweg 20	261	1121	vor 1.1.1985	3	W	57	48	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30153	Mäderenweg 24	264	1119	vor 1.1.1985	3	W	55	46	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30158	Mäderenweg 26	265	1117	vor 1.1.1985	3	W	58	49	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Abschnitt 11 / LSW verworfen Durch FZAG saniert, Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30159	Mäderenweg 28	268	1115	vor 1.1.1985	0	W	60	51	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	0	Fr. 1'020	TRED-N Ka1 Abschnitt 11 / LSW verworfen FZAG: Objekt 5577, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30167	Mäderenweg 30	269	1113	vor 1.1.1985	3	W	60	51	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30169	Mäderenweg 32	270	1111	vor 1.1.1985	0	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30172	Mäderenweg 32 (Schopf)	270		vor 1.1.1985	0	W:NLE	60	51	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
95930	Mädernstrasse bei 26	265		vor 1.1.1985	0	W:NLE	60	51	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Gartenhaus
30123	Mädernweg bei 10 (Gartenhaus)	1409		vor 1.1.1985	0	W:NLE	55	46	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
29666	Reckenwinkel 1	177	827	vor 1.1.1985	45	W	60	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
29646	Reckenwinkel 3	176	823	vor 1.1.1985	36	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29649	Reckenwinkel 5	175	825	vor 1.1.1985	27	W	66	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29600	Reckenwinkel 9	138	815	vor 1.1.1985	36	W	59	49	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29603	Reckenwinkel 11	136	817	vor 1.1.1985	36	W	66	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	
29753	Reckholderenstr. 1 / Reckholderenstr. 11 / Reckholderenstr. 13 / Reckholderenstr. 3 / Re	1000	506	nach 1.1.1985	30	W	63	51	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LSW Hofacherstrasse verworfen

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		550.-	Kosten Kanton
29726	Reckholderenstr. 15 / Reckholderenstr. 17 / Reckholderenstr. 19 / Reckholderenstr. 21 /	1000	506	nach 1.1.1985	24	W	63	51	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LSW Hofacherstrasse verworfen
30138	Wiesenrain 2	280	1312	vor 1.1.1985	24	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30154	Wiesenrain 4 / Wiesenrain 6	1759	1306	vor 1.1.1985	48	W	63	54	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB und FZAG, keine Massnahmen durch FZAG, durch SBB bereits teiltrückerstattet (Nr. 6), ergänzende Beiträge von TBA FALS (Nr. 4). EG durch LSW < IGW, Obergeschoss bereits von SBB teiltrückerstattet
30162	Wiesenrain 8	1760	1304	vor 1.1.1985	21	W	64	55	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30164	Wiesenrain 10	289	1302	vor 1.1.1985	36	W	60	51	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	9	0	Fr. 1'530	TRED-N Ka1 FZAG: Objekt 5593, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30211	Zürcherstrasse 2	302	1260	vor 1.1.1985	0	W	63	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LSW Kaiserstuhlstrasse 2-8 verworfen (Wirkung schlecht) Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30205	Zürcherstrasse 4	301	1268	vor 1.1.1985	3	W	62	53	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LSW Kaiserstuhlstrasse 2-8 verworfen (Wirkung) Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30206	Zürcherstrasse 4 (Schopf)	301	1269	vor 1.1.1985	0	W:NLE	64	55	II	60	50	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	LSW Kaiserstuhlstrasse 2-8 verworfen
30202	Zürcherstrasse 6	299	1274	vor 1.1.1985	3	W	60	51	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 LSW Kaiserstuhlstrasse 2-8 verworfen (Wirkung) Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30200	Zürcherstrasse 6 (Gartenhaus)	299	601	vor 1.1.1985	0	W:NLE	61	52	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30197	Zürcherstrasse 8	298	1280	vor 1.1.1985	0	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 LSW Kaiserstuhlstrasse 2-8 verworfen (Wirkung) Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30196	Zürcherstrasse 8 (Gartenhaus)	298	295	vor 1.1.1985	0	W:NLE	61	52	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSP Pflicht	SSP Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		550.-	Kosten Kanton
30193	Zürcherstrasse 10	297	1288	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30194	Zürcherstrasse 10 (Schopf)	297	1286	vor 1.1.1985	0	W:NLE	58	49	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1
30188	Zürcherstrasse 12	294	1294	vor 1.1.1985	3	W	58	49	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
30180	Zürcherstrasse 14	292	1298	vor 1.1.1985	24	W	61	52	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	8	0	Fr. 1'360	TRED-N Ka1 FZAG: Objekt 5590, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30173	Zürcherstrasse 16	291	1300	vor 1.1.1985	24	W	62	53	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	16	0	Fr. 2'720	TRED-N Ka1 FZAG: Objekt 5592, Sanierung abgeschlossen Rückerstattung an FZAG; kein Anspruch auf Beiträge von TBA, FALS
30129	Zürcherstrasse 33	286	1343	vor 1.1.1985	6	W	58	49	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka1 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
29785	Zürcherstrasse 45	1031	71	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
29796	Zürcherstrasse 45 (Schopf)	1031	72	vor 1.1.1985	0	W:NLE	57	48	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3
29777	Zürcherstrasse 47	1032	306	nach 1.1.1985	0	W	63	53	II	60	50	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3
29752	Zürcherstrasse 49	170	66	vor 1.1.1985	0	W	63	54	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
29761	Zürcherstrasse 49 (Schopf)	170	68	vor 1.1.1985	0	W:NLE	57	48	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3
29739	Zürcherstrasse 51	169	64	vor 1.1.1985	0	W	63	54	II	60	50	70	65	IGW	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3 Mehrfachbelastung, SBB (Durch SBB bereits saniert)
29740	Zürcherstrasse 51 (Schopf)	169	62	vor 1.1.1985	0	W:NLE	59	49	II	60	50	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	TRED-N Ka3

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte		
	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert

Lärmsanierungsprojekt  
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:  
Fr. 5'880

Total Beitrags-SSF:  
Fr. 53'660.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:  
Fr. 5'880

Beitrags-SSF:  
Fr. 53'660

Total SSF:  
Fr. 59'540

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberglatt

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 092 - Oberglatt

PrID: 108

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)		
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte IGW dB(A)		AW dB(A)		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau			Beitrag freiwilliger Einbau	
						Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton	
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)																								
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)																						
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)																						
	NLE	Lärmempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)																						
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant																						
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten																						
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten																						
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten																						
Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen																						
Massnahmen																								
TRED		Temporeduktion																						
Ja		ist vorgesehen																						
Nein		ist nicht vorgesehen																						
LSW		Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)																						
Ja (Neu)		wird im Rahmen des Projektes neu erstellt																						
Ja (Rückerstattung)		wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.																						
Nein		ist nicht möglich																						
Nein (Verworfen)		verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.																						
Nein (Privat)		erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht																						
Erleichterung		Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich																						
SSF		Schallschutzfenster-Einbau																						
Ja		ist vorgesehen																						
Nein		ist nicht vorgesehen																						
Verzicht		Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster																						
															davon LSW Bericht:		Pflicht-SSF: Fr. 0		Beitrags-SSF: Fr. 0		Total SSF: Fr. 0			