

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberweningen

Legende siehe letzte Seite

PrID: 109

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)						Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutzung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) Tag Nacht		ES	Grenzwerte				Kategorie	Belag	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleichterung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	IGW Nacht	AW Tag	AW Nacht						SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-		Kosten Kanton
6597	Chlupfstrasse 8	730	239	nach 1.1.1985	15	W	59	50	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohn- und Geschäftshaus; 1990;)
6596	Chlupfstrasse 8, Nebengebäude	730			0	W:NLE	54	46	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6592	Chlupfstrasse 14	167	17	vor 1.1.1985	0	W	51	43	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Service Station; 1972; ;)
6456	Chlupfwiesstrasse 2	380	100	vor 1.1.1985	3	W	55	47	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1812; ;)
6459	Chlupfwiesstrasse 4	925	102	vor 1.1.1985	3	W	57	49	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1848; ;)
6469	Chlupfwiesstrasse 8	379	104	vor 1.1.1985	3	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1825; ;)
6473	Chlupfwiesstrasse 10	403	142	nach 1.1.1985	0	W:NLE	53	44	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Scheune; 1986; ;)
95944	Chlupfwiesstrasse 12	308	120	vor 1.1.1985	3	W	51	43	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1976; ;)
6480	Chlupfwiesstrasse 16	956	221	nach 1.1.1985	0	W:NLE	52	44	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Magazin; 1989; ;)
184907	Chlupfwiesstrasse 18	956	51	vor 1.1.1985	0	W	51	42	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Büro; 1975; ;)
96057	Chlupfwiesstrasse 28	174	24	vor 1.1.1985	27	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	ES III gem. Teilrevision Zonenplan vom 11.03.2014
6530	Chlupfwiesstrasse 30	174	22	vor 1.1.1985	27	W	54	45	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	ES III gem. Teilrevision Zonenplan vom 11.03.2014
6552	Chlupfwiesstrasse 34	595	99	nach 1.1.1985	9	W	56	48	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	ES III gem. Teilrevision Zonenplan vom 11.03.2014
184906	Chlupfwiesstrasse 36	595	99	nach 1.1.1985	3	W	55	47	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Arztpraxis; 1986; ;) ES III gem. Teilrevision Zonenplan vom 11.03.2014
96084	Chlupfwiesstrasse 38	596	252	nach 1.1.1985	0	W	57	48	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterkunftsbaracke; 1991; ;) ES III gem. Teilrevision Zonenplan vom 11.03.2014
96060	Chlupfwiesstrasse 39	184	33	vor 1.1.1985	3	W	53	45	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1974; ;)
6447	Dorfstrasse 1	959	95	vor 1.1.1985	6	W	55	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1943; ;)
6444	Dorfstrasse 1, Gärtnerei	959	95	nach 1.1.1985	0	W:NLE	62	54	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gärtnereigebäude; 1988; ;)
6454	Dorfstrasse 1, Lager	959	95	vor 1.1.1985	0	W:NLE	66	57	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Lagerhaus
6457	Dorfstrasse 1, Scheune	885	95	vor 1.1.1985	0	W:NLE	68	60	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Stall / Scheune
6453	Dorfstrasse 2	124	98	vor 1.1.1985	3	W	57	48	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1785; ;)
95937	Fasanenweg 2	491	94	nach 1.1.1985	3	W	57	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1986; ;)
184861	Fasanenweg 7	997	513	nach 1.1.1985	3	W	54	47	III	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2006; ;)
157856	Fasanenweg 13	943	512	nach 1.1.1985	3	W	54	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2006; ;)
96036	Feldstrasse 1	890	459	nach 1.1.1985	3	W	56	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 2006; ;)
96037	Feldstrasse 3	891	460	nach 1.1.1985	3	W	56	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 2006; ;)
96038	Feldstrasse 5	892	461	nach 1.1.1985	3	W	56	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2006; ;)
96039	Feldstrasse 7	893	462	nach 1.1.1985	3	W	56	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2006; ;)
136941	Feldstrasse 9	931	501	nach 1.1.1985	3	W	56	48	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2006; ;)
141758	Feldstrasse 11	932	502	nach 1.1.1985	3	W	55	48	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2006; ;)
136940	Feldstrasse 13	933	503	nach 1.1.1985	3	W	55	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2006; ;)
141757	Feldstrasse 15	934	504	nach 1.1.1985	3	W	54	46	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2006; ;)
184842	Hüeblistrasse 8c	974	537	nach 1.1.1985	3	W	55	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2010; ;)
184840	Hüeblistrasse 8d	973	538	nach 1.1.1985	3	W	54	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2010; ;)
184855	Hüeblistrasse 8e	972	539	nach 1.1.1985	3	W	55	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2010; ;)
184845	Hüeblistrasse 8f	971	540	nach 1.1.1985	3	W	58	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2010; ;)
184856	Hüeblistrasse 8g	970	541	nach 1.1.1985	3	W	66	57	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 2010
184857	Hüeblistrasse 8h	969	542	nach 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 2010
184858	Hüeblistrasse 8i	968	543	nach 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 2010
184859	Hüeblistrasse 8j	967	544	nach 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 2010
184846	Hüeblistrasse 8k	966	545	nach 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 2010
184847	Hüeblistrasse 8l	965	546	nach 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 2010
184848	Hüeblistrasse 8m	964	547	nach 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 2010
184860	Hüeblistrasse 8n	963	548	nach 1.1.1985	3	W	66	59	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 2010
96024	Hüeblistrasse 20	767	424	nach 1.1.1985	18	W	55	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1995; ;)
6460	Hüeblistrasse 22	767	412	nach 1.1.1985	15	W	62	55	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1995; ;)
6455	Hüeblistrasse 22, Nebengebäude	767	412	nach 1.1.1985	0	W:NLE	61	54	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1995; ;)
6452	Hüeblistrasse 24	767	423	nach 1.1.1985	15	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1995
6451	Hüeblistrasse 40	649	354	nach 1.1.1985	3	W	64	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1988
6449	Hüeblistrasse 42	648	353	nach 1.1.1985	3	W	64	57	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1988
6450	Hüeblistrasse 44	647	352	nach 1.1.1985	3	W	63	56	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1988
6448	Hüeblistrasse 46	646	351	nach 1.1.1985	3	W	64	57	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1988
6445	Hüeblistrasse 48	645	350	nach 1.1.1985	3	W	64	57	III	65	55	70	65	NSan												

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberweningen

Legende siehe letzte Seite

PrID: 109

FALS_ID	Gebäudeinformationen						Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)						Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) Tag Nacht		ES	Grenzwerte				Katego- rie	Belag	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht						SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten Kanton 550.-		
157812	Hüeblistrasse 48, Nebengebäude	645	528	nach 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 2006;)
6442	Hüeblistrasse 50	644	349	nach 1.1.1985	3	W	64	57	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1988
6440	Hüeblistrasse 52	643	348	nach 1.1.1985	3	W	64	57	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1988
6443	Hüeblistrasse 54	642	347	nach 1.1.1985	3	W	63	56	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1988
6441	Hüeblistrasse 56	641	346	nach 1.1.1985	3	W	63	56	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1988
95998	Hüeblistrasse 58	676	363	nach 1.1.1985	3	W	53	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1989;)
95999	Hüeblistrasse 60	675	364	nach 1.1.1985	3	W	54	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
95973	Hüeblistrasse 61	634	326	nach 1.1.1985	3	W	54	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1987;)
96000	Hüeblistrasse 62	674	365	nach 1.1.1985	3	W	54	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
95974	Hüeblistrasse 63	633	327	nach 1.1.1985	3	W	54	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1987;)
96001	Hüeblistrasse 64	673	366	nach 1.1.1985	3	W	55	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterniveaugarage / Wohnhaus; 1989;)
95975	Hüeblistrasse 65	632	328	nach 1.1.1985	3	W	55	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1987;)
96510	Hüeblistrasse 65, Garage	713	328	nach 1.1.1985	0	W:NLE	56	50	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1987;)
96002	Hüeblistrasse 66	672	367	nach 1.1.1985	3	W	56	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
96003	Hüeblistrasse 68	671	368	nach 1.1.1985	3	W	56	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
96004	Hüeblistrasse 70	670	369	nach 1.1.1985	3	W	56	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
96005	Hüeblistrasse 72	669	370	nach 1.1.1985	3	W	57	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
6438	Hüeblistrasse 74	667	379	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus
6437	Hüeblistrasse 76	666	378	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
6436	Hüeblistrasse 78	665	377	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
6435	Hüeblistrasse 80	664	376	nach 1.1.1985	3	W	66	59	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1989
6434	Hüeblistrasse 82	663	375	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
6433	Hüeblistrasse 84	662	374	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
6432	Hüeblistrasse 86	661	373	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
6431	Hüeblistrasse 88	660	372	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
6430	Hüeblistrasse 90	659	371	nach 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1989
184877	Im Hüebli 1	72	57	vor 1.1.1985	3	W	59	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1973;)
184878	Im Hüebli 1, Anbau	72	57	vor 1.1.1985	0	W	57	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1973;)
6492	Im Hüebli 3	71	59	vor 1.1.1985	3	W	56	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1973;)
184923	In der Pünt 1	782	242	nach 1.1.1985	21	W	53	44	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1989;)
184924	In der Pünt 2	782	242	nach 1.1.1985	27	W	52	44	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
6543	Kronenweg 1	176	8	vor 1.1.1985	12	W	54	46	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	ES III gem. Teilrevision Zonenplan vom 11.03.2014
185292	Kronenweg 2	173	9	vor 1.1.1985	18	W	62	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1971 Vorbau rechts nur Garage
6569	Kronenweg 3	176	6	vor 1.1.1985	36	W	62	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1971
185293	Kronenweg 4	173	9	vor 1.1.1985	18	W	62	53	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1971
142701	Püntstrasse 2	948	515	nach 1.1.1985	27	W	52	43	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterniveaugarage / Wohnhaus; 2007;)
6551	Püntstrasse 3	435	305	vor 1.1.1985	21	W	54	46	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1982;)
6556	Püntstrasse 5	436	306	vor 1.1.1985	18	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1982;)
6564	Püntstrasse 7	438	307	vor 1.1.1985	18	W	55	47	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterniveaugarage / Wohnhaus; 1981;)
6568	Püntstrasse 9	439	308	vor 1.1.1985	18	W	56	47	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Lager; 1981;)
140853	Püntstrasse 10	949	514	nach 1.1.1985	36	W	51	42	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2007;)
96040	Püntstrasse 22, 24	575	465	nach 1.1.1985	36	W	52	44	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterniveaugarage / Wohnhaus mit Gewerbe; 2003; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
96104	Püntstrasse 28, 30	575	464	nach 1.1.1985	36	W	52	44	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Gewerbe; 2003; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
96061	Schulstrasse 5	312	35	vor 1.1.1985	3	W	56	47	II	60	50	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1974;)
96062	Schulstrasse 7	311	36	vor 1.1.1985	3	W	55	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1974;)
96063	Schulstrasse 9	310	37	vor 1.1.1985	3	W	56	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1974;)
96064	Schulstrasse 11	309	39	vor 1.1.1985	3	W																				

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberweningen

Legende siehe letzte Seite

PrID: 109

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)						Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kategorie	Belag	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht						SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-		
6591	Wehntalerstrasse 1	169	1	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Gewerbe, 1946, Coiffeursalon im südöstlichen Gebäudeteil; Verzicht stillschweigend
6577	Wehntalerstrasse 2	178	2	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	7	Fr. 3'850	Wohnhaus mit Laden, 1866, südöstlicher Gebäudeteil: EG Laden, nordwestlicher Gebäudeteil: EG Werkstatt Das Mauerwerk entspricht nicht den Anforderungen. Beiträge an SSF werden erst ausgerichtet, wenn die Fassadensanierung durch den Eigentümer durchgeführt wurde
6589	Wehntalerstrasse 3	729	7	vor 1.1.1985	3	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus m.Werkst.und Laden, 1948; südöstlicher Gebäudeteil: EG Veloladen, nordwestlicher Gebäudeteil: EG + 1.OG Veloladen und Werkstatt; Verzicht stillschweigend
6574	Wehntalerstrasse 4	177	4	vor 1.1.1985	3	W	65	56	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Schopf, 1953, Verzicht ausdrücklich
6585	Wehntalerstrasse 5	167	15	vor 1.1.1985	18	W	63	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, 1968; EG: Autowerkstatt Mit lärmarmem Belag < IGW, d.h. kein Anspruch auf SSF
6584	Wehntalerstrasse 5, Autoausstellung	167	15	vor 1.1.1985	0	B	62	54	III	70		70		< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Autoausstellung
139977	Wehntalerstrasse 9	782	496	nach 1.1.1985	24	W	62	54	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Gewerbe, 2005; EG: Treuhandbüro
184922	Wehntalerstrasse 11	500	383	nach 1.1.1985	24	W	62	54	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1988; EG ev.Büro Baugenehmigung v. 27.05.1986
184921	Wehntalerstrasse 13	500	383	nach 1.1.1985	21	W	61	53	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1988 Baugenehmigung v. 27.05.1986
6535	Wehntalerstrasse 14	172	28	vor 1.1.1985	3	W	58	50	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1950;)
6554	Wehntalerstrasse 14, Nebengebäude	172	319	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1979;)
6529	Wehntalerstrasse 16	343	271	nach 1.1.1985	24	W	59	51	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1993;)
184920	Wehntalerstrasse 18	1007	40	vor 1.1.1985	3	W	62	53	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Restaurant, 1835; EG leerstehendes Restaurant; Mit lärmarmem Belag < IGW, d.h. kein Anspruch auf SSF
184911	Wehntalerstrasse 20	1007	40	vor 1.1.1985	3	W	62	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Restaurant und Coiffeursalon, 1835; westlicher Gebäudeteil: EG Coiffeursalon, östlicher Gebäudeteil: EG Take-away Mit lärmarmem Belag < IGW, d.h. kein Anspruch auf SSF
6496	Wehntalerstrasse 22	449	50	vor 1.1.1985	3	W	61	53	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 1964 Mit lärmarmem Belag < IGW, d.h. kein Anspruch auf SSF

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Oberweningen

Legende siehe letzte Seite

PrID: 109

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung							Kategorie	Belag	TRED	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)																																																																																																	
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutzung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte			LSW (Wand, Damm)				Erleichterung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau																																																																																																				
						Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht				SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.- Kanton																																																																																																				
Legende <table border="1"> <thead> <tr> <th>Spalte</th> <th>Inhalt</th> <th>Bemerkung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FALS-ID</td> <td></td> <td>Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz</td> </tr> <tr> <td>Kataster</td> <td></td> <td>Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung</td> </tr> <tr> <td>GVZ-Nr.</td> <td></td> <td>Gebäudeversicherungs-Nummer</td> </tr> <tr> <td>Nutzung</td> <td>W</td> <td>Lärmempfindliche Wohnräume</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B</td> <td>Lärmempfindliche Betriebsräume</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NLE</td> <td>Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ab</td> <td>Abruch innert 3 Jahren geplant</td> </tr> <tr> <td>Grenzwerte</td> <td>ES</td> <td>Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGW</td> <td>Immissionsgrenzwert</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AW</td> <td>Alarmwert</td> </tr> <tr> <td>Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)</td> <td>< IGW</td> <td>Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NSan</td> <td>Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NLE</td> <td>Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ab</td> <td>Abruch innert 3 Jahren geplant</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IGW</td> <td>Immissionsgrenzwert überschritten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AW-5</td> <td>Alarmwert - 5 dB überschritten</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AW</td> <td>Alarmwert erreicht / überschritten</td> </tr> <tr> <td>Beurt.pegel Lr</td> <td></td> <td>Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen</td> </tr> <tr> <td>Massnahmen</td> <td>TRED</td> <td>Temporeduktion</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ja</td> <td>ist vorgesehen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nein</td> <td>ist nicht vorgesehen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LSW</td> <td>Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ja (Neu)</td> <td>wird im Rahmen des Projektes neu erstellt</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ja (Rückerstattung)</td> <td>wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nein</td> <td>ist nicht möglich</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nein (Verworfen)</td> <td>verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nein (Privat)</td> <td>erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Erleichterung</td> <td>Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SSF</td> <td>Schallschutzfenster-Einbau</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ja</td> <td>ist vorgesehen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nein</td> <td>ist nicht vorgesehen</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verzicht</td> <td>Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster</td> </tr> </tbody> </table>																							Spalte	Inhalt	Bemerkung	FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz	Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung	GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer	Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume		B	Lärmempfindliche Betriebsräume		NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)		Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant	Grenzwerte	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV		IGW	Immissionsgrenzwert		AW	Alarmwert	Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)		NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)		NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)		Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant		IGW	Immissionsgrenzwert überschritten		AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten		AW	Alarmwert erreicht / überschritten	Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen	Massnahmen	TRED	Temporeduktion		Ja	ist vorgesehen		Nein	ist nicht vorgesehen		LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)		Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt		Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.		Nein	ist nicht möglich		Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.		Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht		Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich		SSF	Schallschutzfenster-Einbau		Ja	ist vorgesehen		Nein	ist nicht vorgesehen		Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster
Spalte	Inhalt	Bemerkung																																																																																																																							
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz																																																																																																																							
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung																																																																																																																							
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer																																																																																																																							
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume																																																																																																																							
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume																																																																																																																							
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)																																																																																																																							
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant																																																																																																																							
Grenzwerte	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV																																																																																																																							
	IGW	Immissionsgrenzwert																																																																																																																							
	AW	Alarmwert																																																																																																																							
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)																																																																																																																							
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)																																																																																																																							
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)																																																																																																																							
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant																																																																																																																							
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten																																																																																																																							
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten																																																																																																																							
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten																																																																																																																							
Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen																																																																																																																							
Massnahmen	TRED	Temporeduktion																																																																																																																							
	Ja	ist vorgesehen																																																																																																																							
	Nein	ist nicht vorgesehen																																																																																																																							
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)																																																																																																																							
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt																																																																																																																							
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.																																																																																																																							
	Nein	ist nicht möglich																																																																																																																							
	Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.																																																																																																																							
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht																																																																																																																							
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich																																																																																																																							
	SSF	Schallschutzfenster-Einbau																																																																																																																							
	Ja	ist vorgesehen																																																																																																																							
	Nein	ist nicht vorgesehen																																																																																																																							
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster																																																																																																																							
															Lärmsanierungsprojekt (SSF-Bericht und LSW-Bericht)		Total Pflicht-SSF: Fr. 0		Total Beitrags-SSF: Fr. 19'500.00																																																																																																						
															davon SSF Bericht:		Pflicht-SSF: Fr. 0		Beitrags-SSF: Fr. 19'500																																																																																																						
															davon LSW Bericht:		Pflicht-SSF: Fr. 0		Beitrags-SSF: Fr. 0		Total SSF: Fr. 0																																																																																																				