

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Schleinikon

Legende siehe letzte Seite

PrID: 114

FALS_ID	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)					Schallschutzfenstereinbau (projektiert)					Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte				Kategorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		Tag	Nacht	Tag	Nacht					SSf Pflicht	SSf Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton	
876	Chrüzacher 1	663	355	vor 1.1.1985	3	W	65	58	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965; Verzicht stillschweigend
6408	Chrüzacher 1	663	423	vor 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1983; )
6406	Chrüzacher 2	655	354	vor 1.1.1985	3	W	66	59	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965; Verzicht stillschweigend
6399	Chrüzacher 3	358	361	vor 1.1.1985	3	W	57	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1965; )
6398	Chrüzacher 4	357	360	vor 1.1.1985	3	W	56	49	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1965; )
874	Chrüzacher 5	362	353	vor 1.1.1985	3	W	65	58	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965
6402	Chrüzacher 6	361	352	vor 1.1.1985	3	W	63	56	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2009, Wohnhaus mit Anbau, 1965; Veranda im EG an Südwestseite, mündlicher Verzicht.
868	Chrüzacher 7	356	359	vor 1.1.1985	3	W	55	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1965; )
867	Chrüzacher 8	355	358	vor 1.1.1985	3	W	56	49	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1965; )
6397	Chrüzacher 9	654	351	vor 1.1.1985	3	W	66	59	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965; Verzicht stillschweigend
869	Chrüzacher 10	653	350	vor 1.1.1985	3	W	66	59	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965
866	Chrüzacher 11	354	357	vor 1.1.1985	3	W	58	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965; Verzicht stillschweigend
865	Chrüzacher 12	353	356	vor 1.1.1985	3	W	59	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965; Verzicht stillschweigend
97471	Chrüzacher Garagen	657	364	vor 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1966; )
6390	Chrüzacher Parzelle 651, Schopf	651	11	nach 1.1.1985	0	W:NLE	68	61	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Schopf
97331	Eggstrasse 2	695	314	vor 1.1.1985	3	W	53	46	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1953; )
97461	Im Grüt	985	324	vor 1.1.1985	0	W:NLE	56	49	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Pumpenhaus; 1967; )
6384	Rotbuechstrasse 2	612	310	vor 1.1.1985	0	B	64	58	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Telefonzentrale (Swisscom)
157972	Rotbuechstrasse 2	612	211	nach 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Trafostation; 1987; )
97329	Rotbuechstrasse 3	345	290	vor 1.1.1985	3	W	59	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1750; )
97458	Rotbuechstrasse 3, Garage	345	293	vor 1.1.1985	0	W:NLE	54	47	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garagengebäude; 1905; )
97457	Rotbuechstrasse 3, Schopf	345	292	vor 1.1.1985	0	W:NLE	56	50	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1910; )
97325	Rotbuechstrasse 4	770	22	nach 1.1.1985	9	W	58	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1988; )
97330	Rotbuechstrasse 6	771	295	vor 1.1.1985	9	W	58	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1975; )
158094	Rotbuechstrasse 8	1025	456	nach 1.1.1985	3	W	53	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2009; )
185356	Rotbuechstrasse 10	1024	466	nach 1.1.1985	3	W	53	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2011; )
97451	Rotbuechstrasse 29	970	411	nach 1.1.1985	3	W	54	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2002; )
97450	Rotbuechstrasse 31	969	410	nach 1.1.1985	3	W	55	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2001; )

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Schleinikon

Legende siehe letzte Seite

PrID: 114

FALS_ID	Gebäudeinformationen						Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)	
	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte			Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht		IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag					dB(A) Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-		550.-
97449	Rotbuechstrasse 33	968	409	nach 1.1.1985	3	W	55	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2001; )
97448	Rotbuechstrasse 35	967	408	nach 1.1.1985	3	W	55	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2001; )
97467	Rotbuechstrasse 37	1018	442	vor 1.1.1985	0	W:NLE	53	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1901; )
6417	Wehntalerstrasse 1	913	344	vor 1.1.1985	3	W	67	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, 1876; Scheune ist nordwestlicher Gebäudeteil; Verzicht stillschweigend
6423	Wehntalerstrasse 1	913	346	vor 1.1.1985	0	W:NLE	53	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wagenschopf; 1979; )
6422	Wehntalerstrasse 1a	914	60	nach 1.1.1985	3	W	62	55	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1992; )
6382	Wehntalerstrasse 2	616	332	vor 1.1.1985	3	W	64	58	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	5	0	Fr. 1'500	Wohnhaus, 1959, 2010: Erweiterung Unterniveau Garage und Keller, v.a. geplant 2016 Aufstockung um ein Stockwerk, Baugesuch 2015.
6383	Wehntalerstrasse 2, Nebengebäude	616	445	nach 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 2006; )
6410	Wehntalerstrasse 3	661	340	vor 1.1.1985	9	W	68	61	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, 1938; Verzicht stillschweigend
6381	Wehntalerstrasse 4	615	330	vor 1.1.1985	3	W	65	58	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1957; Verzicht stillschweigend
6379	Wehntalerstrasse 4, Nebengebäude	615			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ; )
6380	Wehntalerstrasse 4, Schopf	615	16	nach 1.1.1985	0	W:NLE	67	60	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Schopf
877	Wehntalerstrasse 5	659	338	vor 1.1.1985	6	W	62	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1966
6374	Wehntalerstrasse 6	620	302	vor 1.1.1985	6	W	67	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, 1890; nordwestlicher Gebäudeteil ist Scheune; Verzicht stillschweigend
6400	Wehntalerstrasse 7	794	381	nach 1.1.1985	12	W	66	59	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Gewerbe, 1998; EG: Laden
						B	66	59	III	70		70		NSan										
97464	Wehntalerstrasse 7, Nebengebäude	794			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ; )
859	Wehntalerstrasse 8	930	306	vor 1.1.1985	3	W	67	60	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Stall, 1735; Stall ist nordwestlicher Gebäudeteil; Verzicht stillschweigend
858	Wehntalerstrasse 8, Schopf	930	308	vor 1.1.1985	0	W:NLE	63	55	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wagenschopf; 1977; )

# Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Schleinikon

Legende siehe letzte Seite

PrID: 114

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		ES	Grenzwerte		Kate- gorie	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
							Tag	Nacht		Tag	Nacht					Tag	Nacht	SSf Pflicht	SSf Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton
6364	Wehntalerstrasse 8a	929	39	nach 1.1.1985	6	W	62	54	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1991; )
6346	Wehntalerstrasse 10	623	320	vor 1.1.1985	3	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, 1795; Scheune ist westlicher Gebäudeteil; Verzicht stillschweigend
855	Wehntalerstrasse 10, Garage	623	321	vor 1.1.1985	0	W:NLE	59	51	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garagengebäude; 1960; )
6336	Wehntalerstrasse 10, Schopf	623	26	nach 1.1.1985	0	W:NLE	56	48	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wagenschopf; 1985; )
158109	Wehntalerstrasse, Parzelle 1047, Scheune	1047	303	vor 1.1.1985	0	W:NLE	64	57	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Scheune

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume
	B	Lärmempfindliche Betriebsräume
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
Grenzwerte		
	ES	Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV
	IGW	Immissionsgrenzwert
	AW	Alarmwert
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		
	< IGW	Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW)
	NSan	Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985)
	NLE	Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.)
	Ab	Abruch innert 3 Jahren geplant
	IGW	Immissionsgrenzwert überschritten
	AW-5	Alarmwert - 5 dB überschritten
	AW	Alarmwert erreicht / überschritten
Beurt.pegel Lr		Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen
Massnahmen		
	TRED	Temporeduktion
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	LSW	Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.)
	Ja (Neu)	wird im Rahmen des Projektes neu erstellt
	Ja (Rückerstattung)	wird im Rahmen des Projektes rückerstattet.
	Nein	ist nicht möglich
	Nein (Verworfen)	verworfen wegen mangelnder Wirkung etc.
	Nein (Privat)	erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht
	Erleichterung	Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich
	SSf	Schallschutzfenster-Einbau
	Ja	ist vorgesehen
	Nein	ist nicht vorgesehen
	Verzicht	Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster

Lärmsanierungsprojekt  
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:  
Fr. 0

Total Beitrags-SSF:  
Fr. 1'500.00

Total alle SSF:  
Fr. 1'500.00

davon SSF Bericht:

Pflicht-SSF:  
Fr. 0

Beitrags-SSF:  
Fr. 1'500

Total SSF:  
Fr. 1'500

davon LSW Bericht:

Pflicht-SSF:  
Fr. 0

Beitrags-SSF:  
Fr. 0

Total SSF:  
Fr. 0