

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)						
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenster		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)								
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag		Nacht	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung	SSF Pflicht		SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton
97863	97863, nicht lärmempfindlich	214			0	W:NLE	48	35	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Verkehrswesen; ;)
98000	98000, nicht lärmempfindlich	214			0	W:NLE	48	35	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Verkehrswesen; ;)
6658	Geissbuckweg 21.2, Nebengebäude	367	487	vor 1.1.1985	0	W:NLE	57	49	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1942; ;)
98019	Im Gässli 39.2, Nebengebäude	1830	875		0	W:NLE	49	39	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6772	Im Paradiesgärtli 1.1, Schopf	2020	388	vor 1.1.1985	0	W:NLE	67	59	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3340, Wagenschopf, 1854
6773	Im Paradiesgärtli 1.2, Nebengebäude	2019 / 2020	447	nach 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1988; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.)
98105	In der Breite 20.1, Nebengebäude	530			0	W:NLE			II					NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6776	Wehtalerstrasse 7a.2, Industrie	2012			0	W:NLE	49	40	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Industrie; ;)
6553	Am Dorfbach 1	1668	186	nach 1.1.1985	6	W	60	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Laden; 1990; ;)
158151	Äugsthalenweg 6.1, Landwirtschaft	1146			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Landwirtschaft; ;)
6536	Bachserstrasse 2	1975	143	vor 1.1.1985	3	W	61	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1848
6527	Bachserstrasse 4	1825	142	vor 1.1.1985	3	W	60	46	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gartenhalle / Wohnhaus mit Gewerbe im EG; 1927; ;)
97767	Bachserstrasse 5	515	146	vor 1.1.1985	15	W	51	39	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1782; ;)
6501	Bachserstrasse 6	1826	76	vor 1.1.1985	6	W	61	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2673, Wohnhaus mit Werkstatt im EG (ev. auch Büro), 1790
						B	63	49	III	70		70		< IGW												
6517	Bachserstrasse 7	1711	145	vor 1.1.1985	9	W	59	45	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Hotel mit Restaurant im EG; 1935; ;)
98023	Bachserstrasse 11	1707	542	nach 1.1.1985	9	W	58	43	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1992; ;)
97754	Bachserstrasse 12	568	69	vor 1.1.1985	3	W	40	27	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; Garage ist nordwestlicher Gebäudeteil 1958; ;)
98024	Bachserstrasse 13	1707	543	nach 1.1.1985	18	W	58	44	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1992; ;)
186314	Bachserstrasse 21	1991	973	nach 1.1.1985	18	W	60	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2011; ;)
186312	Bachserstrasse 25	1989	974	nach 1.1.1985	27	W	61	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2011; ;)
6490	Bachserstrasse, Nebengebäude	1826	77	vor 1.1.1985	0	W:NLE	59	45	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude, Scheune; 1907; ;)
6721	Bahnhofstrasse 4	2153	358	vor 1.1.1985	0	B:NLE	61	48	III	70		70		NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Silogebäude; 1969; ;)
129715	Bahnhofstrasse, Nebengebäude	2152	941	nach 1.1.1985	0	W:NLE	58	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Bahnhofnebengebäude; 2006; ;)
97772	Bettenstrasse 3	691	160	vor 1.1.1985	3	W	52	42	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Ueberdachung / Wohnhaus; 1931; ;)
97770	Bettenstrasse 4	1630	151	vor 1.1.1985	9	W	52	42	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1860; ;)
97769	Bettenstrasse 5	1694	150	nach 1.1.1985	18	W	48	38	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1992; ;)
186362	Bettenstrasse 6	2006	996	vor 1.1.1985	6	W	50	40	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1857; ;)
97778	Brunnengasse 1	1423	178	vor 1.1.1985	3	W	54	44	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Lager; 1865; ;)
98082	Brunnengasse 4	1795	185	vor 1.1.1985	6	W	51	41	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1870; ;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projekttitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt																										
Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)						Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen		
FALS_ID	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) Tag Nacht		Grenzwerte				Kate- gorie	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		(Nutzung; Baujahr, weitere)		
							ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton				
98083	Brunnengasse 4 Landwirtschaft	1795	185	vor 1.1.1985	6	W:NLE	54	44	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Landwirtschaft; 1870;)
6664	Burgweg 1, Lager	1823	321	vor 1.1.1985	0	W:NLE	59	45	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	5151, Lagergebäude, 1780
97887	Burgweg 1.1, Nebengebäude	1823	324	vor 1.1.1985	0	W:NLE	55	44	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1920;)
6665	Burgweg 2	2062	331	vor 1.1.1985	9	W	65	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1912
97480	Burgweg 3	1823	323	vor 1.1.1985	6	W	52	39	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1953;)
97823	Burgweg 4	2063	828	nach 1.1.1985	30	W	59	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1999;)
6670	Burgweg 4b	2063	829	nach 1.1.1985	3	W	63	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Nebengebäude, 1999; wahrscheinlich Wohnen , ev. Büro
193127	Burgweg 6	1995	978	nach 1.1.1985	24	W	54	40	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2011;)
185996	Burgweg 7a	1766	885	nach 1.1.1985	3	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 2003
185995	Burgweg 7b	1766	885	nach 1.1.1985	3	W	57	44	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2004;)
185997	Burgweg 7c	1766	885	nach 1.1.1985	3	W	56	42	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2004;)
158220	Burgweg 7m, Nebengebäude	1766	923	nach 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 2005;)
101000000	Burgweg 8	1994	999	nach 1.1.1985	21	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau Wohnhaus
186047	Burgweg 9a	1766	893	nach 1.1.1985	3	W	59	45	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2004;)
186048	Burgweg 9b	1766	893	nach 1.1.1985	3	W	57	44	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2004;)
186051	Burgweg 9c	1766	894	nach 1.1.1985	3	W	54	41	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2003;)
192857	Burgweg 10	1997	979	nach 1.1.1985	24	W	50	37	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2012;)
97713	Burgweg 11	1769	245	vor 1.1.1985	12	W	61	47	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1956 Verzicht stillschweigend
101000001	Burgweg 12	1993	1032	nach 1.1.1985	21	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau Wohnhaus
6698	Burgweg 13	913	350	vor 1.1.1985	3	W	59	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1878 Verzicht stillschweigend
98014	Burgweg 13.1, Nebengebäude	913	296	vor 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1975;)
193128	Burgweg 14	1998	994	nach 1.1.1985	24	W	49	36	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; ;)
6722	Burgweg 15	1574	355	vor 1.1.1985	9	W	66	53	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1892 Verzicht stillschweigend
137264	Burgweg 15.1, Nebengebäude	1574	913	nach 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 2004;)
101000002	Burgweg 16	1992	1004	nach 1.1.1985	21	W	60	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Neubau Wohnhaus
6730	Burgweg 20	2153	345	vor 1.1.1985	0	W:NLE	63	50	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Trafostation; 1970;)
186371	Chratzgasse 1	1710	71	nach 1.1.1985	3	W	60	46	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1898;) / Umbau nach 1.1.1985
6470	Chratzgasse 2	1708	70	vor 1.1.1985	6	W	62	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Schopf, 1775 Verzicht ausdrücklich
186372	Chratzgasse 3	1710	71	nach 1.1.1985	6	W	53	39	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1898;) / Umbau nach 1.1.1985
6681	Chrummgasse 2	346	477	vor 1.1.1985	3	W	61	53	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1935;)
6679	Chrummgasse 3	344	481	vor 1.1.1985	9	W	57	49	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1865;)
6673	Chrummgasse 4	348	479	vor 1.1.1985	3	W	61	53	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1790;)
158178	Chrummgasse 4, Stall	348	480	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Stallgebäude; 1905;)
186282	Fischbachstrasse 2	2124	269	vor 1.1.1985	3	W	58	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1845;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)						
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenster		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)								
							ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag	dB(A) Nacht	laB		TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster		Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-			
6653	Fischbachstrasse 4, 4a	2124	269	vor 1.1.1985	6	W	56	46	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1845; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
97716	Fischbachstrasse 5	919	268	vor 1.1.1985	3	W	53	43	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1957;)
97717	Fischbachstrasse 6	2125	270	vor 1.1.1985	3	W	51	41	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterniveaugarage / Wohnhaus; 1850;)
97973	Frohbergstrasse 1	1575	789	nach 1.1.1985	21	W	52	40	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1992;)
186158	Frohbergstrasse 2	1934	173	nach 1.1.1985	18	W	61	48	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1986, Baugenehmigung 28.5.1985, Wall vorhanden
186162	Frohbergstrasse 3	1575	786	nach 1.1.1985	21	W	53	40	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1991;)
186157	Frohbergstrasse 4	1934	173	nach 1.1.1985	15	W	61	48	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1986, Baugenehmigung 28.5.1985, Wall vorhanden
186161	Frohbergstrasse 5	1575	786	nach 1.1.1985	21	W	61	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1991
186193	Frohbergstrasse 6	1579	627	vor 1.1.1985	18	W	63	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Privat)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1984, Wall vorhanden Verzicht stillschweigend
186159	Frohbergstrasse 7	1575	784	nach 1.1.1985	21	W	61	49	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1991
186194	Frohbergstrasse 8	1579	627	vor 1.1.1985	24	W	57	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1984
186160	Frohbergstrasse 9	1575	784	nach 1.1.1985	21	W	52	39	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1991;)
186208	Frohbergstrasse 12	1937	740	vor 1.1.1985	24	W	48	38	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1983;)
158191	Geissbuckweg 21.1, Landwirtschaft	367			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Landwirtschaft; ;)
6743	Gewerbstrasse 3	1500	422	vor 1.1.1985	0	B	62	50	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkstattgebäude; 1984;)
6741	Gewerbstrasse 3a	1500	849	nach 1.1.1985	0	W:NLE	56	44	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Lagergebäude; 1993;)
6745	Gewerbstrasse 6	2041	743	nach 1.1.1985	3	W	48	36	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Fabrikgebäude; 1986;)
6749	Gewerbstrasse 7	2042	552	vor 1.1.1985	9	W	64	56	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Gewerbhaus, 1984; östlicher Gebäudeteil: EG Werkstatt, OG Wohnen; westlicher Gebäudeteil: EG Werkstatt, OG Büro Verzicht stillschweigend
186140	Gewerbstrasse 9	2025	806	nach 1.1.1985	0	B:NLE	60	48	III	70		70		NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Autoreparaturwerkstätte; 1996;)
6728	Gewerbstrasse 11	1746	325	nach 1.1.1985	3	B	63	50	III	70		70		NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gewerbhaus; 1993;)
6607	Gotthardstrasse 1	1957	213	vor 1.1.1985	6	W	63	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1870 Verzicht stillschweigend
98103	Gotthardstrasse 1a	1931	940	nach 1.1.1985	27	W	54	44	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2007;)
98087	Gotthardstrasse 2	718	208	vor 1.1.1985	3	W	54	45	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1938;)
6640	Grebweg 1	889	248	vor 1.1.1985	27	W	61	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 1960 Verzicht stillschweigend
6634	Grebweg 2	2094	1033	nach 1.1.1985	18	W	60	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohngebäude für Gemeinschaften; Umbau 2017;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)						
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers.	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)										
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Tag	Nacht		AW dB(A) Tag	Nacht	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung		Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau	
SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton																				
97993	Grebweg 8	1874	907	nach 1.1.1985	66	W	53	43	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 2004;)
6659	Hauptstrasse 1	2129	322	vor 1.1.1985	0	B:NLE	63	53	III	70		70		NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	6303, Betriebsgebäude, oben Büro, 1885 reines Gewerbegebäude, keine lärmempfindliche Nutzung gem. Mail Hr. Brunner vom 14.7.16
98091	Hauptstrasse 31a.1, Scheune	1616	235	vor 1.1.1985	0	W:NLE	55	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Scheune; 1980;)
98104	Hauptstrasse 52a.1, Nebengebäude	1984			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6662	Hauptstrasse 2	1823	320	vor 1.1.1985	3	W	65	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Bürogebäude mit Werkstatt, 1885. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023). Fenstersanierung zurückgestellt wegen Neubebauungsprojekt (Briefe 20.06.2023), Abbruch noch nicht definitiv
6651	Hauptstrasse 7	894	314	vor 1.1.1985	6	W	64	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1836 Verzicht stillschweigend
97886	Hauptstrasse 7.2, Nebengebäude	894	315	vor 1.1.1985	0	W:NLE	52	42	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1938;)
6654	Hauptstrasse 8	900	313	vor 1.1.1985	3	W	66	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	6	Fr. 7'067	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1889. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023); Rückerstattung erfolgt gemäss der vorliegenden Schlussrechnung (Mail vom 19.09.2023).
147005	Hauptstrasse 9	1968	260	vor 1.1.1985	3	W	64	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	0	8	Fr. 4'125	Wohnhaus, 1820. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
6652	Hauptstrasse 10	923	264	vor 1.1.1985	3	W	62	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, östlicher Gebäudeteil ist Scheune, 1728 Verzicht stillschweigend
6650	Hauptstrasse 11	2083	261	vor 1.1.1985	3	W	65	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, Scheune ist westlicher Gebäudeteil, 1720; Verzicht stillschweigend
158190	Hauptstrasse 11.1, Nebengebäude	1879			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6649	Hauptstrasse 12	2086	843	nach 1.1.1985	12	W	63	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 2000, LSW vorhanden
6647	Hauptstrasse 14	2086	844	nach 1.1.1985	18	W	59	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2000;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)					
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	laB	TRED	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)								
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag				Nacht	LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung	SSF Pflicht	SSF Freiwillig		Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Beitrag freiwilliger Einbau 550.-	Kosten Kanton
6637	Hauptstrasse 17	2089	250	vor 1.1.1985	90	W	58	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein (Verworfen)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	108	0	Fr. 32'400	1104, Schulhausanlage, 1936. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
6644	Hauptstrasse 18	2087	255	vor 1.1.1985	3	W	64	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1873; Verzicht stillschweigend
6643	Hauptstrasse 20	2088	253	vor 1.1.1985	12	W	62	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1981; Verzicht ausdrücklich
192978	Hauptstrasse 22	2091	249	vor 1.1.1985	9	B	62	52	II	65		70		< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gemeindehaus / Zivilschutzanlage; 1958;); Verzicht stillschweigend
6633	Hauptstrasse 30, Werkhof	729	233	vor 1.1.1985	0	B	63	53	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	1919, Mehrzweckgebäude (Werkgebäude und Entsorgungsanlage), 1952
6628	Hauptstrasse 31	1616	231	vor 1.1.1985	3	W	66	56	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, Scheune westlicher Gebäudeteil, 1901 Verzicht ausdrücklich LSW-N 13 gegenüber als absorbierende modelliert.
169865	Hauptstrasse 31a	1616	232	vor 1.1.1985	3	W	57	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Ladengebäude; 1932;)
97761	Hauptstrasse 31b	1616	112	nach 1.1.1985	3	W	53	43	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1990;)
6625	Hauptstrasse 33	1619	230	vor 1.1.1985	3	W	67	57	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	6	Fr. 14'121	0	0	Fr. 0	2033, Wohnhaus mit Schopf, 1891. LSW-N 13 gegenüber als absorbierende modelliert. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
6617	Hauptstrasse 42	678	224	vor 1.1.1985	3	W	62	52	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	2	0	Fr. 600	Wohnhaus, 1961. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
6614	Hauptstrasse 44	681	222	vor 1.1.1985	3	W	60	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1956 Verzicht stillschweigend
6615	Hauptstrasse 46	680	220	vor 1.1.1985	3	W	53	43	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1956 / 1995; Mehrere Baujahre und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.)
6610	Hauptstrasse 50	1960	215	vor 1.1.1985	3	B	65	55	II	65		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Ladengebäude, vorderer Gebäudeteil Blumenladen, hinterer ev. Büro, 1949 Verzicht stillschweigend
168844	Hauptstrasse 51	1973	959	nach 1.1.1985	18	W	62	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage, 2008, LSW am linken Eck zum Schutz des Gartens
6602	Hauptstrasse 52	697	170	vor 1.1.1985	6	W	62	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, Scheune ist östlicher Gebäudeteil, 1803 Verzicht ausdrücklich gem. Mail vom 6.10.2017

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)					
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers.	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)										
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag		Nacht	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung	SSF Pflicht	SSF Freiwillig		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		
Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton																						
158174	Hauptstrasse 53	1972	958	nach 1.1.1985	27	W	58	48	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage als vorderer Gebäudeteil; 2009;), auf Garage private LSW keine Rückerstattung, da Neubau nach 1.1.1985 und keine IGW-Überschreitung
6593	Hauptstrasse 55, 55a, 55b	1697	149	nach 1.1.1985	18	W	59	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2555, Wohnhaus mit Läden im EG, 1992 (Totalabbruch altes Gebäude lt. Mail Gemeinde v. 5.11.14)
6600	Hauptstrasse 56	1793	175	vor 1.1.1985	27	W	60	50	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, überdachter Eingangsvorbau, 1820 Verzicht stillschweigend
6587	Hauptstrasse 57	1587	158	vor 1.1.1985	3	W	63	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Pfarrhaus, 1825 Verzicht stillschweigend
6581	Hauptstrasse 57b	1587	159	vor 1.1.1985	0	B	55	45	III	70		70		< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2991, Nebengebäude, Sekretariat Kirchgemeinde, vorderer Teil Scheune, hinterer ev. Büro, 1825
6582	Hauptstrasse 58, Kirche	629	161	vor 1.1.1985	0	W:NLE	61	51	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	1212, Kirche, 1671
6566	Hauptstrasse 59	1669	247	nach 1.1.1985	18	W	61	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1991 (Totalabbruch altes Gebäude lt. Mail Gemeinde v. 5.11.14)
158196	Heugasse 1, Trafo	719	210	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Trafostation; 1911;)
6611	Heugasse 2a, 2b	1859	214	nach 1.1.1985	6	W	63	53	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage, ursprüngliches Baujahr 1951, Neubau 27.10.2003, private Wand
129505	Heugasse 4	1860	922	vor 1.1.1985	3	W	56	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1951;)
6675	Hinterdorfstrasse 3	349	483	vor 1.1.1985	9	W	56	48	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1889;)
6671	Hinterdorfstrasse 3.1, Nebengebäude	349	484	vor 1.1.1985	0	W:NLE	56	48	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1756;)
6668	Hinterdorfstrasse 3.2, Nebengebäude	349	423	vor 1.1.1985	0	W:NLE	61	54	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1970;)
97856	Hohlgasse 5.1, Schopf	1896	513	vor 1.1.1985	0	W:NLE	51	43	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1946;)
97851	Hohlgasse 7	1898	508	vor 1.1.1985	3	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1796;)
146998	Im Buck 4	2084	942	nach 1.1.1985	36	W	60	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 2006;
6646	Im Chefibach 3.1	1969	956	vor 1.1.1985	0	W:NLE	56	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1820;)
97816	Im Chefibach 5a, 5b	882	669	vor 1.1.1985	6	W	55	45	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1980; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
6635	Im Eichli 2	1583	761	vor 1.1.1985	3	W	63	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage als südöstlicher Gebäudeteil, 1986, Baugenehmigung 03.05.1983 Verzicht stillschweigend

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	laB	TRED	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau				
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag				dB(A) Nacht	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton
6636	Im Eichli 4	1584	760	vor 1.1.1985	3	W	58	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1986, Baugenehmigung 03.05.1983 Verzicht stillschweigend
97969	Im Eichli 6	1516	759	nach 1.1.1985	3	W	55	45	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1985;)
97968	Im Eichli 8	1517	758	nach 1.1.1985	3	W	52	42	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1985;)
97732	Im Eichli 9	1497	380	vor 1.1.1985	3	W	45	36	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1983;)
6631	Im Eichli 11	1505	419	vor 1.1.1985	3	W	58	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 1984 Verzicht stillschweigend EG durch LSW geschützt.
6632	Im Eichli 11.2, Nebengebäude	1505	394	nach 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1993;)
97792	Im Eichli 13	1493	243	vor 1.1.1985	3	W	46	36	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1983;)
6629	Im Eichli 15	1504	752	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	1	0	Fr. 300	Wohnhaus, 1986, Baugenehmigung 07.02.1984 EG durch LSW geschützt. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
98041	Im Eichli 17	1492	754	vor 1.1.1985	3	W	48	38	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1984;)
6627	Im Eichli 19	1514	753	vor 1.1.1985	3	W	55	46	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage (nördlicher Gebäudeteil), 1984 EG und 1.OG durch LSW geschützt.
97795	Im Eichli 21	1435	395	nach 1.1.1985	6	W	45	35	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1993;)
6624	Im Eichli 23	1512	328	nach 1.1.1985	3	W	52	42	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage, 1996 EG und 1.OG durch LSW geschützt.
129674	Im Gässli 10	1863	917	nach 1.1.1985	24	W	55	41	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1940 / 2005; Mehrere Baujahre im GIS vorhanden.)
129602	Im Gässli 15	1929	924	nach 1.1.1985	36	W	60	46	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 2006
129620	Im Gässli 17	1928	925	nach 1.1.1985	36	W	53	39	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2006;)
98062	Im Heitlig 1	1631	40	vor 1.1.1985	3	W	56	43	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1949;)
186284	Im Muriacher 2	661	228	vor 1.1.1985	6	W	59	49	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	1	0	Fr. 300	Wohnhaus mit Anbau, 1969. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
186283	Im Muriacher 2a	661	228	nach 1.1.1985	3	W	62	53	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, Baubewilligung nach 1985
6616	Im Muriacher 4	662	227	vor 1.1.1985	3	W	64	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	6	5	Fr. 4'550	Wohnhaus, 1970. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
6613	Im Muriacher 6	663	226	vor 1.1.1985	3	W	60	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1969 Verzicht stillschweigend

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)					
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenster		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)		Beitrag freiwilliger Einbau						
							ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag	dB(A) Nacht	laB		TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton		
6612	Im Muriacher 8	664	225	vor 1.1.1985	3	W	63	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage (nördlicher Gebäudeteil), 1969 Verzicht stillschweigend
170410	Im Muriacher 10	1834	867	nach 1.1.1985	3	W	53	43	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2002;)
98050	Im Muriacher 12	1833	902	nach 1.1.1985	3	W	63	53	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage, 2003, private LSW (Mauer)
167875	Im oberen Tollacher 1a	1970	967	nach 1.1.1985	3	W	63	53	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 2009
158192	Im oberen Tollacher 1b	1971	968	nach 1.1.1985	3	W	57	47	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2009, Wohnhaus mit Anbau, 2009
6619	Im oberen Tollacher 2	671	238	vor 1.1.1985	3	W	63	53	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1962 Haus soll verkauft werden, Anfrage wg. LSW-Verlängerung vom 22.09.2016 abschlägig beurteilt von FALS Verzicht stillschweigend
97789	Im oberen Tollacher 3	679	237	vor 1.1.1985	3	W	53	44	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1961;)
6620	Im oberen Tollacher 4	2105	241	vor 1.1.1985	3	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1965 Verzicht stillschweigend EG durch LSW geschützt.
101000006	Im oberen Tollacher 4a	2106	1022	nach 1.1.1985	3	W	49	39	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus 2016
97790	Im oberen Tollacher 5	672	239	vor 1.1.1985	3	W	53	43	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1963;)
6621	Im oberen Tollacher 6	667	676	vor 1.1.1985	3	W	57	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Ja (Neu)	Nein	Nein	Ja	0	Fr. 0	1	0	Fr. 300	Wohnhaus mit Garage, 1980 EG durch LSW geschützt. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
166869	Im oberen Tollacher 6.2, Nebengebäude	667	706	nach 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1990;)
166868	Im oberen Tollacher 6.3, Nebengebäude	667	795	nach 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1985;)
97791	Im oberen Tollacher 7	670	240	vor 1.1.1985	3	W	48	38	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1965;)
97751	Im oberen Tollacher 8	668	64	vor 1.1.1985	3	W	40	30	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1982;)
98098	Im oberen Tollacher 8.1, Nebengebäude	668	953	nach 1.1.1985	0	W:NLE	42	32	II	60	50	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 2000;)
97765	Im oberen Tollacher 9	701	134	vor 1.1.1985	3	W	47	37	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1982;)
6764	Im Schibler 10	193	362	vor 1.1.1985	3	W	53	45	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1955;)
6768	Im Schibler 12	194	361	vor 1.1.1985	3	W	56	48	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1954;)
97729	Im Schibler 14	195	364	vor 1.1.1985	9	W	63	55	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	14	0	Fr. 4'200	Wohnhaus mit Garage, 1953. Aufstockung 1982 Lärmarm Belag ca. 2035 geplant. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleic- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau				
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag						dB(A) Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton		Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton
6762	Im Schibler 15	490	22	vor 1.1.1985	18	W	49	41	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Garage; 1958;)
6770	Im Schibler 16	2007	360	vor 1.1.1985	3	W	61	54	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1956 Verzicht stillschweigend Lärmarm Belag ca. 2035 geplant.
6766	Im Schibler 17	491	21	vor 1.1.1985	3	W	53	45	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1958;)
6767	Im Schibler 18	199	366	vor 1.1.1985	3	W	57	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1959
6769	Im Schibler 20	2009 / 2010	347	vor 1.1.1985	27	W	65	57	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1961 Verzicht stillschweigend Lärmarm Belag ca. 2035 geplant.
186388	Im Schibler 22	2010	329	vor 1.1.1985	27	W	66	58	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus m. Werkst. und Laden, 1964 Verzicht stillschweigend Lärmarm Belag ca. 2035 geplant.
6639	Im unteren Tollacher 1	1005	400	vor 1.1.1985	3	W	61	51	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Ja	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1963 Liegenschaft wurde 2015 aufgestockt. Eigentümer hat Interesse an LSW Verzicht stillschweigend
97738	Im unteren Tollacher 2	1006	407	vor 1.1.1985	3	W	54	44	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1965;)
6638	Im unteren Tollacher 3	737	404	vor 1.1.1985	3	W	59	49	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1963 Verzicht stillschweigend
97737	Im unteren Tollacher 4	750	406	vor 1.1.1985	3	W	49	39	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1963;)
97739	Im unteren Tollacher 5	738	408	vor 1.1.1985	3	W	50	40	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Garagegebäude / Wohnhaus; 1963;)
168367	In der Breite 18	531	556	vor 1.1.1985	3	W	58	44	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1970;)
98130	In der Breite 18.1, Nebengebäude	531	557	vor 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1971;)
98028	In der Breite 20	530	569	vor 1.1.1985	3	W	54	40	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage, westlicher Gebäudeteil teils offen; 1972
98039	In der Breite 22	567	732	vor 1.1.1985	3	W	52	38	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1981;)
186384	Lägerstrasse 11	196	348	vor 1.1.1985	18	W	52	44	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1960;)
186386	Lägerstrasse 15	196	342	vor 1.1.1985	18	W	53	45	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1964;)
6748	Lägerstrasse 16	206	547	vor 1.1.1985	27	W	55	47	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Unterriveaugarage / Wohnhaus mit Gewerbe; 1981;)
6758	Lägerstrasse 16.2, Nebengebäude	206	735	vor 1.1.1985	0	W:NLE			II					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1981;)
6751	Lägerstrasse 18	207	799	nach 1.1.1985	33	W	60	52	II	60	50	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2040, Wohnhaus mit Garage, 1995
186389	Lägerstrasse 19	2010	329	vor 1.1.1985	27	W	66	58	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus m. Werkst. und Laden, 1964 Lärmarm Belag ca. 2035 geplant. Verzicht stillschweigend
97763	Leegerstrasse 1	590	120	vor 1.1.1985	3	W	58	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1835;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)					
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)								
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag		dB(A) Nacht	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster			Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		
SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton																				
6562	Leegerstrasse 2.1, Nebengebäude	1465	349	nach 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1992;)
6680	Lindenstrasse 1	335	474	vor 1.1.1985	6	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, 1814 Verzicht stillschweigend
6682	Lindenstrasse 5a.2, Nebengebäude	333			0	W:NLE			III					NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6692	Lindenstrasse 3.1, Nebengebäude	334	469	vor 1.1.1985	0	W:NLE	52	45	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1949;)
6685	Lindenstrasse 3, 5	334	470	vor 1.1.1985	12	W	55	48	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1846; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)
6683	Lindenstrasse 3,5 Scheune	333	472	vor 1.1.1985	0	W:NLE	63	55	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3232, Scheune, 1848
6690	Lindenstrasse 5a	331	466	vor 1.1.1985	6	W	68	60	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1674;) Lindenstrasse 5b Wohnung ist teil vom Gebäude Lindenstrasse 5a. LSP 2019 -> AW Gebäude, LSP 2023 -> AW-5 Gebäude. Gemäss Einsprache ausdrücklich auf SSF verzichtet.
6689	Lindenstrasse 5b	332	418	vor 1.1.1985	3	W	62	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Keller; 1617 / 1825; Mehrere Baujahre und Eidg. Gebäudeidentifikatoren (EGID) im GIS vorhanden.) Lindenstrasse 5b Wohnung ist teil vom Gebäude Lindenstrasse 5a. Verzicht gem. Tel. vom 06.12.2018 und Einsprache.
6686	Lindenstrasse 5c	333	473	vor 1.1.1985	3	W	60	52	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3131, Wohnhaus mit Stall, 1825; nordwestlicher Gebäudezipfel ist Unterstand
6663	Müllweiherstrasse 2	227	330	vor 1.1.1985	0	W:Ab	64	52	III	65	55	70	65	Ab	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Betriebsgebäude; ungenutzt; 1873;) Abbruch geplant
97481	Müllweiherstrasse 3	2062	332	vor 1.1.1985	3	W	64	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1895;)
192898	Müllweiherstrasse 5	1999 / 2000	983	nach 1.1.1985	21	W	61	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2011; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.)
193070	Müllweiherstrasse 7	2002	982	nach 1.1.1985	21	W	55	43	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 2011;)
192938	Müllweiherstrasse 9	2001	981	nach 1.1.1985	21	W	64	55	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 2010; im Viewer nicht angezeigt!
184488	Müllweiherstrasse 11	273	272	vor 1.1.1985	3	W	57	49	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Anbau; 1966;)
6701	Müllweiherstrasse 14	271	434	vor 1.1.1985	3	W	60	50	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1943;)
6705	Müllweiherstrasse 14.1, Nebengebäude	271	444	vor 1.1.1985	0	W:NLE	61	50	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1944;)



Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt																										
Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung										Massnahmen (projektiert)						Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen	
FALS_ID	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A) Tag Nacht		Grenzwerte				Kate- gorie	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleic- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		(Nutzung; Baujahr, weitere)		
							ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton				
167356	Müllweiherstrasse 14.2, Nebengebäude	271	50	vor 1.1.1985	0	W:NLE	58	48	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1970;)
166248	Neubrunnenstrasse 12b.1, Landwirtschaft	1661			0	W:NLE	52	44	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Landwirtschaft; ;)
6711	Neubrunnenstrasse 2	282	446	vor 1.1.1985	0	B	51	43	III	70		70		< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkstattgebäude; 1938;)
97870	Neubrunnenstrasse 4	1604	433	vor 1.1.1985	3	B	49	41	III	70		70		< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkstattgebäude; 1967;)
6714	Neubrunnenstrasse 6	1605	441	vor 1.1.1985	3	W	57	48	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Büro; 1924;)
6715	Neubrunnenstrasse 6a	1606	430	vor 1.1.1985	3	W	57	48	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1924;)
6717	Neubrunnenstrasse 8	1661	438	vor 1.1.1985	9	W	55	47	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Gewerbe; 1878;)
6720	Neubrunnenstrasse 8.1, Schopf	1661	439	vor 1.1.1985	0	B	57	49	III	70		70		< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf mit Werkstatt; 1927;)
6724	Neubrunnenstrasse 9	279	426	vor 1.1.1985	6	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Garage, 1892; Garage ist nordwestlicher Gebäudeteil Verzicht ausdrücklich
6725	Neubrunnenstrasse 10	1661	485	vor 1.1.1985	3	W	54	46	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1979;)
97822	Neubrunnenstrasse 12	1661	813	nach 1.1.1985	6	W	50	42	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Gewerbe; 1998;)
6727	Neubrunnenstrasse 12a	1661	266	nach 1.1.1985	0	B	60	52	III	70		70		NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Betriebsgebäude; 1994;)
166247	Neubrunnenstrasse 12b	1661	966	nach 1.1.1985	0	B:NLE	63	55	III	70		70		NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	7651, Lagergebäude, 2009
97834	Neubrunnenstrasse 12c, Landwirtschaft	1661	1034	nach 1.1.1985	0	W:NLE	52	44	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Landwirtschaft; ;)
6723	Neubrunnenstrasse 14.1, Schopf	1661	453	vor 1.1.1985	0	W:NLE	58	49	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1966;)
6538	Obergasse 1	1701	135	vor 1.1.1985	3	W	64	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1825
97760	Obergasse 2	1458	93	vor 1.1.1985	3	W	55	44	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1815;)
6540	Obergasse 2, Garage	596	136	vor 1.1.1985	0	W:NLE	62	51	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	9040, Garagengebäude, 1957
6528	Obergasse 3	1700	809	nach 1.1.1985	15	W	56	45	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1995;)
97793	Obergasse 7	1682	257	nach 1.1.1985	9	W	53	39	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1990;)
6479	Obergasse 9	599	79	vor 1.1.1985	3	W	62	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1780
6707	Regensbergerstrasse 1	277	448	vor 1.1.1985	9	W	68	60	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	8	Fr. 9'499	2	0	Fr. 600	3132, Wohnhaus mit Scheune, 1832; Scheune ist südöstlicher Gebäudeteil. SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
6709	Regensbergerstrasse 1, Unterstand	277	448	vor 1.1.1985	0	B:NLE	67	58	III	70		70		NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Unterstand
6706	Regensbergerstrasse 3	281	452	vor 1.1.1985	6	W	61	53	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1824;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)						
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)		Schallschutzfenstereinbau (projektiert)										
							mit Massnahmen dB(A) Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW dB(A) Tag		Nacht	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau			
SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton																				
6695	Regensbergerstrasse 6	329	459	vor 1.1.1985	24	W	61	54	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2673, Wohnhaus mit Werkstatt, 1865 altes Bauernhaus, Umbau zu Wohnungen vor 1985, Totalsanierung 2009, Schreinerei im ehem. Ökonomieteil
						B	62	54	III	70		70		< IGW												
6704	Regensbergerstrasse 7	306	454	vor 1.1.1985	6	W	57	49	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Werkstatt; 1878;)
6693	Regensbergerstrasse 8	1978	464	vor 1.1.1985	3	W	59	51	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1789;)
97841	Regensbergerstrasse 9	305	463	vor 1.1.1985	3	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1825;)
97849	Regensbergerstrasse 14	340	500	vor 1.1.1985	3	W	50	43	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1758;)
97847	Regensbergerstrasse 20	353	497	vor 1.1.1985	3	W	50	42	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1639;)
6678	Regensbergerstrasse 24	1858	488	vor 1.1.1985	3	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1889;)
6677	Regensbergerstrasse 24.1, Schopf	1858	489	vor 1.1.1985	0	W:NLE	53	45	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1889;)
6674	Regensbergerstrasse 24.2, Nebengebäude	1858	767	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1983;)
97817	Regensbergerstrasse 27	1598	775	nach 1.1.1985	12	W	49	41	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Gewerbe; 1988;)
97818	Regensbergerstrasse 29	1622	778	nach 1.1.1985	3	W	52	44	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
97820	Regensbergerstrasse 31	1623	783	nach 1.1.1985	3	W	52	45	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
97819	Regensbergerstrasse 33	1624	782	nach 1.1.1985	3	W	53	45	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1989;)
6557	Riedterstrasse 1	609	137	vor 1.1.1985	3	W	59	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, Scheune nördliche Hälfte, 1765 Gebäudeteil mit IGW- Überschreitung ist nicht bewohnt, nur jener ohne. 28.11.: Entschuldigungsschreiben an Eigentümer
6559	Riedterstrasse 1, Garage	609		vor 1.1.1985	0	W:NLE	56	45	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	nördlicher Teil Garage
169408	Riedterstrasse 1.2, Nebengebäude	609			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6533	Riedterstrasse 2	1455	141	vor 1.1.1985	3	W	63	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzichtet	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, östlicher Teil Scheune, 1812 Verzichtet stillschweigend



Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

		Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen			
FALS_ID	Objektadresse	Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kate- gorie	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		(Nutzung; Baujahr, weitere)		
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht					SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-		Kosten Kanton	
101000003	Riedterstrasse 5	2146	1032	nach 1.1.1985	30	W	61	50	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus 2017
6534	Riedterstrasse 6	1460	130	vor 1.1.1985	3	W	60	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1840;)
6542	Riedterstrasse 8	1461	122	vor 1.1.1985	3	W	59	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1845;)
6561	Riedterstrasse 9	2147	126	vor 1.1.1985	3	W	63	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, Scheune östlicher Gebäudeteil, ganz westlicher Teil ist ein Vorbau, 1833 Verzicht stillschweigend
6567	Riedterstrasse 9.1, Schopf	2147	127	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3333, Schopf, 1913
97764	Riedterstrasse 10	591	121	vor 1.1.1985	3	W	58	47	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1835;)
186331	Riedterstrasse 11a	1690	792	nach 1.1.1985	18	W	54	43	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1994;)
186330	Riedterstrasse 11b	1690	792	nach 1.1.1985	18	W	58	47	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gebäude Wohnen; 1994;)
6572	Riedterstrasse 13	622	108	vor 1.1.1985	3	W	63	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, 1950 Verzicht stillschweigend
101000008	Riedterstrasse 15	1511		nach 1.1.1985	21	W	63	53	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus 2023
6575	Riedterstrasse 15 Abgerissen	1511	109	vor 1.1.1985	0	W:Ab			III					Ab	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkgebäude; 1962; Abgerissen)
101000007	Riedterstrasse 15a	1511	15	nach 1.1.1985	21	W	52	42	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus 2023
6576	Riedterstrasse 17	627	110	vor 1.1.1985	3	W	65	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, westlicher Teil Werkstatt, mittlerer Teil Werkstatt EG, Büro & Werkstatt OG, östlicher Teil Büro EG, Wohnen OG 1937 Verzicht stillschweigend
6578	Riedterstrasse 17a, Werkstatt	645	113	vor 1.1.1985	0	B	64	54	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	6673, Werkstattgebäude, 1945
6580	Riedterstrasse 21	646	131	vor 1.1.1985	21	W	63	53	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1975;)
98077	Riedterstrasse 22	1133	100	vor 1.1.1985	6	W	57	46	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1870;)
6565	Riedterstrasse 22.2	1133	101	vor 1.1.1985	0	B	64	54	III	70		70		< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3232, Scheune mit Hofladen, 1924
97766	Riedterstrasse 23	647	140	vor 1.1.1985	18	W	63	52	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1975;)
98086	Römerstrasse 2	1986	205	vor 1.1.1985	6	W	52	42	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1820;)
6667	Rüthof 1	1045	125	vor 1.1.1985	3	W	66	55	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1970, bestehende Fenster nicht schallschutzkonform, Verzicht stillschweigend
97998	Rüthof 1a	1045	148	vor 1.1.1985	0	W:NLE	61	50	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1980;)
97997	Rüthof 2	1045	124	vor 1.1.1985	9	W:NLE	59	49	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Stali; 1969;)
6655	Sägestrasse 1	1403	319	vor 1.1.1985	6	W	65	55	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, EG nicht lämpmpfindlich, 1881 Verzicht stillschweigend
6660	Sägestrasse 3	1763	317	vor 1.1.1985	6	W	64	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1881 Verzicht ausdrücklich
6661	Sägestrasse 5, 5a	1763	318	vor 1.1.1985	6	W	59	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2020, Wohnhaus, nördlicher Gebäudeteil: EG Garage und OG Wohnen, 1692. DFF strassenseitig!
6656	Sägestrasse 7a, 7b	1798	310	vor 1.1.1985	6	W	55	45	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Scheune; 1722; Mehrere Adressen im GIS vorhanden.)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

Projektitel: 101 - Steinmaur

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)				
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau			Beitrag freiwilliger Einbau			
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag						dB(A) Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster		Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton
129464	Salenstrasse 5.3, Nebengebäude	1054			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
98079	Salenstrasse 10	1054	106	vor 1.1.1985	0	W:NLE	57	47	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wagenschopf; 1975; ;)
97762	Schopfstrasse 1	1808	115	vor 1.1.1985	6	W	59	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1836; ;)
98049	Schopfstrasse 1a	1809	870	nach 1.1.1985	3	W	60	49	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2003; ;)
98053	Schopfstrasse 1b	1841	905	nach 1.1.1985	3	W	62	52	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2003; ;)
98052	Schopfstrasse 1c	1840	904	nach 1.1.1985	3	W	63	52	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2003; ;)
98051	Schopfstrasse 1d	1839	903	nach 1.1.1985	3	W	62	51	III	65	55	70	65	NSan	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 2003; ;)
98036	Schopfstrasse 2	612	719	vor 1.1.1985	21	W	59	48	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1977; ;)
6598	Schulwiesstrasse 1	2076	165	vor 1.1.1985	6	W	59	49	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3132, Wohnhaus mit Scheune, mittlerer Teil ist abgerissen und wird neu gebaut, 1835
6599	Schulwiesstrasse 1a.1, Schopf	2076	218	vor 1.1.1985	0	W:NLE	55	45	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Schopf; 1952; ;)
98132	Schulwiesstrasse 1a.2, Nebengebäude	2076	766	nach 1.1.1985	0	W:NLE	50	40	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1985; ;)
97797	Stationsstrasse 8a	1532	429	vor 1.1.1985	3	W	52	44	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1901; ;)
97796	Stationsstrasse 8b	260	425	vor 1.1.1985	3	W	52	44	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus mit Schopf; 1901; ;)
6708	Stationsstrasse 10	228 / 259	432	vor 1.1.1985	3	W	63	51	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1892; Mehrere Parzellen im GIS vorhanden.)
166871	Stationsstrasse 10.2, Nebengebäude	259	435	vor 1.1.1985	0	W:NLE	62	50	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1911; ;)
158172	Steinbruchstrasse 4.2, Nebengebäude	2019			0	W:NLE	46	37	IV	70	60	75	70	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6645	Süneggstrasse 9.1	404	482	vor 1.1.1985	0	W:NLE	54	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wagenschopf; 1976; ;)
97776	Tobelstrasse 2	1424	176	vor 1.1.1985	3	W	54	44	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Wohnhaus; 1865; ;)
186450	Wehtalerstrasse 1	2012	370	vor 1.1.1985	3	W	61	54	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2881, Wohnhaus mit Restaurant, 1910; EG Restaurant, OG Wohnen?
6775	Wehtalerstrasse 7a.1, Magazin	2012	377	vor 1.1.1985	0	W:NLE	60	52	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Magazin; 1892; ;)
6785	Wehtalerstrasse 3, Werkgebäude	2012	376	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkgebäude; 1875; ;)
6782	Wehtalerstrasse 3, Werkstatt	2012	376	vor 1.1.1985	0	W:NLE	59	52	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Werkstattgebäude; 1921; ;)
6787	Wehtalerstrasse 3.1, Nebengebäude	2012			0	W:NLE	51	43	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
98006	Wehtalerstrasse 3.2, Nebengebäude	2012			0	W:NLE			III					NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6783	Wehtalerstrasse 3.3, Nebengebäude	2012			0	W:NLE	48	40	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
6786	Wehtalerstrasse 3.5, Silo	2012	379	vor 1.1.1985	0	W:NLE	49	41	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Silogebäude; 1932; ;)
98004	Wehtalerstrasse 3.6, Nebengebäude	2012			0	W:NLE	50	42	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen					Belastung / Grenzwerte / Beurteilung								Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt						Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)					
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte				Kategorie	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)								
							Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Nacht	AW Tag		dB(A) Nacht	laB	TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster			Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau		
SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-	Kosten Kanton																				
186385	Wehtalerstrasse 4	2010	329	vor 1.1.1985	0	B	65	57	II	65		70	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus m. Werkst. und Laden, 1964; Modelleisenbahnladen	
186387	Wehtalerstrasse 6	2010	329	vor 1.1.1985	0	B	65	57	II	65		70	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus m. Werkst. und Laden, 1964; Coiffeur und Solarium	
6779	Wehtalerstrasse 7	2012	374	vor 1.1.1985	0	B	58	50	III	70		70	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Betriebsgebäude; 1905 / 1943; Mehrere Baujahre im GIS vorhanden.)	
6781	Wehtalerstrasse 7, Nebengebäude	168	387	vor 1.1.1985	0	W:NLE			III				NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; 1943;)	
6780	Wehtalerstrasse 7a	2012	375	vor 1.1.1985	0	B	57	49	III	70		70	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Betriebsgebäude; 1875;)	
6774	Wehtalerstrasse 9	2012	373	vor 1.1.1985	12	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1908 Verzicht stillschweigend Lärmarm Belag ca. 2035 geplant.
6761	Wehtalerstrasse 10	207	367	vor 1.1.1985	18	W	67	59	II	60	50	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein (Verworfen)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, 1960, Werkstatt im westlichen Gebäudeteil Verzicht stillschweigend Lärmarm Belag ca. 2035 geplant.
6759	Wehtalerstrasse 10, Lager	207	191	vor 1.1.1985	0	W:NLE	65	57	II	60	50	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	6251, Lagergebäude, 1962, Unterstand
186211	Wehtalerstrasse 14	2014	741	vor 1.1.1985	18	W	65	57	II	60	50	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Privat)	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1984, Wall vorhanden Verzicht stillschweigend Lärmarm Belag ca. 2035 geplant.
186210	Wehtalerstrasse 16	2014	741	vor 1.1.1985	24	W	59	50	II	60	50	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein (Privat)	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1984, Wall vorhanden Verzicht stillschweigend
6756	Wehtalerstrasse 22	2043	356	vor 1.1.1985	6	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein (Privat)	Ja	Nein	Ja	0	Fr. 0	7	0	Fr. 2'100	Wohnhaus mit Werkstatt, 1956 Fenster sind älter als 20 Jahre. Rückerstattung wegen der LSW (selbst bezahlt, nach 1985). SSF wurden bereits vorzeitig mit Einzelverfügungen festgesetzt (05.2023).
97868	Wehtalerstrasse 24	253	354	vor 1.1.1985	3	W	53	45	III	65	55	70	65	< IGW	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Gliesseregebäude; 1958;)
186190	Wehtalerstrasse 28	2056	385	vor 1.1.1985	3	W	67	59	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, 1872; Verzicht stillschweigend
6763	Wehtalerstrasse 30	2056	385	vor 1.1.1985	3	W	67	58	III	65	55	70	65	AW-5	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Scheune, 1872; Verzicht stillschweigend
6740	Wehtalerstrasse 36, Pumpenhaus	249	431	vor 1.1.1985	0	W:NLE	62	53	II	60	50	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	7693, Pumpenhaus, 1969
6736	Wehtalerstrasse 38.1, Wasserreservoir	266			0	W:NLE	67	58	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(altes?) Wasserpumpwerk
192900	Wehtalerstrasse 42	1941	427	vor 1.1.1985	3	W	65	57	III	65	55	70	65	IGW	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus, 1947 Verzicht stillschweigend



Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Anz. Pers.	Nutzung	Belastung / Grenzwerte / Beurteilung						Kategorie	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)			
		Kat.-Nr.	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)			Grenzwerte				laB	TRED		LSW (Wand, Damm)	Erleichte- rung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau					
					Tag			Nacht	ES	IGW Tag	dB(A) Tag						Nacht	AW Tag	dB(A) Nacht	SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster		Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	Kosten 550.-
6726	Wehntalerstrasse 42.1, Gartenhaus	1941			0	W:NLE	54	46	III	65	55	70	65	NLE	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	(Nebengebäude; ;)
184487	Wehntalerstrasse 44	273	272	vor 1.1.1985	3	W:Ab	63	54	III	65	55	70	65	Ab	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1966; strassenseitiger Gebäudeteil ist Terrasse auf Höhe Strasse Verzicht stillschweigend, neues Projekt: Wohnhaus genehmigt (EGID 192001826)
6713	Wehntalerstrasse 45	278	436	vor 1.1.1985	6	W	66	58	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, 1820; EG nordwestlicher Gebäudeteil ist Werkstatt Fenster 2016 ersetzt, nicht schallschutzkonform, Verzicht ausdrücklich auf erneute Sanierung
6718	Wehntalerstrasse 45, Schopf	278	437	vor 1.1.1985	0	B:NLE	63	55	III	70		70		NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	9033, Schopf, 1932
6700	Wehntalerstrasse 46	2003	450	vor 1.1.1985	3	W	67	59	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Gewerbe, 1900; südöstlicher Gebäudeteil ist Blumenladen Verzicht stillschweigend
101000004	Wehntalerstrasse 48	269	449	nach 1.1.1985	12	W	64	57	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abriss und Neubau des vorherigen Gebäudes (FALS ID 6696)
						B	64	56	III	70		70		NSan												
101000005	Wehntalerstrasse 50	269	1049	nach 1.1.1985	6	W	53	45	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Abriss und Neubau des vorherigen Gebäudes (FALS ID 6694)
6691	Wehntalerstrasse 52	327 / 328	810	nach 1.1.1985	15	W	63	55	III	65	55	70	65	NSan	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	2119, Wohn- und Geschäftshaus, 1997; EG Autogarage (Ausstellung)
						B	63	56	III	70		70		NSan												
6684	Wehntalerstrasse 54	327	458	vor 1.1.1985	3	W	63	55	III	65	55	70	65	< IGW	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Werkstatt, 1971; EG Autowerkstatt, OG (südöstlicher Gebäudeteil) Wohnen Verzicht stillschweigend
6676	Wehntalerstrasse 60.1, Schopf	325	471	vor 1.1.1985	0	W:NLE	60	48	III	65	55	70	65	NLE	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	3333, Schopf, 1927
6669	Wehntalerstrasse 62	323	475	vor 1.1.1985	3	W	67	59	III	65	55	70	65	AW-5	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein	Verzicht	0	Fr. 0	0	0	Fr. 0	Wohnhaus mit Anbau, 1855

Legende		
Spalte	Inhalt	Bemerkung
FALS-ID		Identifikationsschlüssel der Fachstelle Lärmschutz
Kataster		Parzellen-Nr der amtlichen Vermessung
GVZ-Nr.		Gebäudeversicherungs-Nummer
Nutzung	W	Lärmempfindliche Wohnräume

Lärmsanierungsprojekt
(SSF-Bericht und LSW-Bericht)

Total Pflicht-SSF:
Fr. 30'687

Total Beitrags-SSF:
Fr. 49'475.00

Total alle SSF:
Fr. 80'162.00

Gebäudeliste "Übersicht" der Gemeinde Steinmaur

Projektitel: 101 - Steinmaur

Legende siehe letzte Seite

PRID: 117

Schallschutzfenster in separatem Verfahren verfügt

FALS_ID	Objektadresse	Gebäudeinformationen				Belastung / Grenzwerte / Beurteilung						Kategorie	Massnahmen (projektiert)				Schallschutzfenstereinbau (projektiert)				Bemerkungen (Nutzung; Baujahr, weitere)							
		Kat.-Nr	GVZ-Nr.	Datum Bau- bewilligung	Anz. Pers.	Nutz- ung	Beurteilungspegel Lr mit Massnahmen dB(A)		Grenzwerte		laB		TRED	LSW (Wand, Damm)	Erleich- terung	Schallschutzfenster		Pflichteinbau		Beitrag freiwilliger Einbau								
						Tag	Nacht	ES	IGW Tag	dB(A)	AW Tag	dB(A)	Nacht				SSF Pflicht	SSF Freiwillig	Anz. Fenster	Kosten Kanton	Anz. Fenster 300.-	550.-	Kosten Kanton					
	B NLE Ab	Lärmempfindliche Betriebsräume Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.) Abruch innert 3 Jahren geplant																										
Grenzwerte		ES Empfindlichkeitsstufen nach Art. 43 LSV IGW Immissionsgrenzwert AW Alarmwert																										
Kategorie (Einteilung in Beitragskategorie aufgrund der Grenzwert-Beurteilung)		< IGW Lärmbelastung unterhalb Immissionsgrenzwert (IGW) NSan Nicht sanierungspflichtig (Baubewilligung nach 1.1.1985) NLE Lärmunempfindliche Gebäude (Schopf, Garage etc.) Ab Abruch innert 3 Jahren geplant IGW Immissionsgrenzwert überschritten AW-5 Alarmwert - 5 dB überschritten AW Alarmwert erreicht / überschritten																										
Beurt.pegel		Lr Beurteilungspegel der Lärmbelastung nach Lärmschutzverordnung (LSV) inkl. Sanierungshorizont (+20 Jahre) mit Massnahmen																										
Massnahmen		laB Lärmarter Belag Ja ist vorgesehen Nein ist nicht vorgesehen TRED Temporeduktion Ja ist vorgesehen Nein ist nicht vorgesehen LSW Lärmschutz-Massnahme auf dem Ausbreitungsweg (Wand, Damm usw.) Ja (Neu) wird im Rahmen des Projektes neu erstellt Ja (Rückerstattung) wird im Rahmen des Projektes rückerstattet. Nein ist nicht möglich Nein (Verworfen) verworfen wegen mangelnder Wirkung etc. Nein (Privat) erfüllt Bedingungen für Rückerstattung nicht Erleichterung Lärmschutz-Massnahmen an der Quelle oder auf dem Ausbreitungsweg nicht möglich SSF Schallschutzfenster-Einbau Ja ist vorgesehen Nein ist nicht vorgesehen Verzicht Eigentümer verzichtet auf Beiträge zum Einbau von Schallschutzfenster																										
		davon SSF Bericht:												Pflicht-SSF: Fr. 30'687		Beitrags-SSF: Fr. 48'875		Total SSF: Fr. 79'562										
		davon LSW Bericht:												Pflicht-SSF: Fr. 0		Beitrags-SSF: Fr. 600		Total SSF: Fr. 600										