



Kanton Zürich  
Baudirektion



# Leitfaden Waffenhandhabung

Amt für Landschaft und Natur  
Fischerei- und Jagdverwaltung

Kontakt: Amt für Landschaft und Natur, Fischerei- und Jagdverwaltung, Eschikon 28, 8315 Lindau  
Telefon +41 43 257 97 97, [www.zh.ch/fjv](http://www.zh.ch/fjv)

17. April 2025  
1/6

## 1. Einleitung

Der Leitfaden umschreibt auszubildende und zu prüfende Inhalte der Waffenhandhabung.

### 1.1. Zu verwendende Waffen

Ausbildung und Prüfung wird bei den Langwaffen an der/den Waffen der Kandidatin / des Kandidaten durchgeführt.

Die Kurz Waffen werden zur Verfügung gestellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Manipulationen sind an sämtlichen Pistolen respektive Revolvern möglich.

### 1.2. Grundsatz und Ausgangslage

**Jede Waffe ist immer als geladen zu betrachten, bis man sich persönlich vom Gegenteil überzeugt hat.**

Der Kandidat / die Kandidatin tritt mit den eigenen entladenen, wenn möglich gebrochenen und gesicherten Waffen mit geöffnetem Verschluss zur Prüfung der Waffenhandhabung an. Die Waffen müssen aus diesem Grund vor Betreten der Prüfungslokalität aus dem Futteral genommen werden.

Es sind grundsätzlich nur die häufigsten Manipulier-Regeln beschrieben. Bei einzelnen Waffensystemen können abweichende Manipulationen vorkommen.

Die Laufkontrolle muss bei jeder Waffe vor dem Ladevorgang auf sichere und geeignete Art durchgeführt werden. Bei einer Handspannung gilt die entspannte Waffe als gesichert.

Die Waffe ist grundsätzlich immer in der Schusshand zu führen. Sämtliche Manipulationen sind mit der Unterstützungshand zu tätigen. Ausnahmen sind erwähnt.

Ungewollte Schussabgabe gilt unabhängig der geprüften Waffe als Abbruchkriterium und hat das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge.

Die jeweiligen Sicherheitsvorschriften der Jagdschiessanlagen sind verbindlich. Betreffend Sicherheitsvorschriften gelten die Vorgaben aus dem Jagdlehrmittel «Jagen in der Schweiz. Auf dem Weg zur Jagdprüfung. Kapitel Waffen, Munition, Optik, Unterkapitel Sicherer Umgang mit Waffen».

### 1.3. Hinweise zur Beurteilung

Die fehlerfreie Waffenhandhabung gilt als Voraussetzung für das Absolvieren der Schiessprogramme gemäss dem Reglement über die Jagdprüfung und die Anerkennung ausserkantonaler und ausländischer jagdlichen Prüfungen und Jagdberechtigungen vom 1. Januar 2025.

Die aus Sicherheitsaspekten wesentlichen Fehler sind mit \*...\* bezeichnet.

## 2. Inhalt

### 2.1 Pistole

Manipulation	Handhabung	Fehler bei
Entladen / Entladekontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magazin entfernen</li> <li>- Waffe um 180° nach innen drehen und die schwache Hand über dem Auswurffenster platzieren, den Verschluss nach hinten ziehen und die Patrone mit der Hand auffangen. Verschluss zurückbegleiten</li> <li>- Waffe wieder in die Ausgangslage drehen</li> <li>- Verschluss erneut öffnen mittels Verschlussfanghebel arretieren (betätigen Verschlussfanghebel mit Schusshand ist gestattet).</li> <li>- Kontrolle Patronenlager und Magazinschacht</li> <li>- Munition aus Magazin entfernen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- Magazin nicht entfernt</li> <li>- Ungenügendes Öffnen des Verschlusses</li> <li>- *Patronenlager und Magazinschacht nicht kontrolliert*</li> <li>- *Finger während Manipulationen im Abzugsbereich*</li> </ul>
Laden	<p>Waffe ist entladen und entspannt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magazin füllen (min. 3 Schuss)</li> <li>- Magazin einsetzen</li> <li>- Kontrollgriff</li> <li>- Ladebewegung: Den hinteren Teil des Verschlusses mit Daumen und Zeigefinger bis zum Anschlag zurückziehen und vorschnellen lassen. (Variante: Mit Handballen und Daumen statt Daumen und Zeigefinger)</li> <li>- Hammer entspannen<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- Fehlender Kontrollgriff</li> <li>- Magazin nicht arretiert</li> <li>- Verschlussstück nach vorne begleitet, statt vorschnellen zu lassen</li> <li>- *Hammer nicht entspannt<sup>1</sup>*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> </ul>
Spannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffe geladen, entspannt<sup>1</sup></li> <li>- Hammer mit Unterstützungshand spannen<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Hammer nicht mit Unterstützungshand gespannt</li> <li>- Waffe nicht in Schiesshand</li> </ul>
Entspannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betätigen des Entspannhebels mit Hilfshand<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Nicht mit Hilfshand entspannt</li> </ul>

Fertigmachen zum Schuss / Abbrechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schiesshaltung einnehmen</li> <li>- Spannen<sup>1</sup></li> <li>- "HALT"</li> <li>- Finger nicht im Abzug</li> <li>- Waffe gegen geeigneten Kugelfang richten</li> <li>- Entspannen</li> </ul>	- Analog den Bemerkungen bei den notwendigen Manipulationen
---	--	---

<sup>1</sup> Sofern bei der verwendeten Waffe der Hammer entspannt werden kann

## 2.2 Revolver

Manipulation	Handhabung	Fehler bei
Entladen / Entladekontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entspannen</li> <li>- Trommel ausschwenken</li> <li>- Kontrolle aller Patronenlager</li> <li>- Patronenlager allenfalls entladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger während Manipulationen im Abzugsbereich*</li> <li>- *Fehlende Kontrolle der Patronenlager / Kontrolle bei eingeschwenkter Trommel*</li> <li>- *Hammer nicht entspannt*</li> </ul>
Laden	Waffe ist entladen und entspannt  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abfüllen der Trommel</li> <li>- Sämtliche Patronenlager füllen</li> <li>- Einschwenken der Trommel</li> <li>- Kontrollgriff</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Fehlender Kontrollgriff</li> <li>- Trommel nicht arretiert</li> <li>- Nicht alle Patronenlager geladen</li> </ul>
Spannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waffe geladen, entspannt</li> <li>- Hammer mit Hilfshand spannen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Hammer nicht mit Hilfshand gespannt</li> </ul>
Entspannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hammer mit Hilfshand festhalten</li> <li>- Hammer mit Abzug lösen</li> <li>- Abzug sofort wieder loslassen und Finger lang</li> <li>- Hammer mit Hilfshand langsam nach vorne begleiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- *Hahn entgleitet beim Entspannen*</li> <li>- Hammer nicht mit Hilfshand gehalten</li> <li>- Abzug zu lange durchgezogen und Finger nicht gestreckt</li> </ul>
Fertigmachen zum Schuss / Abbrechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schiesshaltung einnehmen</li> <li>- Spannen</li> <li>- "HALT"</li> <li>- Finger nicht im Abzug</li> </ul>	- Analog den Bemerkungen bei den notwendigen Manipulationen

- Waffe gegen geeigneten Kugelfang richten
- Entspannen

## 2.3 Repetierbüchse

Manipulation	Handhabung	Fehler bei
Entladen / Entladekontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichern / Entspannen</li> <li>- Ggf. sicheres Entstechen</li> <li>- Falls vorhanden, Magazin entfernen</li> <li>- Ggf. Verschlussperre aufheben oder entsichern</li> <li>- Verschluss öffnen</li> <li>- Patronenlager kontrollieren</li> <li>- Ggf. Patrone aus Patronenlager entfernen</li> <li>- Patronenschacht kontrollieren und ggf. entladen</li> <li>- Ggf. Magazin kontrollieren und entladen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger während Manipulationen im Abzugsbereich*</li> <li>- *Fehlende Kontrolle von Magazin, Patronenlager / Patronenschacht</li> <li>- Verschluss schliessen</li> </ul>
Laufkontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entladen</li> <li>- Verschluss entfernen</li> <li>- Blick durch den Lauf</li> <li>- Verschluss wieder einsetzen und geöffnet lassen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- *Waffe nicht entladen*</li> <li>- Kein Blick durch den Lauf</li> <li>- Verschluss nicht mehr eingesetzt</li> <li>- Verschluss wieder geschlossen</li> </ul>
Laden	<p>Waffe ist entladen und entspannt, Verschluss offen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magazin füllen</li> <li>- Magazin einsetzen<sup>2</sup></li> <li>- Kontrollgriff<sup>2</sup></li> <li>- Alternativ: Abfüllen Patronen in Patronenschacht</li> <li>- Verschluss schliessen</li> <li>- Sichern</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Fehlender Kontrollgriff</li> <li>- Magazin nicht in Waffe arretiert</li> <li>- Verschluss nicht vollständig geschlossen</li> <li>- *Waffe nach Laden nicht gesichert*</li> </ul>
Spannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entsprechend der geführten Waffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Falsche Bedienung</li> </ul>
Entspannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entsprechend der geführten Waffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Falsche Bedienung</li> <li>- Analog den Bemerkungen bei den notwendigen Manipulationen</li> </ul>
Fertigmachen zum Schuss / Abbrechen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlag auf Ziel</li> <li>- Entsichern / Spannen</li> <li>- "HALT"</li> <li>- Finger nicht im Abzug</li> <li>- Waffe gegen geeigneten Kugelfang richten</li> <li>- Sichern / Entspannen</li> <li>- Ggf. Entstechen</li> </ul>	

<sup>2</sup> Sofern bei der verwendeten Waffe möglich

## 2.4 Kipplaufwaffe

Manipulation	Handhabung	Fehler bei
Entladen / Entladekontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sichern / Entspannen</li> <li>- Ggf. sicheres Entstechen</li> <li>- Verschluss öffnen</li> <li>- Patronenlager kontrollieren</li> <li>- Patronenlager ggf. entladen</li> <li>- Waffe bleibt gebrochen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger während Manipulationen im Abzugsbereich*</li> <li>- *Fehlende Kontrolle von Magazin, Patronenlager / Patronenschacht*</li> <li>- *nicht gesichert / entspannt / entstothen*</li> <li>- Waffe schliessen</li> </ul>
Laufkontrolle	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entladen</li> <li>- Blick durch den Lauf / Läufe vom Patronenlager aus</li> <li>- Waffe bleibt gebrochen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- *Waffe nicht entladen*</li> <li>- Kein Blick durch den Lauf</li> <li>- Waffe wieder geschlossen</li> </ul>
Laden	Waffe ist entladen und entspannt, Waffe gebrochen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patrone in Patronenlager einführen</li> <li>- Waffe schliessen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Verschluss nicht vollständig geschlossen</li> <li>- *Waffe nach Laden nicht gesichert*</li> </ul>
Spannen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entsprechend der geführten Waffe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- *Waffe nicht in sichere Richtung*</li> <li>- *Finger im Abzugsbereich*</li> <li>- Falsche Bedienung</li> </ul>

Entspannen	- Entsprechend der geführten Waffe	- *Waffe nicht in sichere Richtung* - *Finger im Abzugsbereich* - Falsche Bedienung
Fertigmachen zum Schuss / Abbrechen	- Anschlag auf Ziel - Entsichern / Spannen - "HALT" - Finger nicht im Abzug - Waffe gegen geeigneten Kugelfang richten - Sichern / Entspannen - Ggf. Entstechen	- Analog den Bemerkungen bei den notwendigen Manipulationen

<sup>2</sup> Sofern bei der verwendeten Waffe möglich